Plan





## Modèles couplés en milieu poreux : transport réactif et fractures

#### Laila AMIR

Directeurs de thèse : Michel KERN, Jean E. ROBERTS Correspondant ITASCA : Daniel BILLAUX

Soutenance de thèse

18 Décembre 2008

Laila AMIR Transport réactif

### Partie I : transport réactif



#### Chimie et transport

- Lois chimiques
- Convection-diffusion

#### Modèle couplé

- Formulation mathématique
- Algorithme pour l'approche globale

#### 3 Résultats numériques

### Partie I : transport réactif



#### Chimie et transport

- Lois chimiques
- Convection-diffusion

#### 2 Modèle couplé

- Formulation mathématique
- Algorithme pour l'approche globale

#### Résultats numériques

### Partie I : transport réactif



#### Chimie et transport

- Lois chimiques
- Convection-diffusion

#### Modèle couplé

- Formulation mathématique
- Algorithme pour l'approche globale

#### Résultats numériques

### Partie II : intersection des fractures

#### Problème modèle avec fractures

Modélisation numérique
 Décomposition de domaine
 Formulation mixte

6 Résultats numériques

7 Un préconditionneur

### Partie II : intersection des fractures

- Problème modèle avec fractures
- 5 Modélisation numérique
  - Décomposition de domaine
  - Formulation mixte
  - 6 Résultats numériques
  - 7 Un préconditionneur

### Partie II : intersection des fractures

- Problème modèle avec fractures
- 5 Modélisation numérique
  - Décomposition de domaine
  - Formulation mixte
- 6 Résultats numériques
- 7 Un préconditionneur

### Partie II : intersection des fractures

- Problème modèle avec fractures
- 5 Modélisation numérique
  - Décomposition de domaine
  - Formulation mixte
- 6 Résultats numériques
- 🕖 Un préconditionneur

### Part I

### Partie I: transport réactif dans un milieu poreux



-

合□ ▶ ◀

### Phénomènes hydrogéologiques

- Transport
  - advection
  - diffusion
- Chimie
  - réaction
  - sorption



◆ 同 ▶ ◆ 目

#### Couplage des phénomènes

Entre transport et chimie

Choisir une méthode de couplage Méthode globale ou séquentielle?

### Phénomènes hydrogéologiques

- Transport
  - advection
  - diffusion
- Chimie
  - réaction
  - sorption



< 同 ▶

-

3

э

#### Couplage des phénomènes

Entre transport et chimie Choisir une méthode de couplage Méthode globale ou séquentielle?

Laila AMIR Transport réactif

Lois chimiques Convection-diffusion

### Chimie

Laila AMIR Transport réactif

\*ロト \*個ト \*注ト \*注ト

-2

Lois chimiques Convection-diffusion

### Equilibre chimique

Réactions chimiques:



 $c_j$  composants aqueux (mobiles),  $s_j$  composants sorbés (immobiles),  $x_i$  espèces secondaires aqueuses, espèces secondaires sorbées  $y_i$ .

・ロト ・同ト ・ヨト ・ヨト

Lois chimiques Convection-diffusion

### Modèle mathématique

Système d'équations non-linéaires

Loi d'action de masse

$$\log x = S \log c + \log K_x,$$
  
$$\log y = A \log c + B \log s + \log K_y.$$

#### Conservation de la masse

$$c + S^t x + A^T y = T$$
,  $T$  connu par transport  
 $s + B^T y = W$ ,  $W$  imposé

Total dissout : 
$$C = c + S^T x$$
, Total fixé :  $F = A^T y$ .  
 $C = \Phi(T), \qquad F = \Psi(T)$ 

Le rôle du modèle chimique est de séparer les espèces en partie mobile et partie immobile

Lois chimiques Convection-diffusion

### Modèle mathématique

Système d'équations non-linéaires

Loi d'action de masse

$$\log x = S \log c + \log K_x,$$
  
$$\log y = A \log c + B \log s + \log K_y.$$

#### Conservation de la masse

$$c + S^t x + A^T y = T$$
,  $T$  connu par transport  
 $s + B^T y = W$ ,  $W$  imposé

Total dissout :  $C = c + S^T x$ , Total fixé :  $F = A^T y$ .  $C = \Phi(T)$ ,  $F = \Psi(T)$ 

> Le rôle du modèle chimique est de séparer les espèces en partie mobile et partie immobile

> > Laila AMIR Transport réactif

Lois chimiques Convection-diffusion

### Résolution du système chimique

#### Logarithme des inconnues

- On utilise logarithme des inconnues c, s  $(lc = \log c, ls = \log s)$
- Le système chimique devient :

$$H\begin{pmatrix}lc\\ls\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e^{(lc)} + S^{T}e^{(\log K_{x} + Slc)} + A^{T}e^{(\log K_{y} + Alc + Bls)} - T\\e^{(ls)} + B^{T}e^{(\log K_{y} + Alc + Bls)} - W\end{pmatrix} = 0,$$

# Avantage : concentrations positives

 $\psi$  connu, on utilise le développement de Taylor, on obtient

Jacobian

$$\psi'(\mathbf{T}) = A^{\mathbf{T}} y \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H' \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I \\ 0 \end{pmatrix} .$$

Lois chimiques Convection-diffusion

### Résolution du système chimique

#### Logarithme des inconnues

- On utilise logarithme des inconnues c, s  $(lc = \log c, ls = \log s)$
- Le système chimique devient :

$$H\begin{pmatrix}lc\\ls\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e^{(lc)} + S^{T}e^{(\log K_{x} + Slc)} + A^{T}e^{(\log K_{y} + Alc + Bls)} - T\\e^{(ls)} + B^{T}e^{(\log K_{y} + Alc + Bls)} - W\end{pmatrix} = 0,$$

# Avantage : concentrations positives

 $\psi$  connu, on utilise le développement de Taylor, on obtient

#### Jacobian

$$\psi'(\mathbf{T}) = A^{\mathsf{T}} y \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H' \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I \\ 0 \end{pmatrix}$$

Laila AMIR

*、*、

Lois chimiques Convection-diffusion

#### Transport

Laila AMIR Transport réactif

-2

Lois chimiques Convection-diffusion

### Transport dans un milieux poreux

#### Equation de diffusion-advection

$$\omega \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial t} - \operatorname{div}(\mathbf{D}\operatorname{grad}\mathbf{c}) + \operatorname{div}(\mathbf{u}\mathbf{c}) = f$$

Tenseur de dispersion

$$\mathbf{D} = d_e \mathbf{I} + |\mathbf{u}|[\alpha_I \mathbf{E}(\mathbf{u}) + \alpha_t (I - \mathbf{E}(\mathbf{u}))], \quad E_{ij}(\mathbf{u}) = \frac{u_i u_j}{|\mathbf{u}|}$$

Conditions aux bords

**D** grad 
$$\mathbf{c} \cdot \mathbf{n} = 0$$
 sur  $\Gamma_N$ ,  $\mathbf{c} = c_d$  sur  $\Gamma_D$ .

Lois chimiques Convection-diffusion

### Transport hétérogène

Equation de diffusion-advection

$$\omega \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left[ \underbrace{-\mathbf{D}}_{\varphi_d} \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial x} + \underbrace{\mathbf{uc}}_{\varphi_a} \right] = f \quad \text{for } \mathbf{0} < x < L$$

Discrétisation en espace : volumes finis

$$\omega_i h_i \frac{d\boldsymbol{c}_i}{dt} + (\varphi_{d,i+\frac{1}{2}} + \varphi_{a,i+\frac{1}{2}} - \varphi_{d,i-\frac{1}{2}} - \varphi_{a,i-\frac{1}{2}}) dt = 0$$

 $\text{où } \varphi_{d,i+\frac{1}{2}} = -D_{i+\frac{1}{2}} \big( \frac{c_{i+1}-c_i}{h_{i+\frac{1}{2}}} \big) \quad \text{et} \quad \varphi_{\textbf{a},i+\frac{1}{2}} = u\textbf{c}_i$ 



Laila AMIR Transport réactif

▲ 同 ▶ → 三 ▶

Lois chimiques Convection-diffusion

#### Advection et diffusion implicites

$$\omega_i h_i (\mathbf{c}_i^{n+1} - \mathbf{c}_i^n) + (\varphi_{d,i+\frac{1}{2}}^{n+1} + \varphi_{a,i+\frac{1}{2}}^{n+1} - \varphi_{d,i-\frac{1}{2}}^{n+1} - \varphi_{a,i-\frac{1}{2}}^{n+1}) \Delta t = 0$$

Advection explicite et diffusion implicite

$$\omega_i h_i (c_i^{n+1} - c_i^n) + (\varphi_{d,i+\frac{1}{2}}^{n+1} + \varphi_{a,i+\frac{1}{2}}^n - \varphi_{d,i-\frac{1}{2}}^{n+1} - \varphi_{a,i-\frac{1}{2}}^n) \Delta t = 0$$

Splitting: diffusion implicite et advection explicite

$$\Delta t = M \Delta t_a,$$

Etape d'advection

$$c_i^{n,m+1} = c_i^{n,m} - \frac{\Delta t_a \mathbf{u}}{h_i} (c_i^{n,m} - c_{i-1}^{n,m}), \quad m = 0, ..., M - 1$$

Etape de diffusion

$$(-\frac{D_{i-\frac{1}{2}}}{h_{i-\frac{1}{2}}}\Delta t)\boldsymbol{c}_{i-1}^{n+1} + (\omega_{i}h_{i} + \frac{D_{i+\frac{1}{2}}}{h_{i+\frac{1}{2}}}\Delta t + \frac{D_{i-\frac{1}{2}}}{h_{i-\frac{1}{2}}}\Delta t)\boldsymbol{c}_{i}^{n+1} - \frac{D_{i+\frac{1}{2}}}{h_{i+\frac{1}{2}}}\Delta t\boldsymbol{c}_{i+1}^{n+1}$$

Lois chimiques Convection-diffusion

#### Advection et diffusion implicites

$$\omega_i h_i (\boldsymbol{c}_i^{n+1} - \boldsymbol{c}_i^n) + (\varphi_{d,i+\frac{1}{2}}^{n+1} + \varphi_{a,i+\frac{1}{2}}^{n+1} - \varphi_{d,i-\frac{1}{2}}^{n+1} - \varphi_{a,i-\frac{1}{2}}^{n+1}) \Delta t = 0$$

Advection explicite et diffusion implicite

$$\omega_{i}h_{i}(c_{i}^{n+1}-c_{i}^{n})+(\varphi_{d,i+\frac{1}{2}}^{n+1}+\varphi_{a,i+\frac{1}{2}}^{n}-\varphi_{d,i-\frac{1}{2}}^{n+1}-\varphi_{a,i-\frac{1}{2}}^{n})\Delta t=0$$

Splitting: diffusion implicite et advection explicite

$$\Delta t = M \Delta t_a,$$

Etape d'advection

$$c_i^{n,m+1} = c_i^{n,m} - \frac{\Delta t_a \mathbf{u}}{h_i} (c_i^{n,m} - c_{i-1}^{n,m}), \quad m = 0, ..., M - 1$$

Etape de diffusion

$$(-\frac{D_{i-\frac{1}{2}}}{h_{i-\frac{1}{2}}}\Delta t)\boldsymbol{c}_{i-1}^{n+1} + (\omega_{i}h_{i} + \frac{D_{i+\frac{1}{2}}}{h_{i+\frac{1}{2}}}\Delta t + \frac{D_{i-\frac{1}{2}}}{h_{i-\frac{1}{2}}}\Delta t)\boldsymbol{c}_{i}^{n+1} - \frac{D_{i+\frac{1}{2}}}{h_{i+\frac{1}{2}}}\Delta t\boldsymbol{c}_{i+1}^{n+1}$$

Lois chimiques Convection-diffusion

#### Advection et diffusion implicites

$$\omega_i h_i (\mathbf{c}_i^{n+1} - \mathbf{c}_i^n) + (\varphi_{d,i+\frac{1}{2}}^{n+1} + \varphi_{a,i+\frac{1}{2}}^{n+1} - \varphi_{d,i-\frac{1}{2}}^{n+1} - \varphi_{a,i-\frac{1}{2}}^{n+1}) \Delta t = 0$$

Advection explicite et diffusion implicite

$$\omega_i h_i (c_i^{n+1} - c_i^n) + (\varphi_{d,i+\frac{1}{2}}^{n+1} + \varphi_{a,i+\frac{1}{2}}^n - \varphi_{d,i-\frac{1}{2}}^{n+1} - \varphi_{a,i-\frac{1}{2}}^n) \Delta t = 0$$

Splitting: diffusion implicite et advection explicite

$$\Delta t = M \Delta t_{a}$$
,

Etape d'advection

$$c_i^{n,m+1} = c_i^{n,m} - \frac{\Delta t_a \mathbf{u}}{h_i} (c_i^{n,m} - c_{i-1}^{n,m}), \quad m = 0, ..., M - 1$$

Etape de diffusion

$$(-\frac{D_{i-\frac{1}{2}}}{h_{i-\frac{1}{2}}}\Delta t)\boldsymbol{c}_{i-1}^{n+1} + (\omega_{i}h_{i} + \frac{D_{i+\frac{1}{2}}}{h_{i+\frac{1}{2}}}\Delta t + \frac{D_{i-\frac{1}{2}}}{h_{i-\frac{1}{2}}}\Delta t)\boldsymbol{c}_{i}^{n+1} - \frac{D_{i+\frac{1}{2}}}{h_{i+\frac{1}{2}}}\Delta t\boldsymbol{c}_{i+1}^{n+1}$$
$$= \omega_{i}h_{i}\boldsymbol{c}_{i}^{n,M}$$

Lois chimiques Convection-diffusion

### Résultats : cas homogène

#### La solution analytique

$$\boldsymbol{c}(x,t) = \frac{c_d}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\omega x - \mathbf{u}t}{2\sqrt{\omega \mathbf{D}t}}\right) + \exp\left(\frac{\mathbf{u}x}{\mathbf{D}}\right) \operatorname{erfc}\left(\frac{\omega x + \mathbf{u}t}{2\sqrt{\omega \mathbf{D}t}}\right).$$

#### Comparaison de la solution numérique et exacte



3

э

< □ > < 同 > < 回 > <

Lois chimiques Convection-diffusion

### Résultats : cas homogène

#### La solution analytique

$$\boldsymbol{c}(x,t) = \frac{c_d}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\omega x - \mathbf{u}t}{2\sqrt{\omega \mathbf{D}t}}\right) + \exp\left(\frac{\mathbf{u}x}{\mathbf{D}}\right) \operatorname{erfc}\left(\frac{\omega x + \mathbf{u}t}{2\sqrt{\omega \mathbf{D}t}}\right).$$

#### Comparaison de la solution numérique et exacte



3

э

Image: A math a math

Lois chimiques Convection-diffusion

### Résultats : cas hétérogène

#### Cas test

	Milieu A	Milieu B
Porosité	1	2
Diffusion	1e-2	1
Longueur	2	3
Vitesse	10	10
Maillage	1600	1200

 $\begin{array}{l} \mbox{Conditions}:\\ \mbox{aux bords} \ \mbox{c}_d = \mbox{c}_g = 0\\ \mbox{initiale}\\ \mbox{c}_0 = \mbox{exp}\left[ -3(1/2-x)^2 \right] \end{array}$ 



#### Erreur d'approximation

- Maillage rafiné  $h_A = 1/2^{10} \Rightarrow$ Solution de référence
- Maillages grossiers  $h_A = \{1/2^q\}_{q=1,\cdots,9}$





Lois chimiques Convection-diffusion

### Résolution par la méthode de décomposition d'opérateurs

### Volumes finis pour l'étape d'advection

$$\omega \frac{\boldsymbol{c}^{n,*} - \boldsymbol{c}^n}{\Delta t} + \operatorname{div}(\mathbf{u}\boldsymbol{c}^n) = 0$$

Eléments finis mixtes hybrides pour l'étape de diffusion

$$\omega \frac{c^{n+1} - c^{n,*}}{\Delta t} - \operatorname{div}(\mathbf{D}\nabla c^{n+1}) = f$$

#### Avantages

- Conservation de la masse
- Bonne représentation des fronts
- Dispersion numérique limitée

#### Avantages

- La concentration et son gradient sont calculés simultanément
- Continuité de flux
- Tenseur dispersion plein

< ロト < 同ト < 三ト <

Convection-diffusion

### Résolution par la méthode de décomposition d'opérateurs

	Availlages
Volumes finis pour l'étape d'advection	Conservat     Bonne rer
$\omega \frac{\boldsymbol{c}^{n,*} - \boldsymbol{c}^n}{\boldsymbol{c}^n} + \operatorname{div}(\mathbf{u}\boldsymbol{c}^n) = 0$	fronts
$\Delta t$	<ul> <li>Dispersion limitée</li> </ul>
	Avantages
Eléments finis mixtes hybrides pour l'étape de diffusion	Avantages • La concen gradient s
Eléments finis mixtes hybrides pour l'étape de diffusion	Avantages • La concen gradient s simultané
Eléments finis mixtes hybrides pour l'étape de diffusion $\omega \frac{c^{n+1} - c^{n,*}}{2} - \operatorname{div}(\mathbf{D}\nabla c^{n+1}) = f$	Avantages • La concern gradient s simultané • Continuité

- tion de la masse
- présentation des
- n numérique
- tration et son ont calculés ment
- é de flux
- ispersion plein

з

Lois chimiques Convection-diffusion

 $\mathcal{W}_h = \text{espace de Raviart-Thomas-Nédélec d'ordre le plus bas,}$ et  $\mathcal{M}_h = \text{l'espace des fonctions constantes sur chaque élément K de <math>\mathcal{T}_h$ On pose  $\mathbf{r} = \mathbf{D}\nabla \mathbf{c}$ , et on cherche  $\mathbf{c}_h \in \mathcal{M}_h$  et  $\mathbf{r}_h \in \mathcal{W}_h$ 

#### Volumes finis pour l'advection

$$\int_{\mathcal{K}} \omega \frac{\boldsymbol{c}_{h}^{n,m+1} - \boldsymbol{c}_{h}^{n,m}}{\Delta t_{a}} + \int_{\partial \mathcal{K}} \boldsymbol{c}_{h}^{n,m*} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}_{\mathcal{K}} = 0, \quad \text{pour} \quad m = 0, \cdots, M - 1,$$

où  $c_h^{n,m*}$  est la concentration amont.

#### Eléments finis mixte hybrides pour la diffusion

$$\begin{split} &\int_{K} \omega \frac{\boldsymbol{c}_{h}^{n+1} - \boldsymbol{c}_{h}^{n,M}}{\Delta t} + \int_{K} \operatorname{div} \mathbf{r}_{h}^{n+1} = \int_{K} f, \quad K \in \mathcal{T}_{h}, \\ &\int_{\Omega} D^{-1} \mathbf{r}_{h}^{n+1} \cdot \mathbf{u} - \int_{\Omega} \boldsymbol{c}_{h}^{n+1} \operatorname{div} \mathbf{u} = -\int_{\partial \Omega} \boldsymbol{c}_{d} \, \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}_{\Omega}, \quad \mathbf{u} \in \mathcal{W}_{h}. \end{split}$$

Lois chimiques Convection-diffusion

### Imlémentation dans 3FLO (code ITASCA)

- Ecoulement transitoire
- Transport VF et EFMH
- Discrétisation en temps avec décomp. d'opérateurs

#### Comparaison de résultats 3FLO et solution analytique 🜑

#### Cas test

**Tetra :**  $\Delta x = 2$ ,  $\Delta y = 2$ ,  $\Delta z = 1$ **Cond. bd:**  $c_d = 10$  *if*  $|y| \le a, (a = 8)$ 

Deux régimes sont testés :

- diffusif: Pe = 1 ( $D_L = 2$ ,  $D_T = 0.2$ )
- advectif:  $Pe = 10 \ (D_L = 0.2, \ D_T = 0.02).$



• • • • • • • •

Lois chimiques Convection-diffusion

### Imlémentation dans 3FLO (code ITASCA)

- Ecoulement transitoire
- Transport VF et EFMH
- Discrétisation en temps avec décomp. d'opérateurs

#### Comparaison de résultats 3FLO et solution analytique 🜑

#### Cas test

**Tetra :**  $\Delta x = 2$ ,  $\Delta y = 2$ ,  $\Delta z = 1$ **Cond. bd:**  $c_d = 10$  *if*  $|y| \le a, (a = 8)$ 

Deux régimes sont testés :

- diffusif: Pe = 1 ( $D_L = 2$ ,  $D_T = 0.2$ )
- advectif:  $Pe = 10 \ (D_L = 0.2, \ D_T = 0.02).$



Lois chimiques Convection-diffusion

### Imlémentation dans 3FLO (code ITASCA)

- Ecoulement transitoire
- Transport VF et EFMH
- Discrétisation en temps avec décomp. d'opérateurs

#### Comparaison de résultats 3FLO et solution analytique 🜑

#### Cas test

**Tetra :**  $\Delta x = 2$ ,  $\Delta y = 2$ ,  $\Delta z = 1$ **Cond. bd:**  $c_d = 10$  *if*  $|y| \le a, (a = 8)$ 

Deux régimes sont testés :

- diffusif: Pe = 1 ( $D_L = 2$ ,  $D_T = 0.2$ )
- advectif:  $Pe = 10 \ (D_L = 0.2, \ D_T = 0.02).$



Lois chimiques Convection-diffusion

2

### **Régime advectif**



Lois chimiques Convection-diffusion

### **Régime diffusif**









・ロン ・部 と ・ ヨ と ・ ヨ と …

2

Lois chimiques Convection-diffusion

#### Couplage transport et chimie

<ロ> <同> <同> < 同> < 同>

2

Formulation mathématique Algorithme pour l'approche globale

### Formulation couplée

Transport pour chaque espèce et composant

$$\begin{split} &\omega \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial t} + L(\mathbf{x}_i) = r_i^{\mathbf{x}}, \quad \omega \frac{\partial \mathbf{c}_j}{\partial t} + L(\mathbf{c}_j) = r_j^{\mathbf{c}}, \\ &\omega \frac{\partial \mathbf{y}_i}{\partial t} = r_i^{\mathbf{y}}, \qquad \qquad \omega \frac{\partial \mathbf{s}_j}{\partial t} = r_j^{\mathbf{s}}, \end{split}$$

Eliminer les termes de réactions (inconnus)  $r_i$  et  $r_j$ en utilisant la loi de conservation de masse

Formulation couplée:

$$\omega \frac{\partial T^{ic}}{\partial t} + L(C^{ic}) = 0, \quad ic = 1, \dots, N_c$$
  

$$T^{ic}_{ix} = C^{ic}_{ix} + F^{ic}_{ix} \qquad ic = 1, \dots, N_c \text{ and } ix = 1, \dots, N_x$$
  

$$F_{ix} = \Psi(T_{ix}) \qquad ix = 1, \dots, N_x.$$

Formulation mathématique Algorithme pour l'approche globale

### Formulation couplée

Transport pour chaque espèce et composant

$$\begin{split} &\omega \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial t} + L(\mathbf{x}_i) = r_i^{\mathbf{x}}, \quad \omega \frac{\partial \mathbf{c}_j}{\partial t} + L(\mathbf{c}_j) = r_j^{\mathbf{c}}, \\ &\omega \frac{\partial \mathbf{y}_i}{\partial t} = r_i^{\mathbf{y}}, \qquad \qquad \omega \frac{\partial \mathbf{s}_j}{\partial t} = r_j^{\mathbf{s}}, \end{split}$$

11

Eliminer les termes de réactions (inconnus)  $r_i$  et  $r_j$ en utilisant la loi de conservation de masse

Formulation couplée:

$$\omega \frac{\partial T^{ic}}{\partial t} + L(C^{ic}) = 0, \quad ic = 1, \dots, N_c$$
  

$$T^{ic}_{ix} = C^{ic}_{ix} + F^{ic}_{ix} \qquad ic = 1, \dots, N_c \text{ and } ix = 1, \dots, N_x$$
  

$$F_{ix} = \Psi(T_{ix}) \qquad ix = 1, \dots, N_x.$$

Formulation mathématique Algorithme pour l'approche globale

### Différentes algorithmes de couplage

- SIA (Yeh et Tripathi 1989, Carrayrou 2004)
- DSA (Hammond et Valocchi 2005, Saaltink 1998)
- Méthode de réduction (Knabner, Kraeutle 2006)
- DAE (Erhel, de Dieuleveult 2008)

#### Nouvelle approche globale

$$\begin{cases} \omega \frac{C^{n+1} - C^n}{\Delta t} + \omega \frac{F^{n+1} - F^n}{\Delta t} + L(C^{n+1}) = 0\\ T^{n+1} = C^{n+1} + F^{n+1}\\ F^{n+1} = \Psi(T^{n+1}) \end{cases}$$

 $f(C^{n+1}, T^{n+1}, F^{n+1}) = 0$  Système non linéaire

• Méthode de Newton exacte ou inexacte?

Formulation mathématique Algorithme pour l'approche globale

### Différentes algorithmes de couplage

- SIA (Yeh et Tripathi 1989, Carrayrou 2004)
- DSA (Hammond et Valocchi 2005, Saaltink 1998)
- Méthode de réduction (Knabner, Kraeutle 2006)
- DAE (Erhel, de Dieuleveult 2008)

#### Nouvelle approche globale

$$\begin{cases} \omega \frac{C^{n+1} - C^n}{\Delta t} + \omega \frac{F^{n+1} - F^n}{\Delta t} + L(C^{n+1}) = 0\\ T^{n+1} = C^{n+1} + F^{n+1}\\ F^{n+1} = \Psi(T^{n+1}) \end{cases}$$

$$f(C^{n+1}, T^{n+1}, F^{n+1}) = 0 \quad \text{Système non linéaire}$$

Méthode de Newton exacte ou inexacte?

Formulation mathématique Algorithme pour l'approche globale

### Structure de la matrice Jacobienne

Jacobien : 
$$f'(C, T, F) = \begin{pmatrix} (\omega I + \Delta tL) & 0 & \omega I \\ -I & I & -I \\ 0 & -\Psi'(T) & I \end{pmatrix}$$

 $\Psi'(T)$  La matrice Jacobienne de chimie



 Stockage de la matrice Jacobienne est coûteux, la taille de la matrice est 3N<sub>x</sub>N<sub>c</sub>

Formulation mathématique Algorithme pour l'approche globale

### Structure de la matrice Jacobienne

Jacobien : 
$$f'(C, T, F) = \begin{pmatrix} (\omega I + \Delta tL) & 0 & \omega I \\ -I & I & -I \\ 0 & -\Psi'(T) & I \end{pmatrix}$$

 $\Psi'(T)$  La matrice Jacobienne de chimie



 Stockage de la matrice Jacobienne est coûteux, la taille de la matrice est 3N<sub>x</sub>N<sub>c</sub>

Formulation mathématique Algorithme pour l'approche globale

### Méthode de Newton Krylov

- GMRES, TFQMR et BiCGStab nécessite seulement le produit de la matrice Jacobienne fois un vecteur. peut être approché par differences finis ou calculé exactement.
  - \* **Approximation numérique**: soit x un point, et v un vecteur, l'approximation est

$$Jv = f'(x)v \approx rac{f(x+\epsilon v) - f(x)}{\epsilon}$$
 (\$\epsilon\$ petit)

\* Calcul analytique

$$J\begin{pmatrix} v_C\\ v_T\\ v_F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\omega + \Delta tL)v_C\\ -v_C + v_T - v_F\\ v_F - \Psi'(T)v_T \end{pmatrix}$$

Formulation mathématique Algorithme pour l'approche globale

### Méthode de Newton Krylov

 GMRES, TFQMR et BiCGStab nécessite seulement le produit de la matrice Jacobienne fois un vecteur.

peut être approché par differences finis ou calculé exactement.
 \* Approximation numérique: soit x un point, et v un vecteur,

l'approximation est

$$Jv = f'(x)v pprox rac{f(x+\epsilon v) - f(x)}{\epsilon}$$
 (\$\epsilon\$ petit)

\* Calcul analytique

$$J\begin{pmatrix} v_C\\ v_T\\ v_F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\omega + \Delta tL)v_C\\ -v_C + v_T - v_F\\ v_F - \Psi'(T)v_T \end{pmatrix}$$

Formulation mathématique Algorithme pour l'approche globale

### Méthode de Newton Krylov

- Résoud le système linéaire par une méthode iterative.
- Methods de Newton inéxacte
  - Approximation de la direction de Newton:

 $\|f'(x_k)d + f(x_k)\| \le \eta \|f(x_k)\| \quad (0 < \eta < 1)$ 

- Choix du terme  $\eta$ ?
  - \* Garder une convergence quadratique (localement)
  - \* Eviter une résolution trop précise du système linéaire

•  $\eta = \gamma \|f(x_k)\|^2 / \|f(x_{k-1})\|^2$  (Kelley, Eisenstat et Walker)

### Benchmark MoMaS 1D "easy"



A:perm = 0.01, poros = 0.25, W = 1B:perm =  $10^{-5}$ , poros = 0.5, W = 10

Conc.	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$
Totale		-2		2
	0.3	0.3	0.3	
t∈[0,5000]				
Lessivage		-2		2
t∈[5000,]				

Tableau Morel : Equilibre



Laila AMIR

Transport réactif

### Benchmark MoMaS 1D "easy"



A:perm = 0.01, poros = 0.25, W = 1B:perm =  $10^{-5}$ , poros = 0.5, W = 10

Conc.	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$
Totale		-2		2
	0.3	0.3	0.3	
t∈[0,5000]				
Lessivage		-2		2
t∈[5000,]				

• Tableau Morel : Equilibre

								1		
		$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	S	K			
	$C_1$	0	-1	0	0	0	$10^{-12}$			
	$C_2$	0	1	1	0	0	1			
	<i>C</i> <sub>3</sub>	0	-1	0	1	0	1			
	<i>C</i> <sub>4</sub>	0	-4	1	3	0	$10^{-1}$			
	$C_5$	0	4	3	1	0	$10^{+35}$			
Ì	$CS_1$	0	3	1	0	1	10+6			
	$CS_2$	0	-3	0	1	2	$10^{-1}$	∄ ≻ ≺ ≣ ≻ ≺ ≣ ≻	-2	৩৫৫

Laila AMIR

Transport réactif

### Benchmark MoMaS 1D "easy"



A:perm = 0.01, poros = 0.25, W = 1B:perm =  $10^{-5}$ , poros = 0.5, W = 10

Conc.	$T_1$	$T_2$	<i>T</i> <sub>3</sub>	$T_4$
Totale	0	-2	0	2
Injection	0.3	0.3	0.3	0
t∈[0,5000]				
Lessivage	0	-2	0	2
t∈[5000,]				

• Tableau Morel : Equilibre

ſ		X.	X	X	Χ.	S	K			
}	C		1	<u></u>		0	10-12			
	$C_1$	0	-1	0	0	0	10			
	$C_2$	0	1	1	0	0	1			
	<i>C</i> <sub>3</sub>	0	-1	0	1	0	1			
	<i>C</i> <sub>4</sub>	0	-4	1	3	0	$10^{-1}$			
	$C_5$	0	4	3	1	0	10 <sup>+35</sup>			
Ì	$CS_1$	0	3	1	0	1	10+6			
	$CS_2$	0	-3	0	1	2	$10^{-1}$	∄ ▶ ∢ ≣ ▶ ∢ ≣ ▶	-	৩৫৫

Laila AMIR

Transport réactif

### Injection et lessivage



Laila AMIR

Transport réactif

2

#### **Oscillations**

Conséquence de la discrétisation en espace pour le système chimique (V. Lagneau et J. van der Lee).

#### Infuence du maillage



0.06



### comparison temps CPU pour trois méthodes

(Application à un autre cas test Phreeqc "échange d'ions") Entre deux pas de temps:

• SIA : entre 20 et 27 iter.

no. itér. ∕ quand no. points ∕

NKM : moins de 6 itér NLin.
 Une étape de Newton:

entre 10 et 15 itér. Lin.

no. NLin. itér ~ quand no.points

no. itér. Lin.  $\nearrow$  quand no.points  $\nearrow$ 



⇒ L'approche globale peut probablement être amélioré par l'utilisation d'un bon préconditionneur

### Conclusion et perspectives

- Etude du transport non réactif 3D
- Etude du transport réactif 1D
- Couplage par une approche globale
- Utilisation de la méthode de Newton-Krylov
- benchmark MoMaS 1D easy
- Extension 2D et 3D
- Phénomenène de précipitation
- Etude d'un préconditionneur

### Part II

### Intersection des fractures dans un milieu poreux

Laila AMIR Transport réactif

з

A 10

### Intersection des fracures

- Modèles pour la modélisation des fractures
- Raffinement du maillage dans les fractures
- Fractures comme des interfaces
  - Plus perméable
    - Continuité de la pression et discontinuité du flux
  - Moins perméable
    - Discontinuité de la pression et du flux
- Nouvelle contribution
  - Théorique  $\rightarrow$  Intersection des fractures
  - Numérique → 3D
    - $\rightarrow$  Configurations arbitraires
  - Préconditionneur



### L'équation d'écoulement dans un milieu poreux

Equation de la conservation de masse

$$\operatorname{div}\left(\vec{u}\right) = \mathbf{f}$$

- $\vec{u}$  : vitesse de Darcy
- f : le terme source

#### Loi de Darcy

$$\vec{u} = -K\vec{\nabla}P$$

P : la pression

K : le tenseur de perméabilité

### Problème modèle avec fractures

$$\begin{cases} \operatorname{div}(\vec{u}) = f & \operatorname{dans}\Omega\\ \vec{u} = -K\vec{\nabla}P & \operatorname{dans}\Omega\\ P = P_d & \operatorname{sur}\partial\Omega_D\\ \vec{u}\cdot\vec{\nu} = 0 & \operatorname{sur}\partial\Omega_N \end{cases}$$



Laila AMIR

Transport réactif

з

э

Décomposition de domaine Formulation mixte

### Décomposition de domaine

		dans Ω <sub>i</sub> dans Ω <sub>i</sub> sur Γ <sub>Di</sub>
$P_{Di}$ (	$\vec{\mathbf{u}}_i \cdot \vec{\mathbf{\nu}}_i = 0$	sur Γ <sub>Ni</sub>
	$p_i = p_{i,j} + \frac{d_{i,j}}{4K_{i,j}^n} \left(\xi \vec{\boldsymbol{u}}_i \cdot \vec{\boldsymbol{\nu}}_i - (1-\xi)\right)$	$\left  \vec{u}_{j} \cdot \vec{ u}_{j} \right)$ sur $\gamma_{i,j}$
ſ	$\operatorname{div}_{\gamma_{ij}}(\vec{u}_{ij}) = f_{ij} + (\vec{u}_i \cdot \vec{\nu}_i + \vec{u}_j \cdot \vec{\nu}_j)$	dans $\gamma_{ij}$
$P_{\gamma_{ij}}$	$\vec{u}_{ij} = -d_{ij} K_{ij} \vec{\nabla}_{\gamma_{ij}} \mathbf{P}_{ij} \neq 0$	dans $\gamma_{ij}$
	$ \begin{aligned} & \mathcal{P}_{ij} = \mathcal{P}_{d_{ij}} \\ & \vec{u}_{ij} \cdot \vec{\nu}_{ij} = 0 \end{aligned} $	sur $\partial \gamma_{ij} \cap \partial \Omega_D$ sur $\partial \gamma_{ij} \cap \partial \Omega_N$ ,

 $P_{T} \begin{cases} P_{23} = P_{24} = P_{34} = P_{T} & \text{sur } T \\ \vec{u}_{23} \cdot \vec{v}_{23} + \vec{u}_{24} \cdot \vec{v}_{24} + \vec{u}_{34} \cdot \vec{v}_{34} = 0 & \text{sur } T \end{cases}$ 

Décomposition de domaine Formulation mixte

### Formulation mixte

Trouver :  $(u, P) \in W \times M$  tel que :

$$\begin{cases} \alpha(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}) - \beta(\boldsymbol{v},\boldsymbol{P}) &= -L_d(\boldsymbol{v}) \quad \forall \, \boldsymbol{v} \in W \\ \beta(\boldsymbol{u},r) &= L_f(r) \quad \forall \, r \in M. \end{cases}$$

$$W = \left\{ u = (u_1, u_2, u_3, u_4, u_{12}, u_{23}, u_{24}, u_{34}) : u_i \in H(\operatorname{div}, \Omega_i), \\ (u_i \cdot \vec{\nu}_i + u_j \cdot \vec{\nu}_j) \in L^2(\gamma_{ij}), \quad u_{ij} \in H(\operatorname{div}, \gamma_{ij}) \\ \operatorname{et} (u_{23} \cdot \vec{\nu}_{23} + u_{24} \cdot \vec{\nu}_{24} + u_{34} \cdot \vec{\nu}_{34}) \in L^2(T) \right\}$$
$$M = \left\{ P = (P_1, P_2, P_3, P_4, P_{12}, P_{23}, P_{24}, P_{34}, P_T) : P_i \in L^2(\Omega_i), \\ P_{ij} \in L^2(\gamma_{ij}), \operatorname{et} P_T \in L^2(T) \right\}$$

Décomposition de domaine Formulation mixte

#### Formes biliéaires

$$\begin{aligned} \alpha(u,v) &= \sum_{i} \int_{\Omega_{i}} K_{i}^{-1} u_{i} \cdot v_{i} + \sum_{i,j} \int_{\gamma_{ij}} (d K_{ij}^{\tau})^{-1} u_{ij} \cdot v_{ij} \\ &+ \sum_{\substack{(i,j) \in S \\ i \neq i}} \int_{\gamma_{i,j}} \frac{d_{i,j}}{4K_{i,j}^{n}} ((\xi u_{i} \cdot v_{i} - (1 - \xi)u_{j} \cdot v_{j}) u_{i} \cdot \vec{v}_{i} \\ &+ (\xi u_{j} \cdot v_{j} - (1 - \xi)u_{i} \cdot v_{i}) u_{j} \cdot v_{j}) \\ \beta(u,r) &= \sum_{i} \int_{\Omega_{i}} div_{i} u_{i} r_{i} + \sum_{i,j} [\int_{\gamma_{ij}} (div_{\gamma_{ij}} u_{ij} - (u_{i} \cdot v_{i} + u_{j} \cdot v_{j})) r_{ij}] \\ &+ \int_{T} (u_{23} \cdot v_{23} + u_{24} \cdot v_{24} + u_{34} \cdot v_{34}) r_{T}, \end{aligned}$$

#### Formes linéaires

$$L_{f}(r) = \sum_{i} \int_{\Omega_{i}} f_{i} r_{i} + \sum_{i,j} \int_{\gamma_{ij}} f_{ij} r_{ij}$$
  
$$L_{d}(v) = \sum_{i} \int_{\Gamma_{Di}} P_{di} v_{i} \cdot v_{i} + \sum_{i,j} \int_{\partial \gamma_{ij} \cap \partial \Omega_{D}} P_{d\gamma_{ij}} v_{ij} \cdot v_{ij}$$

Théorie de Babuska Brezzi  $\Rightarrow$  L'existence et l'unicité

ъ

0

Décomposition de domaine Formulation mixte

#### Formes biliéaires

$$\begin{aligned} \alpha(u,v) &= \sum_{i} \int_{\Omega_{i}} K_{i}^{-1} u_{i} \cdot v_{i} + \sum_{i,j} \int_{\gamma_{ij}} (d K_{ij}^{\tau})^{-1} u_{ij} \cdot v_{ij} \\ &+ \sum_{\substack{(i,j) \in S \\ i \neq i}} \int_{\gamma_{i,j}} \frac{d_{i,j}}{4K_{i,j}^{n}} ((\xi u_{i} \cdot v_{i} - (1 - \xi)u_{j} \cdot v_{j}) u_{i} \cdot \vec{v}_{i} \\ &+ (\xi u_{j} \cdot v_{j} - (1 - \xi)u_{i} \cdot v_{i}) u_{j} \cdot v_{j}) \\ \beta(u,r) &= \sum_{i} \int_{\Omega_{i}} div_{i} u_{i} r_{i} + \sum_{i,j} [\int_{\gamma_{ij}} (div_{\gamma_{ij}} u_{ij} - (u_{i} \cdot v_{i} + u_{j} \cdot v_{j})) r_{ij}] \\ &+ \int_{T} (u_{23} \cdot v_{23} + u_{24} \cdot v_{24} + u_{34} \cdot v_{34}) r_{T}, \end{aligned}$$

#### Formes linéaires

$$L_{f}(r) = \sum_{i} \int_{\Omega_{i}} f_{i} r_{i} + \sum_{i,j} \int_{\gamma_{ij}} f_{ij} r_{ij}$$
  
$$L_{d}(v) = \sum_{i} \int_{\Gamma_{Di}} P_{di} v_{i} \cdot v_{i} + \sum_{i,j} \int_{\partial \gamma_{ij} \cap \partial \Omega_{D}} P_{d\gamma_{ij}} v_{ij} \cdot v_{ij}$$

Théorie de Babuska Brezzi

Laila AMIR Tra

 $\Rightarrow$ 

L'existence et l'unicité

Décomposition de domaine Formulation mixte

0

 $P_{di}$ 

 $f_i$ 

 $\Omega_j$  $\vec{u} \cdot \vec{n}$ 

### Réduction à un problème d'interface

**Opérateur Steklov-Poincaré :** 

$$S_i(\lambda) = -(\vec{u}_i \cdot \vec{\nu}_i)(0, 0, \lambda)$$
  

$$\chi_i(f_i, P_{di}) = (\vec{u}_i \cdot \vec{\nu}_i)(f_i, P_{di}, 0)$$

 $\begin{cases} \mathbf{div}_{i}(\vec{u}_{i}) = 0 \quad (f_{i}) \quad \mathrm{dans} \ \Omega_{i} \\ \vec{u}_{i} = -K_{i} \vec{\nabla} P_{i} \quad \mathrm{dans} \ \Omega_{i} \\ P_{i} = 0 \quad (P_{di}) \quad \mathrm{sur} \ \Gamma_{Di} \\ \vec{u}_{i} \cdot \vec{\nu}_{i} = 0 \quad \mathrm{sur} \ \Gamma_{Ni} \\ P_{i} = \lambda \quad (0) \quad \mathrm{dans} \ \gamma_{ij}. \end{cases}$ 

Le problème à l'interface  $\gamma$ :

Décomposition de domaine Formulation mixte

0

 $P_{di}$ 

 $f_i$ 

 $\Omega_j$  $\vec{n} \cdot \vec{n}$ 

### Réduction à un problème d'interface

**Opérateur Steklov-Poincaré :** 

$$S_i(\lambda) = -(\vec{u}_i \cdot \vec{\nu}_i)(0, 0, \lambda)$$
  

$$\chi_i(f_i, P_{di}) = (\vec{u}_i \cdot \vec{\nu}_i)(f_i, P_{di}, 0)$$

 $\begin{cases} \mathbf{div}_{i}(\vec{u}_{i}) = 0 \quad (f_{i}) \quad \mathrm{dans} \ \Omega_{i} \\ \vec{u}_{i} = -K_{i} \vec{\nabla} P_{i} \quad \mathrm{dans} \ \Omega_{i} \\ P_{i} = 0 \quad (P_{di}) \quad \mathrm{sur} \ \Gamma_{Di} \\ \vec{u}_{i} \cdot \vec{\nu}_{i} = 0 \quad \mathrm{sur} \ \Gamma_{Ni} \\ P_{i} = \lambda \quad (0) \quad \mathrm{dans} \ \gamma_{ij}. \end{cases}$ 

#### Le problème à l'interface $\gamma$ :

### Résultats numériques

Test case 1

 $\vec{u}\cdot\vec{n}=0$ 



 $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ 

< 同 ▶

э

### Décomposition de domaine sans fracture



Figure: Pression donnée par le modèle :  $K_i = 1, i = 1, ..., 4$ 

A 10

### Décomposition de domaine avec fracture



Figure: Pression donnée par le modèle :  $dK_{\gamma} = 100, K_i = 1, i = 1, ..., 4$ 

A 10

### Le préconditionneur

#### Le système

$$(\sum_{i} S_{i} - d K_{\gamma} \Delta))(\lambda) = b \text{ sur } \gamma$$

Le préconditionneur

DDM sans fracture  $\rightarrow$  Neumann-Neumann  $(\sum_{i} S_{i}^{-1})^{-1}$ 

DDM avec fracture:

Ordres différentiels:

$$egin{array}{c} \mathcal{S}_i 
ightarrow 1 \ \Delta 
ightarrow 2 \end{array}$$

Un bon choix de préconditionneur est  $(d K_{\gamma} \Delta)^{-1}$ 

### Tests d'efficacité du préconditionneur

Test de préconditionneur (case  $dk_{\gamma} = 100$ )

Test de préconditionneur (avec différentes valeurs de  $dk_{\gamma}$ )



Laila AMIR T

### Conclusion et perspectives

- Etude théorique
- Configuration arbitraire en 3D
- Intersection de fractures
- Préconditionneur
- Hexahèdres irréguliers
- Tetrahèdres, maillage nonconforme
- Extension à l'équation du transport

#### Solution analytique

$$c(x, y, t) = \frac{xc_0}{(16\pi D_L)^2} \int_0^t \tau^{-\frac{3}{2}} f(\tau) d\tau$$
$$f(\tau) = \left\{ erf\left[\frac{a+y}{(4D_T\tau)^{\frac{1}{2}}}\right] + erf\left[\frac{a-y}{(4D_T\tau)^{\frac{1}{2}}}\right] \right\} exp\left[-\left(\frac{x-v\tau}{(4D_L\tau)^{\frac{1}{2}}}\right)^2\right].$$

2

э

< 同 ▶

< ∃ >