# Modélisation et contrôle actif des instabilités aéroacoustiques en cavité sous écoulement affleurant

## Ludovic CHATELLIER

5 Septembre 2002

*Laboratoire d'Etudes Aérodynamiques* UMR CNRS 6609



Modélisation et contrôle actif des instabilités aéroacoustiques en cavité sous écoulement affleurant

#### Groupe de Recherche 1186 : Mécanique des fluides active

Aéroacoustique des cavités peu profondes à faible nombre de Mach

Développement de systèmes de contrôle actif dédiés

- Généralités sur l'écoulement de cavité
- Modèle de stabilité
- Caractérisation de l'aéroacoustique de la cavité
- Contrôle actif des modes d'instabilité
- Dynamique de la couche de mélange: avec et sans contrôle
- Conclusions
- Perspectives

## Généralités sur l'écoulement de cavité



## Généralités sur l'écoulement de cavité

Comportement dynamique

Couche de mélange  $\rightarrow$  naturellement in

Bord ava

 $\rightarrow$  forte co

⇒ Configuration sujette à l'établissement de **modes d'oscillations auto-entretenues** 

#### Paramètres déterminants:

- $\blacktriangleright$  Epaisseur relative de la couche limite incidente ( $\delta/D$ )
- $\blacktriangleright$  Allongement longitudinal (L/D)
- $\blacktriangleright$  Nombres de Reynolds  $Re_L$  et  $Re_{\delta}$
- Taux de turbulence en amont
- Nombre de Mach

## Généralités sur l'écoulement de cavité

Plusieurs modes d'instabilité possibles



- Généralités sur l'écoulement de cavité
- Modèle de stabilité
- Caractérisation de l'aéroacoustique de la cavité
- Contrôle actif des modes d'instabilité
- Dynamique de la couche de mélange
- Conclusions
- Perspectives

#### Développement du modèle de stabilité de Howe (1996)

Déterministe, non empirique

- Influence de la géométrie
- Influence du nombre de Mach

#### Représentation de la couche de mélange

frontière fluide séparant deux écoulements uniformes



Nappe tourbillonnaire infiniment mince



Conductivité de Rayleigh

J.W.S. Rayleigh (1896) - M.S. Howe (1996  $K_R = \frac{Q}{\phi^* - \phi^-}$   $K_R = i\rho\omega \frac{Q}{p^* - p^-}$ 

Caractérise les propriétés d'absorption acoustique d'une interface en présence d'un écoulement



#### Représentation des domaines supérieur et inférieur

**Duverture rectangulaire simple** 



 $G^+ \neq G^-$ Formulation hydrodynamique (Howe)

Formulation hydrodynamique (Howe) et Formulation progressive

#### Equation intégrale de Fredholm de première espèce

$$1 + k_1 e^{i\sigma(1+i)\xi} + k_2 e^{i\sigma(1-i)\xi} = \int_{-1}^{1} \zeta(\eta)\kappa(\sigma, M, w/l, \xi - \eta)d\eta$$

Influence des paramètres :  $\sigma = \pi \frac{fL}{U}, w/l, M$ 

- Discrétisation et inversion numérique
- Respect des conditions aux limites

 $\Rightarrow \textbf{Détermination de } \zeta \ \alpha \ \textbf{h} \\\Rightarrow \textbf{Calcul de la conductivité de Rayleigh : } K_R = \pi \frac{W}{2} \int_{-1}^{1} \zeta(\eta) d\eta$ 

Recherche itérative des pôles de K<sub>R</sub>
 (introduction de fréquences complexes)

⇒ Estimation de la fréquence des modes d'instabilité

Distribution des modes d'instabilité



Ouverture rectangulaire simple - w/l=5,  $M \rightarrow 0$ 



Modes distribués dans le premier quadrant
 Nappe tourbillonnaire animée par une onde convective
 Dépendance à w/l: fonction de la représentation choisie

#### Effet du nombre de Mach



Ouverture rectangulaire simple - w/l=1

- Influence sensible du nombre de Mach pour les faibles allongements.
- Point d'inflexion lié au nombre d'onde adimensionné  $\sigma M$
- Relation forte entre le convectif et l'acoustique
- Intérêt de la formulation progressive

- Généralités sur l'écoulement de cavité
- Modèle de stabilité
- Caractérisation de l'aéroacoustique de la cavité
- Contrôle actif des modes d'instabilité
- Dynamique de la couche de mélange
- Conclusions
- Perspectives

#### Mesures de fluctuations de pression pariétale

Signature des émergences aéroacoustiques

- Couplages fluide-résonants
- Influence de la géométrie

Pertinence du modèle de stabilité

#### Soufflerie Nieuport



Vitesse max. : 31 m/s (37 m/s avec maquette) Taux de turbulence : 2%

Modélisation et contrôle actif des instabilités aéroacoustiques en cavité sous écoulement affleurant

#### Maquette instrumentée



Microphones 2 et 3 : Acoustique interne Microphone 4 : Interaction fluide-structure Microphones 1 et 5 : Effets convectifs Couche limite turbulente:  $\delta = 10$  mm à 12 mm



#### Signature des émergences aéroacoustiques

Microphone 2 (fond de cavité) Microphone 4 (bord aval L=150 mm, D=150 mm, W=150 mm

- Modes hydrodynamiques à nombre de Strouhal quasi constant
- Apparition de couplages fluide-résonants normaux

#### Distribution des modes d'instabilité



#### Influence de l'envergure (L=D=150 mm)

#### Influence de la profondeur (L=150 mm, W=780 mm)



1 paramètre principal → S M 3 paramètres secondaires → W/ L/I

#### Pertinence du modèle de stabilité

#### Effet du nombre de Mach

#### Effet de l'allongement longitudinal



## Validation partielle :

- Cavité profonde  $\rightarrow$  W/
- Ouverture simple
  - Modélisation et contrôle actif des instabilités aéroacoustiques en cavité sous écoulement affleurant

- Généralités sur l'écoulement de cavité
- Modèle de stabilité
- Caractérisation de l'aéroacoustique de la cavité
- Contrôle actif des modes d'instabilité
- Dynamique de la couche de mélange
- Conclusions
- Perspectives

#### Action sur l'interaction fluide-structure

Modification des conditions aux limitesRecherche du couplage *fluide-élastique* 

Amplification / Atténuation

#### Contrôle depuis le bord aval

 Objectifs
 : amplifier/atténuer les oscillations de la couche de mélange

 Méthode
 : couplage *fluide-élastique* 

 déphasage bord aval/onde convective

 Actionneur
 : lame rigide montée sur un vibrateur électromagnétique

 Commande
 : suivi de fréquence

ajustement des phase et amplitude



Contrainte expérimentale : existence des couplages fluide-résonants

#### Circuit de commande



#### vjustement du signal de commande



Amplification



Atténuation

Application au second mode



 $J_{\infty}$ =29,8 m/s : pas de couplage  $U_{\infty}$ =30,1 m/s : couplage faible Régime d'apparition du couplage *fluide-résonant* (W/L=5,2, L/D=1)

# Amplification : initiation d'un couplage *fluide-élastique* > déclenchement du couplage *fluide-résonant* Atténuation : couplage *fluide-élastique* en déphasage perpétuel déplacement de la fréquence des oscillations altération du signal de référence

Phénomène d'hysteresis dans les deux cas: seuil contrôle inopérant / vibrateur quasi-saturé



#### Application au troisième mode

 $J_{\infty}$ =30,1 m/s : couplage faible  $U_{\infty}$ =31 m/s : couplage for Régime d'intensification du couplage *fluide-résonant* (W/L=5,2, L/D=1)

### Amplification : facilitée par le couplage *fluide-résonant* saturation de l'actionneur

Atténuation : signal de référence stable suivi de l'éventuel déplacement en fréquence Atténuation sur une bande élargie

- Généralités sur l'écoulement de cavité
- Modèle de stabilité
- Caractérisation de l'aéroacoustique de la cavité
- Contrôle actif des modes d'instabilité
- Dynamique de la couche de mélange
- Conclusions
- Perspectives

#### Synchronisation d'un système de PIV

- Suivi des modes d'instabilité
- Identification des oscillations hydrodynamiques
- Caractérisation de l'onde convective
- ▶ Validation du modèle
- ▶ Qualité du contrôle

Vélocimétrie par images de particules





- Mesure sur un domaine étendu ( $\simeq 20 \text{ cm} \times 19 \text{ cm}$ )
- Brouillard de particules (5  $\mu$ m max.)
- Densité importante
- Laser Speckle Velocimetry (LSV)

Circuit de synchronisation



Suivi des modes 2 et 3: 10 instants équirépartis par période

V

Déplacement de l'interface fluide :  $v_3(x_1, t) \simeq \frac{\partial}{\partial t}h(x_1, t) + v_1(x_1, t)\frac{\partial}{\partial v_1}h(x_1, t)$   $\Rightarrow$  Construction et inversion d'un système linéair  $v_3 = D_t \cdot h + Diag(v_1) \cdot D_x \cdot h = M \cdot h$ 



Mode 3:  $U_{\infty}$ =30,1 m/s (W/L=5,2, L/D=1)

Paramétrage des modes hydrodynamiques

Onde convective donnée par modèle de stabilité:

 $h(x_1) lpha \zeta(\xi) e^{-2i\sigma U/l}$ 

Transposition aux données expérimentales:

$$\begin{split} \mathbf{h}(x_1) &= A.Re\left(\tilde{\zeta}(x_1)e^{-i(2Re(\sigma)U/l)t + \phi_0)}\right) \\ \bullet \tilde{\zeta} \; \alpha \; \zeta \; \text{avec} \; |\tilde{\zeta}|_{max} = 1 \\ \bullet \; \phi_0 \; \in \; [0 \; 2\pi] \end{split}$$



Mode 3:  $U_{\infty}$ =30,1 m/s (W/L=5,2, L/D=1)



Mode 3:  $U_{\infty}$ =30,1 m/s (W/L=5,2, L/D=1)



Mode 3:  $U_{\infty}$ =31 m/s (W/L=5,2, L/D=1)



#### Corrélation entre théorie et mesure

Mode 3 - oscillations libres

Mode 3 - oscillations contrôlées

Étendue de la singularité au niveau du bord aval

Localisation de zones altérées.

#### Régime d'intensification du couplage fluide-résonant



#### Mode 3: W/L=5,2, L/D=

Modèle de stabilité ⇔ outil de caractérisation de l'onde convective

Quantifie l'amplification des oscillations due au couplage (ici rapport 4)



0.4

x/L

l t/T=0

t/T=0.1

t/T=0.2

t/T=0.3

t/T=0.4

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

## Conclusion

Dispositif expérimental Physique de l'écoulement Possibilités de contrôle Modélisation

- Adapté aux phénomènes recherchés
- Géométrie modulable
- Modes hydrodynamiques en régime turbulent
- Paramètres secondaires (M, W/L, L/D)
- Sensible aux couplages fluide-résonants/élastiques
- Modulation basée sur le couplage fluide-élastique
- Action localisée au lieu de l'interaction fluide-structure
- Etude de stabilité d'une interface infiniment mince
- Introduction d'un paramètre supplémentaire
- Accord satisfaisant avec les résultats expérimentaux

## Perspectives

- Etude approfondie des paramètres secondaires
   Contourner les couplages fluide-résonants
   Adapter l'instrumentation
  - Adapter l'instrumentation

#### Evolution du système de contrôle

- Géométrie/orientation/localisation de l'actionneur
- Nature de l'actionneui
- Adaptativité
- Grandeurs de référence / de contrôle

#### Validation du modèle

Expériences dédiées

#### • Développement du modèle

- Cas de la cavité infiniment profonde
- Cas du résonateur de profondeur finie
- Application à d'autres types d'écoulement