



UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

UFR HISTOIRE DE L'ART
ET ARCHÉOLOGIE

ÉCOLE DOCTORALE - ARCHEOLOGIE

Doctorat d'Université en Archéologie

Cécile Buquet-Marcon

De l'analyse ostéologique à la reconstitution du programme
funéraire

Gestes mortuaires et populations du Balochistan pakistanais
protohistorique, V^e-III^e millénaires av. J.-C.

Volume 3 : catalogue des sépultures

Site de Shahi-Tump période II et IIIa

Thèse dirigée par Pascal Sellier, Chargé de recherches au CNRS, UMR 7206 ABBA

Date de soutenance : 5 décembre 2018

Après avis de :

Dominique Castex, Directrice de recherches au CNRS, UMR 5199 PACEA

Alfredo Coppa, Professeur, Università di Roma « La Sapienza »

Et le jury composé de :

Julio Bendezu-Sarmiento, Chargé de recherches au CNRS, directeur de la D.A.F.A.

Examineur

Pascal Butterlin, Professeur Université Paris 1, UMR 7041, équipe VEPMO

Examineur

Philippe Chambon, Directeur de recherches au CNRS, UMR 7206 équipe ABBA

Examineur

Ute Franke, Privatdozentin, Freie Universität Berlin, Vice-Directrice Museum für

Examinateur

Islamische Kunst

Pascal Sellier, Chargé de recherches au CNRS, HDR, UMR 7206 équipe ABBA

Directeur

Inrap

Institut national
de recherches
archéologiques
préventives



éco-anthropologie
ethnobiologie

Catalogue des sépultures

Site de Sohr Damb

Le catalogue de sépultures du site de Sohr Damb comprend les faits sépulcraux anciens. Nous mentionnons les inventaires d'ossements étudiés à l'époque, ainsi que ce qui est mentionné dans le texte de H. Hargreaves. Il est probable que les listes ne soient pas exhaustives. Nous n'avons parfois aucun élément pour assoir le raisonnement taphonomique. C'est le cas en particulier des chambres funéraires de la période II. Pour chaque chambre découverte par la mission allemande, fouillée par nos soins ou non, nous incluons la liste des éléments prélevés ou observés lors de l'étude tels qu'enregistré dans la base de données.

Site de Miri Qalat

Aucun enregistrement n'a été effectué lors du démontage des sépultures de Miri Qalat, nos informations sont plus que lacunaires sur le sujet. Nous nous contentons de reprendre les éléments consignés dans les rapports, augmentés des observations lors de notre étude réalisée en 2003.

Site de Shahi-Tump

Pour les sépultures prises en charge par J. Rouquet, nous reprenons son commentaire, augmenté de précisions liées à la réflexion taphonomique et de données biologiques le cas échéant.

Site de Shahi-Tump



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	III	46	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte Sutures : 3,1 , dents très usées,	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte vieux"/>
--	--	--	---	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																																						
inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td>a</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>a</td> </tr> <tr> <td>?</td><td>?</td><td>h</td><td>g/h</td><td>g/h</td><td></td><td>c</td><td></td><td>e</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>?</td> </tr> </table>		a									X	a	?	?	h	g/h	g/h		c		e	X	X	X	?	inventaire immature <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>														
a									X	a																														
?	?	h	g/h	g/h		c		e	X	X	X	?																												
description dents usure en biseau vers le latéral pour l' I et la C		pathologies Important piquetage vasculaire des pariétaux d'origine pathologique.																																						

position <input type="text" value="allongé côté D"/>	<input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	description et analyse Cette sépulture contenait les restes d'un individu reposant sur le côté droit et en position contractée selon un axe ouest/est, la tête à l'ouest. Ses membres supérieurs étaient fléchis, les mains réunies en avant du visage. Ses membres inférieurs étaient fléchis en <<chien de fusil>>, pieds réunis. Mouvements et dislocations : - perte du volume thoracique - mise à plat de l'os coxal droit - très légère dislocation du métatarse droit en lien avec une contrainte - quelques éléments des mains se sont dispersés Maintiens et contraintes : - effet de délimitation linéaire postérieure : cette contrainte a entraîné le maintien en équilibre de la scapula gauche, des côtes et du coxal gauche - contrainte sur le membre inférieur gauche qui a entraîné une hyperflexion - contrainte sur le pied droit au niveau des têtes des métatarsiens Conclusion : Les vides semblent de faible ampleur, il est probable qu'une enveloppe souple en soit responsable, probablement une natte qui permet un maintien de suffisamment de vides primaires, associé à une enveloppe plus proche (contrainte sur le pied droit).		

sépulture Chantier 3 UF 46

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.		
P.O.	Collier	Forme: cylindrique
P.O.	Vase	Taillé dans un bloc bicolore (blanc et noir, le trou à la base est peut-être un accident de fabrication car il correspond à l'intérieur à un amincissement total de la paroi

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------

Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	III	58	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text" value="8-15 m"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 ou 1-4 ans"/>
--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X : perte a-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C : carie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K : kyste
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I : présente
description dents <input type="text"/>						
pathologies <input type="text"/>						

position <input type="text" value="allongé côté D"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
orientation <input type="text" value="nord/est-sud/ouest"/>	
description et analyse Cette sépulture contenait les restes d'un individu reposant en décubitus latéral droit et en position contracté selon un axe nord-est/sud-ouest, la tête au nord-est. Ses membres inférieurs n'ont pas été retrouvés. Le membre inférieur gauche, le seul retrouvé était fléchi en <<chien de fusil>>.	
L'examen de la dentition du sujet a indiqué un âge d'environ deux ans.	
L'absence de déplacements des ossements hors du volume du corps caractérisait une décomposition en espace colmaté.	

sépulture

Chantier 3 UF 58

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Vertèbre de poisson	

Céramiques individualisées :


N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------

IX 1 IX 2

H4
H5



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2000	III	105	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 7,5-12,7 âge statural âge maturation éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 0 ou 1-4 ans
--	--	---	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte				inventaire immature				Inventaire
<input type="checkbox"/>	1 : présente							
<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m							
<input type="checkbox"/>	X : perte a-m							
<input type="checkbox"/>	C : carie							
<input type="checkbox"/>	K : kyste							
<input type="checkbox"/>	I : présente							

description dents

pathologies


position allongé côté D orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
--	---

description et analyse

Il s'agit d'une sépulture individuelle. Elle contenait les restes d'un sujet reposant en décubitus latéral droit selon une orientation ouest-est, la tête à l'ouest. Les membres supérieurs étaient légèrement fléchis, les mains se trouvant en avant des cuisses. Les membres inférieurs étaient également légèrement fléchis en chien de fusil. L'absence de déplacements de pièces osseuses hors du volume du corps indique que la décomposition s'est déroulée en espace colmaté.

H5

H6



IX 4 IV 5

Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2000	III	107	A sépulture ?	II

conservation

- bon
- moyen
- médiocre
- traces

représentation

- perturbée
- 0-25%
- 25-50%
- < 50%
- 50-75%
- 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

âge statural

âge maturation

éléments âge adulte

sexe

féminin probable

classe d'âge

Adulte

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

inventaire immature

<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Inventaire

- 1 : présente
- 0 : perte p-m
- X : perte a-m
- C : carie
- K : kyste
- I : présente

description dents

pathologies

position

indéterminé

orientation

indéterminé

matériaux et gestes

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> - enveloppe souple | <input type="checkbox"/> - pigments polychromes | <input type="checkbox"/> - panier bitumé |
| <input type="checkbox"/> - natte | <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat | <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) |
| <input type="checkbox"/> - ocre | <input type="checkbox"/> - vide pérenne | <input type="checkbox"/> - hématite |

description et analyse

Accumulation d'ossements appartenant à au moins 3 individus.

Il s'agit d'une accumulation d'ossements appartenant à au moins trois individus différents sans aucune organisation du dépôt. Celui-ci est composé d'un humérus droit, d'un humérus gauche, d'un fémur droit, d'une extrémité distale de fibula gauche, de plusieurs fragments de côtes, d'un fragment de vertèbre lombaire, d'un fragment d'os coxal gauche de sexe probablement féminin, d'une voûte crânienne complète

Sépulture

Chantier 3 UF 107

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Vase	Petit vase tronconique à paroi concave piquetée, base plate. Intérieur réduit. Diamètre ouverture: 7,7; base: 5,9. Hauteur: 10,5.
P.O.	Récipient	Coquillage (Tonna dolium: Dance p. 89 n° 334) rempli d'ocre brun

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	6		

Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2000	III	107	B sépulture ?	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text" value="4a-6a6m"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="1-4 ou 5-9 ans"/>
--	--	---	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte										inventaire immature										Inventaire
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X : perte a-m										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C : carie										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K : kyste										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I : présente										

description dents

pathologies

position <input type="text" value="indéterminé"/> orientation <input type="text" value="indéterminé"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
---	--

description et analyse

Accumulation d'ossements appartenant à au moins 3 individus. Un enfant est représenté par un crâne

Shahi-Tump

Année
2000

Sondage
III

Sépulture
107

Type
C

sépulture ?

Période
II

conservation

- bon
- moyen
- médiocre
- traces

représentation

- perturbée
- 0-25%
- 25-50%
- < 50%
- 50-75%
- 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

âge statural

âge maturation

éléments âge adulte

sexe

indéterminable

classe d'âge

Adulte

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										

inventaire immature

<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Inventaire

- 1 : présente
- 0 : perte p-m
- X : perte a-m
- C : carie
- K : kyste
- I : présente

description dents

pathologies

position

indéterminé

orientation


indéterminé

matériaux et gestes

- enveloppe souple
- pigments polychromes
- panier bitumé
- natte
- colmatage immédiat
- receptacle à ocre (biv)
- ocre
- vide pérenne
- hématite

description et analyse

Accumulation d'ossements appartenant à au moins 3 individus.
 d'un os frontal et de la face d'un troisième individu adulte d'une ulna droite, de deux fragments de diaphyse de fémur,
 d'une moitié proximale de tibia gauche et de plusieurs fragments de diaphyse d'os longs indéterminés



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2000	III	109	primaire individuelle	II

conservation

- bon
- moyen
- médiocre
- traces

représentation

- perturbée
- 0-25%
- 25-50%
- < 50%
- 50-75%
- 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

âge statural

âge maturation

éléments âge adulte

sutures : 3, perte ante mortem nombreuses et usure importante des autres

sexe

masculin

classe d'âge

Adulte vieux

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

C	I	I	X	I	I	X	X	X	X	f									
	f	I	I	I	I	I	I	I	h	I	g	f	X						
	C	K							K										

inventaire immature

Inventaire

- 1 : présente
- 0 : perte p-m
- X : perte a-m
- C : carie
- K : kyste
- I : présente

description dents

M'3 D : carie stade 2, M,2 D : carie stade 3 qui a emporté presque toute la moitié médiale de la dent, plusieurs kystes

pathologies

Traces de pathologies traumatiques : le sujet présentait également les traces cicatrisées d'une fracture de la phalange proximale de l'index droit et d'une fracture de la phalange proximale du deuxième orteil

position

allongé côté D

orientation

- ouest-est

matériaux et gestes

- enveloppe souple
- natte
- ocre
- pigments polychromes
- colmatage immédiat
- vide pérenne
- panier bitumé
- receptacle à ocre (biv)
- hématite

description et analyse

Cette sépulture a livré les restes d'un individu adulte reposant sur le côté droit orienté selon un axe ouest-est, la tête à l'ouest. Les membres supérieurs étaient en extension, les mains se trouvant entre les cuisses du sujet. Les membres inférieurs étaient fléchis aux niveaux des hanches et des genoux, en chien de fusil, réunis et les pieds solidarisés.

Mouvements et dislocations :

- dislocation de l'épaule gauche, la scapula est tombée dans le volume thoracique, l'humérus s'est affaissé vers l'arrière, sans tomber au fond.
- migration d'éléments de pieds de façon groupée et dans un espace très réduit.


Maintiens et contraintes :

- effet de délimitation linéaire postérieure : cette contrainte a entraîné le maintien en équilibre des côtes et du coxal gauche
- solidarisation des pieds et contrainte importante sur les phalanges droite

Conclusion :

Les vides semblent de faible ampleur, il est probable qu'une enveloppe souple en soit responsable,

UF 112



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	2001	III	112	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="masculin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire						
X K	d/e X	f f	e e e	e e f	f non	vis non	es	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
f	X X	X g	e/f e e	e e non	vis ibl	es non	visibl es	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
description dents												
<input type="text"/>												
pathologies	Arthrose lombaire											

position	<input type="text" value="allongé côté G"/>	matériaux et gestes		
orientation	<input type="text" value="- ouest-est"/>	<input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse				
<p>Les membres supérieurs sont fléchis au niveau du coude, les mains se rejoignent au niveau du menton et enserrant un outil en os animal. Les membres inférieurs sont fléchis en chien de fusil.</p> <p>traces ocre sur les os en particulier les mains, les coudes, les pieds, le coxal et les côtes : natte quelques dcx qui demeurent dans le volume initial</p>				

Type	Objet	Description
P.O.	Bracelet	Fragment de bracelet taillé dans un gros coquillage tronconique
P.O.	Opercule	Opercule de Turbo
P.O.	Perle	Perle discoïdale, consolidée.
P.O.	Perle	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187). Perle trouvée en place dans la sépulture, au niveau des pieds
P.O.	Perle	Perle tonnelée avec une incision centrale
P.O.	Perle	Perle tonnelée
P.O.	Perle	Scaphopode: Laevidentaliidae (Dance 1995: p. 187-188).
P.O.	Perle	Perle tonnelée, trouvée en place dans un sépulture au niveau du cou.
P.O.	Opercule	Opercule de Turbo
P.O.	Perle	Perle discoïdale
P.O.	Bracelet	Fragment de bracelet taillé dans une grosse valve de coquillage (forme tronconique très aplatie). Largeur: 1,4; longueur: 1,9 .
	Céramique	Pate orange, semi-fine
P.O.	Perle	Coquillage du type engina medicaria usé sur deux faces pour obtenir un objet plat
P.O.	Perle	Coquillage du type percé à l'une de ses extrémités
P.O.	Perle	Perle cylindrique en lapis-lazuli
P.O.	Perle	Coquillage du type percée sur le côté
P.O.	Coquillage	Coquillage du type
P.O.	Perle	Perle cylindrique
P.O.	Coquillage	Colonne centrale d'un gros coquillage du type avec 3 fragments de la coquille
Ech.	Charbon	
P.O.	Spatule	Objet déposé entre les mains du squelette 112, Conservé en motte
P.O.	Perle	Fragments de dentalium (longueur: 0,9-1,8; diam.: 0,3-0,5) 3 laeva, 1 dentalium

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	1	5	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2001	III	116	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="text"/> <input type="text"/>		inventaire immature <input type="text"/> <input type="text"/>		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>				
pathologies <input type="text"/>				

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite		
description et analyse Sépulture d'adulte prise dans la coupe ouest du chantier, au niveau de l'angle nord-ouest. Ne sont apparents que les jambes et quelques doigts. TD et Fib D : face proximo-médiale, orienté nord-sud, distal au sud Tarse D en miettes, face médiale, les métatarsiens sont en connexion, empilés, les phalanges ont bougé. Pied G : Les métatarsiens sont en connexion face dorsale., la phalange proximale III G est face dorsale en connexion, les autres phalanges sont recroquevillées en dessous. Main : 3 phalanges de mains à plat face dorsale. couleur ocre sur les os en articulier les métatarsiens pieds dissociés			

Sépulture Chantier 3 UF 116

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Perle tubulaire
P.O.	Perle	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Sépulture Chantier 3 UF 119

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Gastéropode: Naticoidea, Tonnoidea Tonna dolium (Dance 1995: p. 89).
P.O.	Opercule	Opercule de Turbo

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	2001	III	121	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	---	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire						
inventaire adulte				inventaire immature				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0 : perte p-m
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X : perte a-m
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C : carie
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	K : kyste
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	I : présente
description dents								
M,2 G carie de stade 3 qui a emporté une partie latérale de la couronne.								
pathologies								

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="sud/est-nord/ouest"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse	
<p>Le squelette de cette sépulture est placé en décubitus latéral droit, orienté ouest-est, tête à l'ouest. L'agencement des os montre une contraction extrême, qui ne peut pas être naturelle. Les membres supérieurs sont fléchis, les mains sont sous la tête. La position forcée a entraîné un mouvement des côtes, l'une d'entre elles est passée par dessus l'avant-bras gauche. Le corps a été perturbé, recoupé au niveau du bassin et des fémurs. Les os sont en très mauvais état. La position en équilibre instable de certains os, notamment la scapula droite sur chant, indiquent une contrainte. Cette sépulture a été recoupée au niveau des lombaires et du bassin. Le déplacement du bloc crânio-facial vers les genoux pourrait indiquer un espace vide ménagé par une natte par exemple. Cet individu est adulte, l'état de conservation rend impossible l'étude du sexe.</p>	

Sépulture Chantier 3 UF 121

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Os humain	
P.O.	Perle	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2001	III	123	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte sutures 0,2 mais peu observables, dents très usées	sexe <input type="text" value="féminin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte												inventaire immature				Inventaire								
X	X	X	X	I	I	f	f	X	K	f	X	X	I	X	X	X	<input type="checkbox"/>	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente						
X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	<input type="checkbox"/>										

description dents
dents cassées,

pathologies

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	---

description et analyse

Il s'agit d'un squelette adulte reposant sur le côté gauche, orienté ouest-est, tête à l'ouest. La sépulture a été recoupée au niveau du bassin, le coxal gauche est absent. Les membres supérieurs sont fléchis au niveau du coude, les mains sont en avant du visage. Les membres inférieurs sont fléchis en chien de fusil. Un effet de paroi est visible sur le côté gauche du squelette. Les pressions subies ont entraîné une flexion de la colonne au niveau du thorax, puis du cou vers l'arrière. Il est possible que le corps ait été déposé dans une enveloppe souple.

Sépulture Chantier **3** UF **123**

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Perle tubulaire
P.O.	Perle	Perle cylindrique
P.O.	Perle	Perle tonnelée
P.O.	Perle	Perle tonnelée

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
-----------	-------------	--------------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
------------	------------	--------------	------------------





Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2001	III	125	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <input type="text" value="indéterminable"/>
	âge M, F et H <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>		classe d'âge <input type="text" value="1-4 ans"/>
	âge statural <input type="text"/>			
	âge maturation <input type="text"/>			

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
pathologies <input type="text"/>						

position <input type="text" value="allongé côté G"/>	matériaux et gestes		
orientation <input type="text" value="- sud-nord"/>	<input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Sépulture d'enfant prise dans la coupe sud, en décubitus latéral gauche. FD : face latérale, orienté est-ouest, proximal à l'est, en connexion avec le tibia TD et Fib D : face antérieure, orienté est-ouest, proximale à l'ouest. FG : face postérieure, légèrement distale, orienté ouest-est, proximal à l'ouest. UD : face antérieure, orienté sud-ouest, nord-est, proximal au sud-ouest, en connexion avec le RD. RD : face antérieure, orienté sud-ouest, nord-est, proximal au sud-ouest, en connexion avec l'UD. Os en très mauvais état, mesures impossibles.			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2001	III	126	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <input type="checkbox"/> indéterminable classe d'âge <input type="checkbox"/> Adulte	
		âge M, F et H <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>		
		âge statural <input type="text"/>			
		âge maturation <input type="text"/>			

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
description dents <input type="text"/>						
pathologies <input type="text"/>						

position <input type="text" value="allongé côté G"/>	matériaux et gestes		
orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	<input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre	<input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse			
<p>Squelette en décubitus latéral gauche, orienté est-ouest, tête à l'ouest, pris dans la coupe est, au niveau du bassin. La fosse repérée (120), a été perturbée, les contours sont donc incomplets. Les squelette a été recoupé au niveau des pieds, au niveau de l'extrémité proximale des MTT D et au niveau distal du calcaneus G. Les membres inférieurs sont fléchis, en chien de fusil. L'os est en mauvais état.</p> <p>Membre inférieur droit :</p> <p>Pied D : face latérale, en connexion, avec position instable des os : pleine terre. Les métatarsiens et les cunéiformes montrent une face légèrement antérieure sans aucune déconnexion constatée.</p> <p>Coxal D : face latérale, en équilibre instable</p> <p>FD : face latérale, légèrement proximale</p> <p>TD : face latérale</p> <p>Fib D : face latérale, elle s'est légèrement déconnectée en proximal.</p> <p>Membre inférieur gauche</p> <p>Pied G : face médiale en connexion avec le tibia et la fibula.</p> <p>Coxal G : face antéro-médiale</p> <p>FG, TG et Fib G : face médiale</p> <p>Membre supérieur droit : En extension, il passe sous le membre supérieur gauche.</p> <p>Le poignet est en face postérieure, le métacarpe aussi. Les phalanges proximales sont en face médiale, mises à plat, les phalanges moyennes idem. La main est fléchie.</p> <p>R D : face postérieure</p> <p>UD : face antérieure</p> <p>Membre supérieur gauche : en extension, il passe au dessus du membre supérieur droit, la main repose entre les genoux, plus particulièrement sur le genou gauche, en face dorsale, le poignet en connexion est en équilibre instable. Les os de l'avant-bras se croisent.</p> <p>RG : face postérieure</p> <p>UG : face antérieure</p> <p>les os portent une coloration rouge et ocre, signe sans doute d'une enveloppe souple</p>			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2001	III	138	primaire individuelle	II

conservation <input checked="" type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte sutures : 0, mais dents très usées	sexe <input type="text" value="masculin"/> classe d'âge <input type="text" value="entre jetm"/>
--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																																													
inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td>d/e</td><td>h</td><td>l</td><td>l</td><td>f</td><td>d/e</td><td>d</td><td>c</td><td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>X</td><td>l</td><td>l</td> </tr> <tr> <td>l</td><td>h</td><td>X</td><td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>X</td><td>l</td><td>Ac</td> </tr> </table>		d/e	h	l	l	f	d/e	d	c	l	l	l	l	l	X	l	l	l	h	X	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	X	l	Ac	inventaire immature <table border="1"> <tr> <td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td> </tr> </table>		<input type="text"/>											
d/e	h	l	l	f	d/e	d	c	l	l	l	l	l	X	l	l																																
l	h	X	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	X	l	Ac																																
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																										
description dents <input type="text"/>		1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste l : présente																																													
pathologies Pathologie visible sur le fémur D, en face postérieure, au niveau des 3/4 distaux : modification de la structure externe avec hyperostose. Marque de traumatisme en diagonale : l'os ne présente pas de																																															

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	--

description et analyse

Nous avons pu observer les limites de la fosse (UF 137). Elle est ovale et le 1/3 ouest est signalé par des pierres en arrondi. Cette sépulture contient un squelette adulte allongé sur le côté droit mais dont le buste s'est affaissé vers le décubitus dorsal, orienté ouest-est, tête à l'ouest. Les côtes sont contraintes à l'écart des membres supérieurs. Le membre supérieur gauche est fléchi légèrement au niveau du coude, la main est au dessus de l'ilium droit, disloquée et plus de . Le membre supérieur droit est fléchi, la main est au niveau de l'épaule droite. Les cm plus loin membres inférieurs sont hyper-fléchis, ramenés sur le côté droit, les talons au niveau des fesses.

L'agencement des os indique l'existence d'une enveloppe en contenant souple.

Cinq perles en stéatite cuite ont été retrouvées autour du cou.

Cette sépulture recoupe la sépulture 149, sépulture d'enfant et des os de cet individu sont en remblai dans 138. La fosse 137 a aussi perturbé la sépulture 150 endommageant le frontal de l'enfant.

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Graine	
Ech.	Charbon	
P.O.	Opercule	Opercule de Turbo
P.O.	Perle	Perle discoïdale (coquillage indéterminé)
Ech.	otolithe	
P.O.	Molette	Fragment de petite molette
P.O.	Perle	Perle tubulaire
P.O.	Perle	Perle rectangulaire
P.O.	Perle	Perle tonnelée
P.O.	Perle	Perle discoïdale
P.O.	Perle	Perle tonnelée.
P.O.	Collier	Collier retrouvé au niveau du cou du squelette 138. Il est composé d'un assemblage de 5 perles retrouvées empilées en connexion plus ou moins stricte pour les axes.. Perle 1 : perle tubulaire courte : épaisseur : 0,35 diamètre : 0,5 Perle 2 : perle discoïde épaisseur : 0,2 diamètre : 0,3 Perle 3 : perle discoïde épaisseur : 0,1 diamètre : 0,15 Perle 4 : perle discoïde épaisseur : 0,1 diamètre : 0,15 Perle 5 : perle discoïde épaisseur : 0,1 diamètre : 0,15
P.O.	Opercule	opercule de turbot

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2001	III	140	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 7a6m-8a8m âge statural âge maturation 	éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 5-9 ans
--	--	--	------------------------------------	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte										inventaire immature				Inventaire									
			R 1/4			R 1/2				R 1/2				RI	Coc	d	f				c?		
	Ri	A		R		A	A	A	A	R		A	RI	Cr								Res	Res
		1/2		3/4		1/2	1/2	1/2	1/2	1/4		1/2		3/4									

1 : présente
 0 : perte p-m
 X : perte a-m
 C : carie
 K : kyste
 I : présente

description dents
 singuli sur les C

pathologies

position allongé côté G orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	---

description et analyse

La fosse de cette sépulture est presque ronde. Ses limites sont visibles en coupe, depuis le niveau de circulation actuel. Le squelette est immature, il est placé en décubitus dorsal, légèrement latéral gauche. Il est orienté ouest-est, tête à l'ouest. Les membres supérieurs sont fléchis, l'avant-bras droit est sur l'abdomen, le poignet sur le coude gauche. Les membres inférieurs sont fléchis, les talons sont sous les fesses. Le pied gauche passe sur le droit.

La sépulture est prise dans la coupe nord. La présence de déconnexions ainsi que d'os en équilibre indique la présence d'une enveloppe souple en matériau périssable comme une natte.

Deux coquillages dont un bracelet étaient placés en dépôt. Au tamisage, quelques perles facettées, en cornaline, ont été retrouvées au niveau du membre supérieur droit

Sépulture

Chantier 3 UF 140

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Perle discoïdale
P.O.	Perle	Perle discoïdale facettée
P.O.	Perle	Perle discoïdale facettée
P.O.	Perle	Perle discoïdale facettée
P.O.	Perle	Perle discoïdale facettée
P.O.	Perle	Perle discoïdale facettée
P.O.	Perle	Perle discoïdale facettée
P.O.	Perle	Perle discoïdale facettée
P.O.	Bracelet associé à une sépulture	Turbinella Pyrum. Coquillage façonné, peut-être en bracelet, d'enfant.
P.O.	Perle	Perle discoïdale
P.O.	Perle	Perle discoïdale
P.O.	Opercule	Opercule de Turbo
Ech.	otolithe	
P.O.	Perle	Perle cylindrique
P.O.	Perle	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).
P.O.	Perle	Scaphopode: Laevidentaliidae (Dance 1995: p. 187-188).
P.O.	Perle	Perle tubulaire
P.O.	Perle	Perle rectangulaire
P.O.	Perle	Perle tubulaire
P.O.	Perle	Perle tubulaire
P.O.	Perle	Perle tubulaire
P.O.	Bracelet	Tubinella Pyrum ? Fragment de bracelet en coquillage

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2001	III	142	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire						
inventaire adulte				inventaire immature				1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
description dents <input type="text"/>								
pathologies <input type="text"/>								

position <input type="text" value="Indéterminé"/>	matériaux et gestes		
orientation <input type="text" value="- est-ouest"/>	<input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite

description et analyse

Bassin et fragment de fémur en connexion, correspond sans doute à la même sépulture perturbée que 151.
 151 : main en cx partielle et rostre qui ressemble à un peigne

Sépulture

Chantier 3 UF 148

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
P.O.	Perle	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).
P.O.	Perle	Perle inachevée
P.O.	Perle	Perle discoïdale non facettée
P.O.	Perle	Perle tonnelée
P.O.	Perle	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
-----------	-------------	--------------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
------------	------------	--------------	------------------





Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2001	III	149	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 ou 1-4 ans"/>
--	---	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte										inventaire immature										Inventaire
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente										
description dents																				
pathologies																				

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
--	--

description et analyse

Sépulture d'enfant perturbée par la fosse 137 et le squelette 138. Sépulture orientée ouest-est, tête à l'ouest. Ne restent en place qu'un fragment de pariétal G, face supéro-latérale G, et une jambe G en face latérale. Cela suppose une position initiale allongé sur le côté droit.

Sépulture

Chantier 3 UF 149

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Graine	
Ech.	Charbon	
P.O.	Perle	Perle tonnelée
P.O.	Perle	Perle rectangulaire. On remarque un premier trou avorté.
P.O.	Perle	Perle rectangulaire. On remarque un premier trou avorté.
P.O.	Opercule	Opercule de Turbo
P.O.	Perle	Perle tonnelée

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	2001	III	150	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		éléments âge adulte <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px;"></div>	sexe <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">indéterminable</div>	
		âge M, F et H <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4a-5a</div>	âge statural <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>			classe d'âge <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1-4 ou 5-9 ans</div>
		âge maturation <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>				

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																		
inventaire adulte										inventaire immature										
Cr 1/4	R 1/4	Cr 3/4	Crc	CrC	R 1/4	R 1/4	R 1/4	R 1/4	Crc	Crc	Cr 3/4	Cr 1/4	I	I	I	I	I	I	I	1 : présente
Cr 1/4	R 1/4	Cr 3/4	Crc	CrC	R 1/4	R 1/4	R 1/4	R 1/4	Crc	Crc	Cr 3/4	R 1/4	Cr 1/4	Ac	I	I	I	I	I	0 : perte p-m
																				X : perte a-m
																				C : carie
																				K : kyste
																				I : présente
description dents																				
pathologies																				

position <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">allongé côté D</div> orientation <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">- ouest-est</div>	matériaux et gestes					
	<input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite			
description et analyse <p>Sépulture d'enfant en décubitus latéral gauche, orienté ouest-est, tête à l'ouest. Le crâne, surélevé repose sur une pierre longue. La partie sommitale du frontal a été endommagée par le creusement de la fosse 137. La sépulture fut perturbée ultérieurement par un autre élément, ce qui a entraîné la disparition des membres inférieurs (sauf le bassin droit et le fémur gauche). La présence de pierres indiquent peut-être des solutions de calage, notamment céphalique avec une meule réutilisée placée sous la tête.</p> <p>des dislocations et mouvements sont visibles comme les côtes droites ou la mise à plat du sacrum. D'autres éléments ont été maintenus comme la scapula gauche et le coxal gauche</p> <p>Un collier était associé au dépôt, les perles sont en stéatite cuite. Cependant la présence d'espaces vides primaires et secondaires a entraîné une dérive de certaines perles, la chute d'autres au fond de la fosse. Ces perturbations nous empêchent de comprendre l'organisation du collier.</p>						

Sépulture

Chantier 3 UF 150

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O. ensemble que le collier	Perle	Perle tubulaire, bougée à la fouille, mais appartient au même ensemble que le collier enregistré en PO 1668
P.O. ensemble que le collier	Perle	Perle tubulaire, bougée à la fouille, mais appartient au même ensemble que le collier enregistré en PO 1668
P.O. ensemble que le collier	Perle	Perle tubulaire, bougée à la fouille, mais appartient au même ensemble que le collier enregistré en PO 1668
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae , Scapharca Inflata (Dance 1995: p. 210-211)
P.O. 211). Très fragmenté;	Coquillage	Bivalve: Anadarinae , Scapharca Inflata (Dance 1995: p. 210-211). Très fragmenté; associé à une sépulture, réceptacle à ocre rouge.
P.O. retrouvées au niveau du permettent pas une Le démontage et la La fouille et le ensembles cohérents de A 6, la connexion est 17 en connexion	Collier	Ensemble de 46 perles tubulaires régulières en stéatite cuite, cou du squelette 150. La disposition des perles sur le terrain ne vision d'ensemble d'un collier, il peut s'agir de plusieurs objets. description suivent donc les différentes connexions observées. prélèvement se sont déroulés en 3 niveaux découpés en sous à G. NIVEAU 1 : Ensemble A : 12 perles en connexion. Entre la perle 5 et la perle lache. La perle 4 porte une perforation latérale. Ensemble B : (7 perles en deux sous-ensembles) Perles de 13 à Perle 18 et 19 en connexion NIVEAU 2 : Ensemble C : (8 perles en 4 sous ensembles) Perle 20 à 22 en connexion Perle 23 et 24 déconnectées des autres légèrement au dessus Perles 25 et 26 en connexion, brin parallèle aux perles 20 à 22 Perle 26 déconnecté, parallèle au brins 20 à 22 et 25 - 26 Ensemble D : Perle 28 déconnectée

(ensemble C)
Ensemble E : Perles 29 et 30 : déconnectées
Ensemble F : (13 perles)
Perle 31 : correspond à la suite du sous-ensemble 20 à 22

Perle 32 : perle déconnectée
Perle 33 et 34 : perles en contact
Perle 35 et 36 : perles légèrement bougées à la fouille
Perles 37 et 38 : perles légèrement sur chant, en contact
Perle 39 et 40 : perles déconnectées
Perle 41 à 43 : perles en connexions

Ensemble G : 3 perles, plus profondes
Perles 44 et 45 : perles en connexion
Perles 46 : perle en contact avec 44

Trois perles bougées à la fouille ont reçu des numéros de PO et de DA séparés : PO

1819 / DA 2001/316
PO 1820 / DA 2001/317
PO 1821 / DA 2001/318, elles sont remontées sur le fil, en fin.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
-----------	-------------	--------------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
------------	------------	--------------	------------------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2003	III	158	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	---	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire
inventaire adulte <input type="text"/> <input type="text"/>	inventaire immature <input type="text"/> <input type="text"/>	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>		
pathologies <input type="text"/>		

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
--	---

description et analyse

Sépulture prise dans la coupe est, au niveau des vertèbres lombaires. DLD, orienté est ouest, tête à l'ouest.

Les membres sont fléchis en position hypercontractée

Membre inf droit face lat

des pierres entourent le postérieur

Cox D face lat post

VL face lat D

FG et TG fact med

cox G face med post

Fib G face med post

KD face endo thoracique

traces ocres sur les os



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2003	III	159	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input checked="" type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte vieux"/>
--	--	--	--	---	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> f <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> f? <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		inventaire immature <input type="text"/> <input type="text"/>	Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>			
pathologies <input type="text"/>			

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
--	---

description et analyse
 Individu adulte allongé sur le côté droit, très peu représenté. La superposition des membres supérieurs, fléchis, mains réunies implique une perte du volume et pourrait suggérer une enveloppe souple. Toutefois nous n'avons pas d'autres éléments pour asseoir la réflexion.

Sépulture Chantier 3 UF 159

Inventaire général :


Type	Objet	Description
Ech.		Os de la sépulture 159.
P.O.	Perle	Perle tubulaire.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	2003	III	160	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte sutures : 2,14, usure avancée	sexe <input type="text" value="féminin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte mature"/>
--	--	---	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
<input type="text" value="d?"/>	<input type="text" value="e/f e/f"/>	<input type="text" value="f"/>	<input type="text" value="g"/>	<input type="text" value="e/f ?"/>	<input type="text" value="? g"/>	1 : présente
<input type="text" value="a d"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X g d"/>	<input type="text"/>	0 : perte p-m
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X : perte a-m
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C : carie
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	K : kyste
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	I : présente
description dents						
<input type="text"/>						
pathologies						
<input type="text"/>						

position	<input type="text" value="allongé côté D"/>	matériaux et gestes		
orientation	<input type="text" value="- ouest-est"/>	<input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes	<input type="checkbox"/> - panier bitumé
		<input checked="" type="checkbox"/> - natte	<input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat	<input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv)
		<input checked="" type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - hématite

description et analyse

Individu allongé sur le côté droit, le buste est presque en position de procubitus. Certaines parties du squelette ne sont pas conservées comme les vertèbres et la plupart des côtes.

Indices taphonomiques :

- position surélevée du bloc crânio-facial ;
- la position des épaules et particulièrement la droite qui repose à plat sur le fond.
- l'avant-bras droit qui passe au dessus de la tête et du cou;
- la position latérale et très fléchie des membres inférieurs, contraints ;
- le maintien en connexion des os des pieds.

La présence d'une enveloppe souple ainsi peut-être qu'une natte recouvrant partiellement le corps pourraient permettre les mouvements observés dans cette sépulture.

les pieds sont dissociés et peu contraints. très bonne cx d'ensemble qui implique une infiltration rapide de sédiment

Sépulture Chantier 3 UF 160

Inventaire général :


Type	Objet	Description
Ech.		fragment de fémur de la sépulture 160
P.O.	Perle	Scaphopode: Laevidentaliidae (Dance 1995: p. 187-188).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2003	III	161	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte sutures 1,25, usure très prononcée	sexe <input type="text" value="féminin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="adulte mature"/>
--	--	---	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte X X X X ? ? e ? ? X ? ?		inventaire immature <input type="text"/> <input type="text"/>	Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents M,3D : carie stade 3		pathologies <input type="text"/>	

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- nord-sud"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse traces ocrées : natte ? inhumé dans contenant souple type natte ou linceul. Individu allongé sur le côté gauche, les membres supérieurs sont fléchis, les mains réunies en avant du visage. Les membres inférieurs sont fléchis, pieds solidarisés. - affaissement du coxal gauche et mise à plat du droit. chute de la fibula droite - affaissement de la mandibule qui n'est plus en occlusion - contrainte qui a empêché les côtes gauches et la scapula gauche de bouger. - contrainte solidarisant les pieds pieds réunis et solidarisés mains dcx : linceul + natte traces rouges partout et brune sur les pieds	

Sépulture

Chantier 3 UF 161

Inventaire général :


Type	Objet	Description
P.O.	Collier	Ensemble de 13 perles trouvées au niveau des clavicules du squelette 161. Toutes n'ont pas été prélevées en place. Voir photo de démontage.
P.O.	Perle	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).
P.O.	Perle	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).
Ech.	Graine	

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2003	III	168	primaire individuelle	II

conservation <input checked="" type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte sutures : 2,7 dents très usées	sexe <input type="text" value="masculin"/> classe d'âge <input type="text" value="adulte mature"/>
--	--	---	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																																																																																																
inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td>K</td><td>K</td><td>K</td><td>h</td><td>X</td><td>g</td><td>f</td><td>f</td><td>I?</td><td>I?</td><td>f</td><td>C</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>cre</td><td>cre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>f</td><td>f</td><td>e</td><td>e</td><td>e</td><td>d</td><td>?</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>cre</td><td>cre</td><td>cre</td><td></td><td></td><td></td><td>rés</td><td>rés</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	K	K	K	h	X	g	f	f	I?	I?	f	C	X	X	X	X						cre	cre										X	X	X	X	X	f	f	e	e	e	d	?	X	X	X	X						cre	cre	cre				rés	rés				inventaire immature <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
K	K	K	h	X	g	f	f	I?	I?	f	C	X	X	X	X																																																																																			
					cre	cre																																																																																												
X	X	X	X	X	f	f	e	e	e	d	?	X	X	X	X																																																																																			
					cre	cre	cre				rés	rés																																																																																						
description dents caries stade 3 nombreux kystes ostéite généralisée																																																																																																		
pathologies <input type="text"/>																																																																																																		

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Sujet allongé sur le côté droit. Position contractée en chien de fusil, le crâne est surélevé, les mebres supérieurs en extension et les membres inf contraints, pieds réunis. Plusieurs perles jointes sous la scapula D et une au niveau du cou disjoints, stéatite cuite. Trois pierres au niveau du thorax et abdomen Le crâne est légèrement surélevé en face sup ((latG)) : effet de paroi. VC : légère décx des vertèbres avec déplacement vers le fond et la cage thoracique, mais elles ne sont pas tombées dedans. Le crâne regarde vers le sud, il est à 90° par rapport à l'axe du corps. HG face latérale (((sup))) ; scap G face post lat ; KG face exo; KD endo ; HD face ant ; RG et UG face ant Main G à plat face palmaire, mais position non anatomique de la main qui remonte au niveau du 1/3 dist de l'avant bras. RD et UD face ant ; poignet face ant passe sur le FG Cox G face lat (post); Cox D face ant med ; VL et VS face ant (lat G) FG face lat ((post))((sup)) ; membre inf D face med ; Patella G + TG + Fib G face lat Pied D en partie en élévion mais avec décx : effet de paroi + quelque chose couvre le squelette, type natte ou linceul traces rouges sur les os et le sédiment	

Sépulture Chantier 3 UF **168**

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Bloc	Bloc d'hématite facettée retrouvé dans la sépulture 168, en contact avec le crâne du squelette.
Ech.	Charbon	1 bc 4 cm
Ech.		Fragments de fémur de la sépulture aux poissons.
Ech.		Motte prélevée dans la sépulture 168. Des poissons ont été retrouvés déposés avec le mort (sardines).
P.O.	Collier	Ensemble de 5 perles tubulaires appartenant au squelette 168. Elles ont été trouvées, pour la première au niveau du cou en face postérieure, les 4 autres, au niveau de la scapula droite. Longuer moyenne entre 0,8 et 1 cm. 5 autres ont été trouvées dans un nettoyage peu délicat de la scapula, si la connexion entre les perles n'a pu être observée, leur concentration reste un indice de collier. 2 autres perles isolées sont montées avec.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
-----------	-------------	--------------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
------------	------------	--------------	------------------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2003	III	175	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
description dents <input type="text"/>						
pathologies <input type="text"/>						

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Squelette adulte allongé sur le côté gauche, orienté ouest est, tête à l'ouest. érodé, en particulier au niveau du crâne (par 165). Possède 1 grand collier avec environ 500 perles, en connexion dans 1 vide virtuel : colmaté Membres supérieurs fléchis à 90° U et RD en connexion lâche, le distal est sorti espace initial : vide donc sans doute enveloppe type drap, natte, linceul qui n'a pas tout recouvert. Crâne face latérale D VC face latérale Clavicule D face latérale et très légèrement antérieure ; HD et UD face latérale ; RD face postérieure FD et TD face latérale Fib D face latérale et très légèrement postérieure cheville D face latérale pied D face latérale qui s'est affaissé progressivement vers l'antérieure, en conservant son intégrité anatomique les os coxaux ne sont pas conservés Pied G face mediale à plantaire en position instable VT un peu en désordre peut-être le suquet a-t-il été déposé avec conservation d'un léger vide sous lui, avec en plus pressions du terrain. Effet de délimitation linéaire sur l'ensemble de la colonne vertébrale pieds surélevés et maintenus (forcés) avec le bassin. tête de la fibula tombée au fond : enveloppe souple	

Sépulture

Chantier 3 UF 175

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.		fragments de FD diaphyse
P.O.	Collier	Collier à nombreux brins, trouvé au sein de la sépulture 175. La plupart des perles sont en stéatite cuite et non cuite.
P.O.	Perle	Perle tubulaire biconique.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	2		



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2003	III	182	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <input type="text" value="féminin"/> classe d'âge <input type="text" value="adulte mature"/>	
		âge M, F et H <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>		
		âge statural <input type="text"/>			
		âge maturation <input type="text"/>			

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0 : perte p-m
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X : perte a-m
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C : carie
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	K : kyste
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	I : présente

description dents
Hypoplasie de l'émail dentaire très marquée sur les canines.

pathologies

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- sud/est-nord/ouest"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
---	--

description et analyse

Présence d'une fosse assez ronde.
 Individu allongé sur le côté gauche, les membres supérieurs sont fléchis et les mains sont en avant du visage, réunies.
 Les membres inférieurs sont fléchis et réunis, pieds non solidaires

colmaté mais quelques mouvements de phalanges montrent la présence d'une enveloppe, contenant périssable, souple de type natte, linceul...

Sépulture

Chantier 3 UF 182

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Dent	2 molaires
Ech.		
P.O.	Poinçon	Fragment de partie active de poinçon.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
-----------	-------------	--------------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
------------	------------	--------------	------------------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2004	IV	45	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire	
inventaire adulte	inventaire immature	1 : présente	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X : perte a-m	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C : carie	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K : kyste	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I : présente	
description dents <input type="text"/>			
pathologies <input type="text"/>			

position - DDO <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
orientation - ouest-est <input type="text"/>	description et analyse sépulture trouvée contre la coupe ouest prise à partir de la moitié de la cage thoracique, en limite entre le Ch III et le ch IV; Les genoux sont fléchis sur la G. La présence de connexions en équilibre instable et de déconnexions avec sortie de l'espace indique la présence d'une enveloppe en matière périssable type linceul ou natte HD face ant UD face ant en connexion RD deconneté, sortit de l'espace initial est en face post HG face ant UG face post RG face post en connexion La main gauche est au niveau de l'épaule, prise dans la coupe. VL face ant KD face exo VS face ant Cox D face ant FD face lat, très légèrement dist TD face post très très légèrement ant Fib D prox tombée dans le creux du genou, face lat Pied D face lat en connexion en équilibre instable Pied G face médiale à postérieure, les phalanges sont en connexion mais ont migré vers les métatarsiens.		

Sépulture Chantier **4** UF **45**

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Perle tubulaire.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
-----------	-------------	--------------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
5	50		



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	2004	IV	50	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte jeune"/>
--	--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE				Inventaire						
inventaire adulte		inventaire immature								
a a c	a a	a a b	b a a	a a	a a a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 : présente
a a c	a a	a a b	b a a	b a	c a a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0 : perte p-m
description dents										X : perte a-m
pathologies										C : carie
										K : kyste
										I : présente

position allongé côté G orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite		
	description et analyse <p>Les jambes sont fléchies en chien de fusil, côté gauche, les bras sont fléchis et les mains sont réunies en avant du visage.</p> <p>1 bivalve est posé sur le dos de la main D, en avant du visage. des perles facettées en cornaline forment un bracelet autour de l'avant-bras G.</p> <p>1 collier en stéatite cuite et non cuite avec une turquoise</p> <p>Présence d'ocre au dessus des os et un peu en dessous.</p> <p>Le mélange de connexions en équilibre instable et de légères sorties de l'espace initial indique la présence d'une enveloppe en matériau souple</p> <p>Prélèvement de côtes effectué pour une datation C14</p> <p>traces rouges sur les os en particulier sr les mains et la scapula Droite</p> <p>Crâne en vue latérale D très légèrement supérieur, il repose sur un pierre (calage céphalique). Md en connexion, VC en très mauvais état</p> <p>Clav D face sup à plat</p> <p>HD face med, tête passée très légèrement vers l'extérieur ; HG face ant</p> <p>Scap D face ant légèrement sortie du volume initial ; Scap G face ant</p> <p>KD face ant sup ; KG ouvertes ; VT et VL très mal conservées</p> <p>poignet D face dors, MTC face dorsale légèrement dist, Phalanges prox face dors.</p> <p>La main repose sur l'épaule et la main gauche. Tout est en connexion stricte.</p> <p>main G est en connexion stricte et fléchie:</p> <p>poignet en connexion face med-palm</p> <p>MTC G face med empilés II à V en connexion Pp Vv à II face med</p> <p>pm V tombée, en connexion lâche, face dors</p> <p>Cox D post lat en connexion</p> <p>FD face lat, TD et Fib D face lat, mais très mal conservés</p> <p>Pied D en élévation, seules les phalanges sont en bon état, elles sont retombées sur elles même</p>		

Inventaire général :


Type	Objet	Description
P.O.	Indéterminé	Objet de forme triangulaire avec une face polie.
P.O.	Collier	Collier composé de 1306 perles en stéatites. De nombreux brins formant une organisation complexe ont été repérés. 833 perles sont en stéatite non cuite et 473 en stéatite cuite. Perles discoïdales : 1034 Perles biconiques : 263 Perles tubulaires : 9
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211).
P.O.	Perle	Gastéropode : Janthinidae ? (Dance 1995: p. 111).
P.O.	Coquillage	Bivalve: Mactiidae (Dance 1995: p. 247-248). Contient un peu d'ocre.
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211). Ocre à l'intérieur.
Ech.	Minéral	
Ech.	Os	diaphyse de fémur humain
P.O.	Perle	Scaphopode: Laevidentaliidae (Dance 1995: p. 187-188).
P.O.	Perle	Scaphopode : Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).
P.O.	Bracelet	Bracelet constitué de 5 perles en cornalines facettées, retrouvées en position autour du poignet gauche du squelette 50.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	3	35	



Sépulture Chantier 4 UF 51

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Petite perle tubulaire.
Ech.	Os	diaphyse de fémur humain

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Sépulture

Chantier 4 UF 59

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Spatule	Spatule en côte de boeuf polie.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2004	IV	59	b primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>	
		âge M, F et H <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>		
		âge statural <input type="text"/>	<input type="text"/>		
		âge maturation <input type="text"/>	<input type="text"/>		

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire
inventaire adulte	inventaire immature	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
description dents <input type="text"/>		
pathologies <input type="text"/>		

position <input type="text"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
orientation <input type="text"/>	
description et analyse réduction de squelette placée sur l'individu 59.	
<input type="text"/>	



2/04/IV/62

Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2004	IV	62	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 9a7m-12a8m âge statural âge maturation 	éléments âge adulte 	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="5-9 ou 10-14 ans"/>
--	--	---	------------------------------------	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																																																																																									
inventaire adulte		inventaire immature																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>I</td><td>I</td><td>e</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>A1/2</td><td>I</td><td>I</td><td>R3/4</td><td>e</td><td>Rc</td><td>R1/2</td> </tr> <tr> <td>R</td><td>I</td><td>f</td><td>R3/4</td><td>Rc</td><td>I</td><td>I</td><td>Ac</td><td>A</td><td>I</td><td>Rc</td><td>Rc</td><td>f</td><td>Rc</td><td>R</td> </tr> <tr> <td>1/2</td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>1/2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3/4</td> </tr> </table>	I	I	e	I	I	I	I	A1/2	I	I	R3/4	e	Rc	R1/2	R	I	f	R3/4	Rc	I	I	Ac	A	I	Rc	Rc	f	Rc	R	1/2			4				1/2							3/4	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																														1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
I	I	e	I	I	I	I	A1/2	I	I	R3/4	e	Rc	R1/2																																																																														
R	I	f	R3/4	Rc	I	I	Ac	A	I	Rc	Rc	f	Rc	R																																																																													
1/2			4				1/2							3/4																																																																													
description dents 																																																																																											
pathologies 																																																																																											

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	--

description et analyse

La sépulture a été recoupée au nord, au niveau du coude G de la jambe G et dez la main droite. De plus la sépulture 51 s'est installée juste au dessus (le sommet du crâne de 62 était visible lors de la fouille de 51) sans pour autant la perturber.

La position de certains os en équilibre comme le crâne et l'ilium D montrent une décomposition en espace colmaté.

Crâne face sup, il montre des os suturaux, Md en connexion lâche

Le membre sup G est fléchi sur lui même

Scap G face ant ; HG face ant ; UG et RG face post. ; Scap D face ant ; HD face lat post ; UD et RD face post

VC face ant, très légèrement med. KD fermées, KG ouvertes une partie du volume est conservé, mais le sternum est tombé au fond de la cage thoracique. Les genoux sont fléchis côté gauche en chien de fusil

Cox D sur chant ; FD face lat légèrement prox ; TD et Fib D face lat légèrement dist ; Pied D à plat très contrainte (sac ?), contrainte sur le pied gauche en dehors de l'enveloppe ext : vet + sac ?

traces rouges sur les os

Sépulture

Chantier 4 UF 62

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Bracelet	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211), débité, en forme de bracelet ?

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	2	35	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2004	IV	72	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 4a7m-5a4m âge statural âge maturation éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 1-4 ou 5-9 ans
--	---	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td>Cr 3/4</td> <td>Coc</td> <td>Ri</td> <td>Ri</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ri</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>		Cr 3/4	Coc	Ri	Ri				Ri																	inventaire immature <table border="1"> <tr> <td></td> <td>I</td> <td></td> <td></td> <td>I</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>?</td> <td></td> <td></td> <td>I</td> <td></td> <td>?</td> </tr> </table>		I			I											?			I		?	Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
Cr 3/4	Coc	Ri	Ri				Ri																																									
	I			I																																												
	?			I		?																																										
description dents 																																																
pathologies 																																																

position orientation indéterminé	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse <p>Ensemble d'os sans organisation apparente, trouvée en limite de cimetière et appartenant à au moins 1 individus immatures. Les perturbations peuvent être liées au fonctionnement de l'espace funéraire dans sa période la plus récente et à la perturbation liée à la construction des murs en terrasse qui ont entraîné la perturbation de nombreuses sépultures.</p> <p>les vertèbres lombaire sont en connexion, elles sont en bon état.</p> <p>Un crâne immature apparaît en face lat G déconnecté</p> <p>Un fragment de mandibule repose près de la coupe.</p>	

Sépulture

Chantier 4 UF 72

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Bracelet	Fragment de bracelet brûlé.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
-----------	-------------	--------------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
------------	------------	--------------	------------------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2005	IV	75	primaire individuelle ?	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="féminin"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	---	--	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte		inventaire immature	Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
description dents <input type="text"/>			
pathologies <input type="text"/>			

position <input type="text" value="Indéterminé"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
orientation <input type="text" value="indéterminé"/>	

description et analyse

Ensemble d'os appartenant vraisemblablement à un seul individu. Seules quelques connexions sont visibles pour 3 MTC et quelques MTT. Il y a des traces d'ocre sous le crâne.

Un deuxième nettoyage montre le maxillaire, mais aussi la main G en cx stricte avec décomposition en pleine terre car certains os sont en équilibre instable (réduction ?)

MTC III G lat dors en cx avec Phpm III face dors (lat) ((prox)) en cx avec phdm

Pdm II G face dors Phpm II G lat en cx avec phmmII latpalm

MTC IV G en cx avec poignet face dors lat en cx phpm IV G face lat (dors) en cx avec phmm IV G face lat palm, en cx avec Phdm IV.

MTC V G face dorsale en cx avec poignet et Phpm V face lat, en cx avec phdm V G lat.

Poignet: face lat, en cx: hamatum, pisiforme et trapezoïde.

Epiphyse de tibia brûlée.

lunatum

max face inf encore lié par le zygomatique au crâne.

La face est en miettes.

Sépulture

Chantier 4 UF 75

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Hache	Hache ou petit lingot, avec empreintes négatives de tissage.
P.O.	Hache	Hache ou petit lingot, avec empreintes négatives de tissage.
P.O.	Perle	Perle tubulaire.
P.O.	Perle	perle tubulaire.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Ecuelle	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	6	35	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2005	IV	77	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <input type="text" value="indéterminable"/>
	âge M, F et H <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>		classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
	âge statural <input type="text"/>			
	âge maturation <input type="text"/>			

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte										inventaire immature										Inventaire
<input type="checkbox"/>	1 : présente																			
<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m																			
																				X : perte a-m
																				C : carie
																				K : kyste
																				I : présente

description dents

pathologies

position <input type="text" value="Indéterminé"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
orientation <input type="text" value="indéterminé"/>	
description et analyse 2 os tibia et fibula en connexion	



Shahi-Tump

Année
2005

Sondage
IV

Sépulture
80

Type
A détruite ?

Période
II

conservation

- bon
- moyen
- médiocre
- traces

représentation

- perturbée
- 0-25%
- 25-50%
- < 50%
- 50-75%
- 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

âge statural

âge maturation

éléments âge adulte

sexe

féminin

classe d'âge

Adulte

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											

inventaire immature

<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

Inventaire

- 1 : présente
- 0 : perte p-m
- X : perte a-m
- C : carie
- K : kyste
- I : présente

description dents

pathologies

position Indéterminé

orientation indéterminé

matériaux et gestes

- enveloppe souple
- pigments polychromes
- panier bitumé
- natte
- colmatage immédiat
- receptacle à ocre (biv)
- ocre
- vide pérenne
- hématite

description et analyse

NMI: 2
 1-2 k entremelées dt 1 G
 2-1 FD face med
 3- ensmble cox G (féminin) et sacrum
 4- crane face lat D
 5-Dia indet
 6-MTC 1 indet
 7-Fgt KD
 8-Cox D (masculin) face post lat ((inf))
 9-MTT 1 indet
 10-fgt K; 11-fgt K
 12-MtC I indet
 13-épi indet
 14-FD face ant
 15-TG face post
 16-MTT I D face dist
 17-dia U
 18-clav
 19-fgt crane face exo
 20-fgt K
 21-tête de R
 22-clav D face sup
 23-cote D sous 22
 24-tête de UD

Sépulture

Chantier 4 UF 80

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	2 en stéatite cuite et 1 en stéatite crue. Stéatite crue :diam. : 0,2 cm. Perles stéatite cuite : 0,3 cm
P.O.	Vase	Vase tronconique à paroi concave piquetée, base plate. Intérieur réduit. Diamètre ouverture: 16,1; base: 7. Hauteur: 14,5.
P.O.	Opercule	Opercule de Turbo.
P.O.	Perle	3 perles discoidales trouvées dans une sépulture, bougées

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	4	30	

Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2005	IV	80	B détruite ?	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <input type="text" value="masculin"/>
	âge M, F et H <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>		classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
	âge statural <input type="text"/>			
	âge maturation <input type="text"/>			

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire	
inventaire adulte		inventaire immature	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
description dents <input type="text"/>		1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente	
pathologies <input type="text"/>			

position <input type="text" value="Indéterminé"/>	matériaux et gestes		
orientation <input type="text" value="indéterminé"/>	<input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse NMI: 2 1-2 k entremelées dt 1 G 2-1 FD face med 3- ensmble cox G (féminin) et sacrum 4- crane face lat D 5-Dia indet 6-MTC 1 indet 7-Fgt KD 8-Cox D (masculin) face post lat ((inf)) 9-MTT 1 indet 10-fgt K; 11-fgt K 12-MtC I indet 13-épi indet 14-FD face ant 15-TG face post 16-MTT I D face dist 17-dia U 18-clav 19-fgt crane face exo 20-fgt K 21-tête de R 22-clav D face sup 23-cote D sous 22 24-tête de UD			



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	2005	IV	81	réduction	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="féminin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	---	---	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire	
inventaire adulte		inventaire immature	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
description dents <input type="text"/> <input type="text"/>			
pathologies <input type="text"/>			

position <input type="text"/> orientation indéterminé	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - réceptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Sépulture secondaire (ou réduction ?) composée de peu d'ossements. 1 objet métallique est associé, type lingot de cuivre, entouré de tissu. Cox D face post lat orienté N/S KD face endo passany sur l'objet Sternum face post plusieurs fragments de K	

Sépulture

Chantier 4 UF 82

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Perles sans doute en connexion à l'origine mais bougées à la fouille. Forme tubulaire courte.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	1	10	



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	2005	IV	82	A secondaire	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	---	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire						
inventaire adulte				inventaire immature				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X : perte a-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C : carie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K : kyste
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I : présente
description dents								
<input type="text"/>								
pathologies								
<input type="text"/>								

position	<input type="text" value="Indéterminé"/>	matériaux et gestes					
orientation	<input type="text" value="indéterminé"/>	<input type="checkbox"/> - enveloppe souple	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes	<input type="checkbox"/> - panier bitumé	<input type="checkbox"/> - natte	<input type="checkbox"/> - colmatage immédiat	<input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv)
		<input type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - hématite			

description et analyse

Sépulture secondaire ? très abîmée
 2 crânes très fragmentés
 1 cox G avec une partie du FG en connexion (momification naturelle ?) et fragment de RD face post

Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2005	IV	82	B secondaire	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <input type="text" value="indéterminable"/>
	âge M, F et H <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>		classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
	âge statural <input type="text"/>			
	âge maturation <input type="text"/>			

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
description dents <input type="text"/>						
pathologies <input type="text"/>						

position <input type="text" value="Indéterminé"/>	matériaux et gestes		
orientation <input type="text" value="indéterminé"/>	<input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Sépulture secondaire ? très abîmée 2 crânes très fragmentés 1 cox G avec une partie du FG en connexion (momification naturelle ?) et fragment de RD face post			





Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2005	IV	86	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="masculin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		inventaire immature <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>				
pathologies <input type="text"/>				

position - Proc <input type="text"/>	orientation - sud-nord <input type="text"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite		
--	---	--	--	--

description et analyse

Il s'agit sans doute des restes d'une sépulture primaire individuelle perturbée.
 Peu d'os sont encore en place, essentiellement des côtes et vertèbres et 1 coxal D. Les os sont très robustes. Le bassin à une échancrure assez fermée et une crête.
 coxal D face antéro-médiale; légèrement inférieure
 VL en très mauvais état face postérieure
 côtes face endothoracique, sternum sous les vertèbres





Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2006	VI	19	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="féminin"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte vieux"/>
--	--	--	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
X	X	X	X	X	X	1 : présente
X	X	X	X	X	X	0 : perte p-m
X	X	X	X	X	X	X : perte a-m
X	X	X	X	X	X	C : carie
X	X	X	X	X	X	K : kyste
X	X	X	X	X	X	I : présente
description dents						
pas de dents toutes résorbées, pas de kyste						
pathologies						

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse	
<p>Position fléchie et non forcée.</p> <p>Le crâne est en face postérieure, surélevé. Les vertèbres cervicales sont latérales droites : effondrement du crâne durant la décomposition.</p> <p>L'humérus droit apparait en face postéro latérale, l'ulna droit est latérale et le radius est postérieur, le poignet est à plat sur l'avant-bras gauche, face dorsale. Les MTC idem et les phalanges sont en extension en face dorsale.</p> <p>Mise à plat des côtes mais pas complètement, certaines sont dans un vide virtuel : colmatage progressif.</p> <p>La clavicule droite est antérieure en équilibre instable en connexion avec la première côte.</p> <p>Humérus G face médiale, l'ulna et le radius sont antérieurs, le poignet et la main reposent contre la paroi en face distale, en connexion : colmatage progressif.</p> <p>Le coxal D est sur chant, le gauche s'est mis à plat</p> <p>Le Fémur G est médial, le droit est latéral. Seul le tibia G est en partie conservée.</p> <p>Les phalanges de la main G sont sous le crâne, 4 perles ont été trouvées.</p> <p>Plus de dents</p> <p>contrainte sur le crâne qui est en vue sup-post. Le cox D ne s'est pas mis à plat contrairement au gauche. Les KG se sont ouvertes (enveloppe souple...)</p> <p>traces d'ocre sur les os</p>	

Sépulture

Chantier 6 UF 19

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Perles tonnelées trouvées déconnectées en nettoyant la sépulture.
P.O.	Perle	Petite perle tubulaire courte en stéatite.
P.O.	Perle	Petite perle tubulaire courte.
P.O.	Collier	4 perles tubulaires aplaties, tres larges en connexion autour du cou.
P.O.	Poinçon	Pointe de poinçon très fin, poli.
P.O.	Perle	Gastéropode : Conidea (Dance p.157 165).
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae , Scapharca Inflata (Dance 1995: p. 210-211).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
-----------	-------------	--------------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
------------	------------	--------------	------------------



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	2006	VI	21	primaire individuelle	II

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE				Inventaire
inventaire adulte		inventaire immature		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X : perte a-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C : carie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K : kyste
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I : présente
description dents				
<input type="text"/>				
pathologies				
<input type="text"/>				

position	<input type="text"/>	matériaux et gestes		
orientation	indéterminé	<input type="checkbox"/> - enveloppe souple	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes	<input type="checkbox"/> - panier bitumé
		<input type="checkbox"/> - natte	<input type="checkbox"/> - colmatage immédiat	<input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv)
		<input type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse				
<p>Ensemble d'os sans connexion apparente, à part éventuellement un fragment de tibia/fibula et fémur/tibia, mais très érodés. Le reste est perturbé par les terrasses.</p> <p>1/2 proximale HD</p> <p>1/2 proximale de tibia G? en connexion avec le F</p> <p>scapula D face ant</p> <p>1 fragment axis face postérieure</p> <p>1 radius G postérieur</p> <p>1 H très fragmenté</p> <p>1 radius très fragmenté</p> <p>fragment patella antérieur</p> <p>fragments fémur cassés</p> <p>1 fragment ulna.</p>				

Sépulture Chantier 6 UF 21

Inventaire général :


Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Perle tubulaire courte.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	I	17	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 1-4,7m âge statural _____ âge maturation _____		éléments âge adulte _____ _____ _____	sexe indéterminable classe d'âge 0 an
--	--	--	--	---	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents _____ _____				
pathologies _____ _____				

position allongé côté D	<input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
orientation - ouest-est	matériaux et gestes		
description et analyse Individu allongé sur le côté droit, le membre supérieur droit est en extension, les membres inférieurs en flexion au niveau du genou. Quelques mouvements sont visibles dans l'espace initial du cadavre, localisés au niveau de l'abdomen : mouvements des iliums et des vertèbres sacrées. En revanche, les os du crâne semblent s'être ouverts. Il est probable que cet individu ait été inhumé dans une enveloppe souple, dans un espace colmaté immédiatement après l'inhumation. Il y a des traces ocrées et marron en dessous et au-dessus du squelette : traces de natte ?			

Sépulture Chantier **1** UF **17**

Inventaire général :


Type	Objet	Description
Céramique pot		Gris décor externe bandes noires
P.O.	Coquillage	Traces d'ocre. Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
-----------	-------------	--------------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
------------	------------	--------------	------------------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	I	20	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H âge statural âge maturation		éléments âge adulte	sexe indéterminable classe d'âge 15-19 ou 20-30 ans
--	---	--	--	----------------------------	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
						1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents						
pathologies						

position allongé côté D	matériaux et gestes		
orientation indéterminé	<input type="checkbox"/> - enveloppe souple	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes	<input type="checkbox"/> - panier bitumé
	<input type="checkbox"/> - natte	<input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat	<input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv)
	<input type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse			
Représenté par les extrémités distales des fémurs, les 2 patellas et les extrémités proximales des tibias, le reste du squelette ayant été emporté par le creusement de la tranchée de Stein. Les membres inférieurs étaient fléchis. Liseret de synostose visible sur épiphyse proximale de fibula D : 15-19 ou 20-30 ?			

Sépulture

Chantier 1 UF 20

Inventaire général :


Type	Objet	Description
Céramique	pot	Petit tronconique pâte orange points jaunes
Céramique		Orange décor interne bande brunes
Céramique		Base de tronconique
Céramique		Gris décor interne bruns
Céramique		Orange basket ware
Céramique		Gris points jaunes
Céramique		Orange épaisse points jaunes
Céramique		Orange
P.O.	Collier	Gastéropode: Naticinae ? (Dance 1995: p. 86-87).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	1997	I	24	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte Synostose de la table interne avancée, couronnes usées à très usées.	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte mature"/>
--	--	---	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
<input type="text" value="f"/>	<input type="text" value="f"/>	<input type="text" value="d"/>	<input type="text" value="c"/>	<input type="text" value="d"/>	<input type="text" value="a"/>	1 : présente
<input type="text" value="l"/>	<input type="text" value="l"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	0 : perte p-m
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	X : perte a-m
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	C : carie
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	K : kyste
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	I : présente
description dents						
<input type="text"/>						
pathologies	Cal osseux en cours de disparition sur le MTT V D					

position	<input type="text" value="allongé côté G"/>	matériaux et gestes		
orientation	<input type="text" value="- ouest-est"/>	<input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes	<input type="checkbox"/> - panier bitumé
description et analyse		<input checked="" type="checkbox"/> - natte	<input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat	<input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv)
		<input checked="" type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - hématite
<p>Les membres supérieurs sont fléchis, les mains ramenées en face du visage. Les membres inférieurs sont également fléchis, les talons ramenés au niveau des os coxaux. Il ont été solidarisés au niveau des pieds, et la flexion est contrainte.</p> <p>Mouvements et dislocations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la partie proximale de l'humérus gauche s'est affaissé légèrement à l'intérieur de l'espace thoracique. - dislocation entre la partie distale de l'ulna droit et les os de la main. - chute de la patella droite - angle impossible entre le métatarse gauche (?) et la position des os des chevilles. - angle impossible entre la cheville gauche et le métatarse qui est contraint (90°) <p>Maintiens et contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les os des mains gauche ont subi une contrainte qui a empêché les os de tomber, tout en permettant le mouvement du poignet par rapport à l'avant-bras. - cohérence du métatarse droit malgré le mouvement - cohérence du métatarse gauche malgré une position en équilibre très instable <p>Conclusion :</p> <p>Il semble que l'individu ait été inhumé dans une enveloppe souple, de plus certains éléments ont été solidarisés, impliquant plusieurs enveloppements distincts.</p> <p>probable ocre sur crâne, os coxaux et pieds. enveloppe souple (pieds dcx de cheville mais en paquets)</p>				

Inventaire général :

Type	Objet	Description
		Céramique pot Gris petit tronconique décor externe noir ligne de points, interne points
P.O.	Perle	Forme: biconique allongée
P.O.	Perle	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).
P.O.	Perle	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).
P.O.	Perle	Perles "plates", trouvées dans les côtes
P.O.	Pion	Céramique grossière
P.O.	Perle	Forme : disque (Ech. 55)
	Céramique	Orange
	Céramique	Orange décor noir externe, interne engobe beige
	Céramique	Orange points jaunes
	Céramique	Gris fin surcuit
	Céramique	Gris décor noir sur lèvre, interne bandes
P.O.	Perle	Forme: tubulaire
	Céramique pot	Gris jatte décor brun interne triangles remplissage croissillon sur lèvre, frise de chevrons, au centre étoile à 8 branches, externe traits parallèles obliques sur lèvre
	Ech.	
	Céramique pot	Coupe à bord rentrant décor brun traits parallèles obliques sur lèvre, décor en quatre quartier symétriques (face à face) : deux remplissage total par ondulation, deux spirales carrées
	Céramique pot	Gris jatte à bord rentrant décor noir interne frise de spirales, trois scorpions et au centre cercle formé de chevrons, externe traits sur lèvre
	Céramique pot	Coupe à bord rentrant décor externe six cercles formés de petits traits, traits parallèles obliques sur lèvre
	Céramique pot	Orange pot double à bord droit rattachés par la base et communicant, décor frise de capridés et rehaut sur lèvre, interne moucheté
	Céramique pot	Gris petit bol décor externe noir frise de spirales
	Céramique pot	Orange à Gris pot à bords droits décor noir externe traits parallèles obliques sur lèvre
		frise de losange remplissage croissillons, frise de traits obliques parallèles, interne coulure sur lèvre

Céramique pot Gris pot décor brun interne hachures oblique sur lèvre,
décor en quatre quartier : deux
rond formés de points deux ronds formés de points reliés par des traits
obliques, interne moucheté

Céramique pot Orange petit pot globulaire décor externe noir traits
obliques, interne moucheté

Céramique pot Tronconique

Céramique pot Orange grossier petit bol

Céramique pot Tronconique

Céramique pot Tronconique

Céramique Gris décor interne et externe noir-ocre

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Ecuelle	
02	Gobelet Tronconique	
03	Coupe	
04	Coupe	
05	Coupe	
06	Vases-jumeaux	
07	Bol	
09	Ecuelle	
11	Gobelet Tronconique	
13	Gobelet Tronconique	
14	Gobelet Tronconique	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	11		

Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	I	37	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="text"/> <input type="text"/>		inventaire immature <input type="text"/> <input type="text"/>	Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>			
pathologies <input type="text"/>			

position <input type="text" value="Indéterminé"/> orientation <input type="text" value="indéterminé"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite		
description et analyse Représenté que par quelques fragments épars de crâne de thorax et d'os longs des membres. Le sujet de cette sépulture n'était représenté que par quelques fragments épars de crâne, de thorax et d'os longs des membres. Le seul élément que nous ayons pu déduire de ces restes est que cette tombe renfermait un sujet adulte.			

Sépulture

Chantier 1 UF 37

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
	Céramique pot	
P.O.	Poinçon	Diaphyse travaillée (polissage)
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	13	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte faible usure des dents. Sutures : 0	sexe <input type="text" value="masculin"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte jeune"/>
--	--	---	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire						
inventaire adulte				inventaire immature				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0 : perte p-m
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X : perte a-m
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C : carie
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	K : kyste
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	I : présente
description dents <input type="text"/>								
pathologies <input type="text"/>								

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Le sujet repose en position contractée, les membres supérieurs fléchis, les mains sont en avant du visage. Les membres inférieurs étaient également fléchis en "chien de fusil". traces de natte et d'ocre sur et sous les os Mouvements et dislocations : - le thorax s'est affaissé vers l'avant, entraînant la dislocation et le retournement de certaines côtes droite et la perte de la majeure partie du volume thoracique. - la scapula gauche s'est affaissée - chute de la mandibule Maintiens et contraintes : - maintien en position surélevée du crâne. - effet de paroi sur l'avant-bras et les os de la main droite - maintien en position surélevée de l'épaule gauche	

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.		
Ech.	Charbon	
P.O. (N°13-9) (P.O. 456)	Perle	Forme : tronconique. Feuille métallique roulée (Ech. 54)Or2 /cuivre
P.O.	Perle	Forme: discoïdale; Tombe n°13-objets 7a et b.
P.O.	Perle	Gastéropode: Conidae (Dance 1995: p157-160) (tombe n°13-objet 8)
P.O.	Perle	Forme: cylindrique (tombe n° 13-objets 10a et b).
P.O.	Perle	Forme: discoïdale (tombe n°13-objets 23 à 27)
P.O. 28-29)	Perle	Gastéropode: Conidae (Dance 1995: p157-160) (tombe n°13-objets
P.O.	Perle	Forme: discoïdale, pierre non identifiée brune (tombe n°13-objet 30)
Ech.		

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Grande jarre	
11	Ecuelle	
12	Coupe-à-socle	
13	Ecuelle	Forme particulière
15	Ecuelle	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
5	93	590	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	38	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 9a6m-12a4m âge statural âge maturation 	éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 10-14 ans
--	--	---	------------------------------------	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																																																									
inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td>cr</td><td>R</td><td>I</td><td>R</td><td>I</td><td>Ac</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td><td>Cr3/4</td> </tr> <tr> <td>1/2</td><td></td><td></td><td>3/4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3/4</td><td></td><td></td><td>4</td> </tr> </table>		cr	R	I	R	I	Ac	I	I	I	I	R	I	I	Cr3/4	1/2			3/4							3/4			4	inventaire immature <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																													
cr	R	I	R	I	Ac	I	I	I	I	R	I	I	Cr3/4																																														
1/2			3/4							3/4			4																																														
description dents 		1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente																																																									
pathologies 																																																											

position allongé côté G orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse <p>Aménagement superficiel de la tombe avec des pierres uniquement au dessus du corps et pas au-dessus des céramiques !</p> <p>Le sujet reposait en position contractée, les membres supérieurs et inférieurs fléchis. Le crâne apparaissait par sa face supérieure et la mandibule par sa face latérale droite. Cette différence de face d'apparition était vraisemblablement due à une position surélevée et en déséquilibre du crâne au moment du dépôt. Au cours de la décomposition, le bloc crânio-facial n'étant plus maintenu par les contention articulaires du cou a basculé dans le volume libéré par la disparition des parties molles jusqu'à la position d'équilibre dans laquelle nous l'avons retrouvé.</p> <p>Le membre supérieur gauche est fléchi, le droit n'est pas entièrement conservé, les membres inférieurs sont hyperfléchis.</p> <p>Mouvements et dislocations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ouverture de la mandibule qui est partiellement tombée, mais pas au fond de la fosse. elle est demeurées au niveau du crâne côté droit. - déplacement de la scapula gauche qui se trouve entre le maxillaire et la mandibule. - la partie proximale de l'humérus repose contre la mandibule tandis que la partie distale est au fond de la fosse. mouvement de l'os coxal droit qui s'est affaissé sur les vertèbres. <p>Maintiens et contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maintien du crâne en position surélevée. - Contrainte latérale importante sur l'humérus et les côtes droites. à noté que l'humérus passe sur ces dernières. - Forte contrainte sur les pieds qui sont en fagots, contre la diaphyse du tibia gauche. <p>Conclusion :</p> <p>Les contraintes sont sans doute liées à un enveloppement du cadavre. De plus, des traces de natte sont visibles sur et sous les os, ainsi que de l'ocre.</p>	

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Perle	12 perles rondes plates en stéatite non cuite D. 3mm 3 perle en stéatite cuite, biconiques D. 4 et 2mm
Ech.		
Ech.	Perle	2 coquillage perforé Gastéropode: Naticinae (Dance 1995: p. 86-87)
trouvés lors de		l'étude des squelettes
P.O.	Perle	Gastéropode: Naticinae ? (Dance 1995: p. 86-87) (tombe n°38-objet 32)
Ech.	Charbon	
P.O.	Perle	Gastéropode: Naticinae ? (Dance 1995: p. 86-87) (tombe n°38-objet 23)
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211) (tombe n°38-objet 25)
P.O.	Perle	Blanche, Stéatite brûlée ? (tombe n°38-objets 35 et 36)
P.O.	Perle	Forme: discoïdale, facetté (tombe n°38-objet 31)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
02	Gobelet	peinture semble disparaître
03	Plat creux	bichromie obtenue par transfert lors cuisson
04	Plat creux	bichromie obtenue par empilement lors de la cuisson
05	Plat creux	coloration rouge de la frise à l'ext. Et du transfert, sinon, noir int.
06	Ecuelle	noir int et rouge ext.
07	Jatte	
08	Plat creux	
12	Coupelle	décoration et taille particulières
13	Bol	
14	Gobelet	
16	Gobelet	Gobelet Togau ?
17	Ecuelle	
18	Ecuelle	frise transférée à l'int de coloration rouge
19	Ecuelle	
24	Gobelet tronconique	surface interne frottement irrégulière (surépaisseur)
29	Gobelet	portions blanches et disparition par écaillage du décor font penser à engobe appliquée
		avant décoration noire.
30	Gobelet	
33	Gobelet	
34	Pot globulaire	
35	Ecuelle	
36	Bol	
37	Ecuelle	

38 Ecuelle

Décoration quadripartite ??

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	70	660	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	50	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte Sutures : 0, dents faiblement usées.	sexe <input type="text" value="féminin"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte jeune"/>
--	--	---	---	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>c</td><td>e</td><td>b</td><td>c</td><td>a</td><td>a</td><td>b</td><td>b</td><td>a</td><td>a</td><td>c</td><td>b</td><td>e</td><td>b</td><td>b</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>d</td><td>b</td><td>b</td><td>b</td><td>b</td><td>b</td><td>b</td><td>X</td><td>d</td><td>b</td><td>a</td><td></td><td></td> </tr> </table>		a	c	e	b	c	a	a	b	b	a	a	c	b	e	b	b				d	b	b	b	b	b	b	X	d	b	a			inventaire immature <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																	Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
a	c	e	b	c	a	a	b	b	a	a	c	b	e	b	b																																				
			d	b	b	b	b	b	b	X	d	b	a																																						
description dents <input type="text"/>																																																			
pathologies <input type="text"/>																																																			

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="ouest-est"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse <p>Le sujet reposait en position contractée, les membres supérieurs fléchis, les mains réunies en avant du visage. Les membres inférieurs étaient également fléchis en "chien de fusil", les pieds sont réunis mais pas solidaires.</p> <p>Mouvements et dislocations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - affaissement des vertèbres cervicales. - affaissement du thorax vers l'avant ayant entraîné de nombreuses dislocations des côtes droites. - affaissement et mise à plat de la scapula gauche, sortant ainsi du volume initial du cadavre, cela a entraîné le mouvement de la clavicule. - chute du radius qui s'est mis à plat en face postérieure - affaissement des os coxaux avec de légers déplacements - légère dislocation du genou gauche ayant entraîné la chute de la partie proximale de la fibula. <p>Maintiens et contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - maintien de la mandibule. - maintien de connexions parfaites au niveau des pieds et des mains : os en équilibre instable <p>Conclusion</p> <p>Quelques mouvements dans les côtes et les avant-bras mais excellent maintien, d'ensemble.</p> <p>L'individu a sans doute été inhumé dans une enveloppe souple. De plus natte sur et sous l'individu (prélèvement) de toute évidence la natte est polychrome au vu de la couleur des os.</p>	

Sépulture

Chantier 2 UF 50

Inventaire général :


Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
P.O.	Perle	Gastéropode: Naticinae ? (Dance 1995: p. 86-87) (tombe n° 50-objet 1)
P.O.	Perle	Gastéropode: Naticinae ? (Dance 1995: p. 86-87) (tombe n° 50-objets 8 et 10)
P.O.	Perle	Gastéropode: Conidae (Dance 1995: p157-160) (tombe n° 50-objets 8 et 10)
P.O.	Poinçon	Taillé dans diaphyse d'un os long (Tombe n° 50-objet 17); manque pointe et centre.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Ecuelle	diminution épaisseur au milieu du pot
02	Grande Jarre ?	
03	Ecuelle	fond convexe
05	Gobelet	
06	Pot globulaire	colombins ? (dessin)
07	Bol	
12	Bol	Forme particulière de bol
13	?	
14	Coupe	
15	Gobelet tronconique	
16	Jarre	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	39	440	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	104	1	primaire individuelle

conservation

- bon
- moyen
- médiocre
- traces

représentation

- perturbée
- 0-25%
- 25-50%
- < 50%
- 50-75%
- 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

âge statural

âge maturation

éléments âge adulte

Forte usure de certaines dents.

sexe

indéterminable

classe d'âge

Adulte

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

a	d	e	e?	e				c	b	K
				X	X	X	e	X	X	X
								X	b	X
								X	K	

inventaire immature

Inventaire

- 1 : présente
- 0 : perte p-m
- X : perte a-m
- C : carie
- K : kyste
- I : présente

description dents

I'1 et 2 G et I,1 D : alvéoles en cours de résorption. Pm,2 G M,1 G : alvéoles en cours de résorption. M,2 : abcès, kyste fistulé.

pathologies

position **allongé côté D**

orientation **- nord/est-sud/ouest**

matériaux et gestes

- enveloppe souple
- natte
- ocre
- pigments polychromes
- colmatage immédiat
- vide pérenne
- panier bitumé
- receptacle à ocre (biv)
- hématite

description et analyse

Les os très mal préservés représentent toutes le parties du squelette mais ne permettent pas une description complète. L'individu se présent allongé sur le côté droit, les membres supérieurs fléchis, les mains réunies en avant de la face. Les membres inférieurs sont fléchis réunis au niveau des pieds qui semblent solidaires. La mandibule est disloquée et a chuté au fond de la fosse, peu d'autres éléments sont exploitables. La solidarité des pieds laisse supposer une enveloppe souple. De plus de l'empreinte de natte est mentionnée.

Sépulture

Chantier 2 UF 104

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech. trouvés lors de	Coquillage	2 coquillage perforé Gastéropode: Naticinae (Dance 1995: p. 86-87) l'étude des squelettes
P.O.	Collier	Perles n° 1 à 46 (tombe 104-objet 7). Gastéropode: Naticinae ? (Dance 1995: p. 86-87).
P.O.	Coquillage	Tombe 104-objet 4. Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Coquillage	Tombe 104-objet 5. Bivalve: Solecurtidae ? (Dance 1995: p. 263)
P.O.	Perle	Gastéropode: Naticinae ? (Dance 1995: p. 86-87).
Ech.		

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Ecuelle	surcuisson de la décoration
02	Bol	
03	Pot globulaire	gris avec teintes chamois
120/1		Ecuelle Décoration et forme : écuelle récente ?
120/2		Pot globulaire 120/1
120/3		Jatte décoration et forme particulière

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	20	200	

Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	1997	II	104	2	secondaire ?


conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		éléments âge adulte <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px;"></div>	sexe <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">indéterminable</div> classe d'âge <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1-4 ans</div>
		âge M, F et H <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16-28m</div>	âge statural <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>		

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	1 : présente
<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	0 : perte p-m
<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	X : perte a-m
<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	C : carie
<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	K : kyste
<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	I : présente
description dents <div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>						
pathologies <div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>						

position <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">indéterminé</div>	<input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé
orientation <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">indéterminé</div>	<input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - réceptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite

description et analyse

Pas dans rapport, ni dans listing, mentionné nulle part. Retrouvé en nettoyant 104-1.



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	118	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte Synostose partielle, usure des dents peu avancée	sexe <input type="text" value="féminin"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	---	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte												inventaire immature				Inventaire				
b	b	f	d	d	d	c	c	b	b	b	b	b	f	c	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
b	X	e	b	b	c	c	c	c	c	b	c	c	e/f	c	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

description dents
Perte ante mortem de la deuxième molaire inférieure droite.

pathologies

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	--

description et analyse

Le sujet repose en position contractée, les membres supérieurs fléchis, les mains sont réunies en avant du visage. Les membres inférieurs étaient également fléchis en "chien de fusil", réunis également. Le gauche est hyperfléchi.

Mouvements et dislocations

- affaissement vers l'arrière du thorax entraînant la dislocation de l'épaule gauche.
- Légère dislocation du coude gauche
- mise à plat du sacrum

Maintiens et contraintes

- contrainte latérale sur la scapula et les côtes droite, effet de butée.
- très bonne connexions des mains
- hyperflexion du membre inférieur gauche : effet fagot des os qui ont empêché le coxal gauche de s'affaisser.

Conclusion :
individu probablement inhumé dans une enveloppe souple. Traces de natte mentionnées et ocre sur et sous les os.

Sépulture

Chantier 2 UF 118

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211) (tombe 118-objet 4)
P.O.	Poinçon	Taillé dans os long (tombe 118-objet 5).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01		
02	Pot globulaire	coloration plus gris bleutée sur une portion inf du pot.
03	Vase	
04	Ecuelle	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
4			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	148	a primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 0,7m-5,9m âge statural 5,5ml-2m âge maturation _____	éléments âge adulte _____ _____ _____	sexe indéterminable classe d'âge Périnatal
--	--	---	---	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte 		inventaire immature 		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents _____ _____				
pathologies _____				

position allongé côté G orientation - sud-nord	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Sépulture d'un très jeune individu, allongé sur le côté gauche. Le membre supérieur droit est en extension, nous n'avons pas pu observer le gauche sur les enregistrements, ni les membres inférieurs. Mouvements et dislocations: - ouverture du bloc crânio-facial et mouvement vers l'arrière. Les os sortent du volume initial du cadavre. - perte du volume thoracique. Les côtes gauches sont ouvertes au fond de la fosse, les gauches sont en vue inférieure pour la plupart. - les os coxaux se sont mis à plat. Maintiens et contraintes : - les éléments du membre supérieur gauche sont en contiguïté articulaire et ne sont pas tombés au fond de la fosse malgré les mouvements des côtes. Conclusion un vide sans doute lié à la présence d'une natte a été partiellement préservé.	

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Vase	Cul de vase (tombe 148a-objet 5)
P.O.	Coquillage	Tombe n° 148a-objet 3. Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Perle	Cylindrique renflée (tombe 148b-objet 7)
P.O.	Perle	Cylindrique (tombe 148b-objet 11)
P.O.	Perle	Cylindrique renflée (tombe 148b-objet 8)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Bol	
08	Gobelet	Sépulture 148 A, notée 148/8
09	Bol	disparition de la peinture,donne effet négatif blanc. Trois lignes brisées parallèles.
10	Gobelet tronconique	
11	Ecuelle	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	34	180	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	148	b	primaire individuelle
				IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text" value="5,5-10,3m"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 an"/>
--	---	---	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>								
pathologies <input type="text"/>								

position - DDO orientation - sud-nord	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse <p>Cette sépulture contenait les restes d'un nouveau-né déposé en décubitus. Le membre supérieur gauche, le seul retrouvé, était en extension le long du corps. Les membres inférieurs étaient fléchis symétriquement de part et d'autre de l'axe du corps, les os longs apparaissant par leur face médiale, les pieds ramenés un peu en avant des os coxaux.</p> <p>Mouvements et dislocations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ouverture des os du crâne qui sortent du volume initial du cadavre. - perte du volume thoracique avec ouverture des dernières côtes. - mise à plat des os coxaux - légère dislocation du genou gauche <p>Maintiens et contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les côtes hautes ne se sont pas ouvertes sans que la contrainte ne provienne des membres supérieurs. - effet de délimitation linéaire entre les os du crâne, le membre supérieur gauche et l'extrémité distale du fémur gauche. <p>Conclusion :</p> <p>Des vides ont permis les mouvements, nous envisageons la présence d'une enveloppe souple : de la natte a été identifiée sur et sous les os.</p>	





Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	159	b multiple	IIIa

conservation

- bon
- moyen
- médiocre
- traces

représentation

- perturbée
- 0-25%
- 25-50%
- < 50%
- 50-75%
- 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

âge statural

âge maturation

éléments âge adulte

Synostose partielle des sutures, dents usées.

sexe

féminin probable

classe d'âge

Adulte

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

b	d	g	f	l			l	d	c	g	l	
X	e	X	l	l		l	l	e	e	e	l	a
C?		K										

inventaire immature

Inventaire

- 1 : présente
- 0 : perte p-m
- X : perte a-m
- C : carie
- K : kyste
- l : présente

description dents

Très gros kyste fistulé au niveau de la M1, D, carie probable sur la M2, stade 3
toutes les dents notées l sont cassées

pathologies

position - Proc

orientation - ouest-est

matériaux et gestes

- enveloppe souple
- natte
- ocre
- pigments polychromes
- colmatage immédiat
- vide pérenne
- panier bitumé
- receptacle à ocre (biv)
- hématite

description et analyse

Le sujet reposait en position contractée, les membres supérieurs fléchis de telle sorte que les mains se trouvaient sous le thorax. Les membres inférieurs étaient également fléchis en "chien de fusil". les pieds sont disloqués Dénommée sépulture à la coiffe.

Mouvements et dislocations :

- dislocation des genoux
- dislocation des os du pied droit (terrier ?)

Maintiens et contraintes :

- maintien des coquillage en position d'équilibre instable.
- contrainte latérale sur les humérus, cela a entraîné la dislocation de l'épaule à gauche.

Conclusion :

malgré un maintien de certains éléments en position de vide virtuel, nous envisageons la présence d'une enveloppe souple ayant permis la dislocation de l'épaule gauche

Natte polychrome en contact avec le corps, il repose dessus.

2018 : au vue des photos d'ensemble, mobilier prélevé, rien ne permet d'affirmer une simultanéité des dépôts excepté pour 2 d'entre-eux (celui à la coiffe (159b) et l'autre qui lui fait face et qui repose sur le côté D (159-C), mais quand on replace les céramiques, là ça devient impossible de les séparer.



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	159	c multiple	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte Dents très usées, synostose complète : 4.	sexe <input type="text" value="féminin"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte âgé"/>
--	--	---	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire												
inventaire adulte				inventaire immature										
a	l	l	l				X	a	1 : présente					
									0 : perte p-m					
e	f	l	d	d	c	X	X	c	d	X	X	X		X : perte a-m
														C : carie
														K : kyste
														I : présente
description dents <input type="text"/>														
pathologies <input type="text"/>														

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Le troisième individu (159c) reposait en position contractée, sur le côté droit, les membres supérieurs fléchis à hyperfléchi pour le gauche, les mains réunies en avant du visage. Les membres inférieurs étaient également fléchis en "chien de fusil". Le gauche hyperfléchi. Les pieds sont réunis.			
Mouvements et dislocations : - mouvement du crâne. - affaissement de la cage thoracique vers l'avant qui a entraîné la dislocation de la scapula droite, ainsi que la mouvement des côtes gauches. - dislocation du coude gauche			
Maintiens et contraintes : - contrainte sur le membre supérieur gauche : hyperflexion - contrainte sur les pieds : solidarisation ayant entraîné l'hyperflexion du membre inférieur gauche. - effet de délimitation linéaire su crâne au coxal gauche.			
Conclusion : présence d'enveloppe souple + Natte sous le crâne			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	159	d multiple	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="text"/> <input type="text"/>		inventaire immature <input type="text"/> <input type="text"/>	Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>			
pathologies <input type="text"/>			

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	--

description et analyse

Pas de squelette étudié, seulement données de fouilles mais apparemment pas par J. Rouquet

Pas de restes.

Individu reposant sur le côté gauche selon une orientation ouest/est, la tête à l'ouest, en position contractée. Les membres supérieurs sont fléchis et les mains réunies en avant du visage. Les membres inférieurs sont fléchis, pieds réunis mais non solidaires. Le membre inférieur droit est hyperfléchi.

Dénommé individu au brandon sur les photos

ocre ou natte sur les os

Mouvements et dislocations :

- chute de l'humérus gauche au fond de la fosse
- perte du volume thoracique
- affaissement du coxal gauche
- dislocation du pied droit.

Maintiens et contraintes :

- contrainte sur le membre supérieur gauche : hyperflexion
- maintien de connexions des mains avec des positions d'os en équilibre instable.
- contrainte sur les pieds : solidarisation ayant entraîné l'hyperflexion du membre inférieur gauche.

Conclusion :

présence d'enveloppe souple + Natte

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
Ech.		
Ech.	Charbon	
P.O.	Coquillage	Gastéropode: Naticinae (Dance 1995: p. 86-87) (Sépulture, squelette B)
P.O.	Sceau	Forme: circulaire; sceau cloisonné à décor rayonnant; bélière sur la face arrière
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211) (tombe 159-objet 34).
P.O.	Coquillage	Bivalve: Mactiidae ? (Dance 1995: p. 247-248) (tombe 159 -objet 48).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Ecuelle à proportions jatte	décoration d'écuelle pour forme de jatte, forme limite fermée
02	Bol	diaparition d'une partie de la décoration
03	Plat creux	
04	Coupe	
05	Grande jarre	
06	Pot globulaire	
07	Bol	
08	Coupelle	brun à noir
09	Bol	
10	Pot globulaire	ondulation surface interne
11	Ecuelle	
12	Gobelet	
13	Gobelet tronconique	Décoration particulière, plus transert interne fait penser à décoration Togau ?
14	Gobelet	
15	Gobelet	
16	Ecuelle à proportions jatte	
20	Ecuelle	lèvre évasée cf ind plus haut
21	Ecuelle	
22	Ecuelle	motte de terre consolidée avec restes de pigments de couleur noir et rouge: décor de lignes se croisant
23	Plat creux	
24	Jatte	
25	Ecuelle	
26	Ecuelle	
27	Gobelet	
28	Pot globulaire	
29	Gobelet	
30	Ecuelle	
31	Pot globulaire	frise de triangles hachurés, séparés de colonnes de tirets-points
33	Ecuelle	quelques hachures ont disparu comme si évaporaient d'eau ou plutôt peinture trop diluée
		lors de l'application.
35	Gobelet	
36	Bol	transfert décoration ?
37	Ecuelle	

38	Gobelet	Forme de gobelet non décoré particulière ou perte de décoration, cf Togau ?
39	Gobelet	
41	Ecuelle	
46	Gobelet	
49	Gobelet	forme et décoration particulière: exogène ?
50	Gobelet	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	58	440	



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	1997	II	160	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 7,5-12,7m âge statural âge maturation 	éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 0 ou 1-4 ans
--	--	--	------------------------------------	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																																																																																		
inventaire adulte		inventaire immature																																																																																		
<table border="1"> <tr><td>Cr3:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cr3:										4										<table border="1"> <tr><td>Cr</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1/2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cr										1/2										<table border="1"> <tr><td>R1/</td><td>R</td><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>1/4</td><td>3/4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	R1/	R	R								4	1/4	3/4								<table border="1"> <tr><td>R</td><td>R1/</td><td>Ri</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1/4</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	R	R1/	Ri								1/4	4									1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
Cr3:																																																																																				
4																																																																																				
Cr																																																																																				
1/2																																																																																				
R1/	R	R																																																																																		
4	1/4	3/4																																																																																		
R	R1/	Ri																																																																																		
1/4	4																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>Cr3/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td>I</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cr3/										4			I	I						<table border="1"> <tr><td>I</td><td>R1/</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	I	R1/	I	I	I						4										<table border="1"> <tr><td>R</td><td>R1/</td><td>Ri</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1/4</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	R	R1/	Ri								1/4	4																														
Cr3/																																																																																				
4			I	I																																																																																
I	R1/	I	I	I																																																																																
4																																																																																				
R	R1/	Ri																																																																																		
1/4	4																																																																																			
description dents																																																																																				
pathologies																																																																																				

position - DDO orientation - nord/ouest-sud/est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse	
Individu allongé sur le dos, coupé au niveau des fémurs. Les membres supérieurs sont en extension le long du corps. Les membres inférieurs étaient probablement fléchies, sans que nous puissions restituer leur position.	
Mouvements et dislocations : - la mandibule s'est ouverte et s'est affaissée sur les vertèbres cervicales	
Maintiens et contraintes : - verticalisation des clavicules - contrainte latérale forte sur les membres supérieurs et le thorax : linceul - maintien partiel du volume thoracique	
Conclusion : Le sujet a été inhumé dans une enveloppe souple contraignant fortement les membres supérieurs et le thorax. Cela a maintenu un espace vide pérenne localisé qui a entraîné la chute de faible amplitude de la mandibule.	



Sépulture

Chantier 2 UF 161

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Plaque triangulaire percée.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	11	150	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	162	primaire individuelle	IIIa

conservation

- bon
- moyen
- médiocre
- traces

représentation

- perturbée
- 0-25%
- 25-50%
- < 50%
- 50-75%
- 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

10a6m-11a10m

âge statural

âge maturation

éléments âge adulte

sexe

indéterminable

classe d'âge

10-14 ans

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

Ri					R3/4							

inventaire immature

Inventaire

- 1 : présente
- 0 : perte p-m
- X : perte a-m
- C : carie
- K : kyste
- I : présente

description dents

pathologies

position allongé côté G

orientation - ouest-est

matériaux et gestes

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple | <input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes | <input type="checkbox"/> - panier bitumé |
| <input checked="" type="checkbox"/> - natte | <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat | <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) |
| <input checked="" type="checkbox"/> - ocre | <input type="checkbox"/> - vide pérenne | <input type="checkbox"/> - hématite |

description et analyse

Cette sépulture contenait les restes d'un enfant déposé en décubitus latéral gauche. Le membre supérieur droit (le seul retrouvé) était fléchi, la main se trouvant sous le crâne. Les membres inférieurs n'ont pas été retrouvés.

De la natte polychrome a teinté les restes osseux dessus comme dessous.

Mouvements et dislocations :

- le thorax s'est affaissé vers l'avant, entraînant la mise à plat et la dislocation des côtes droites.
- la scapula droite a légèrement migré mais n'est pas tombée, l'épaule est disloquée et l'humérus a migré jusqu'à se coincer entre les céramiques et les os de l'avant-bras.
- dislocation du coude
- perte du volume thoracique
- mise à plat des os coxaux

Maintiens et contraintes :

- contrainte postérieure qui a maintenus la cohérence entre les vertèbres et les côtes gauches.

Conclusion :

Le sujet a été inhumé dans une enveloppe souple. Cela a maintenu un espace vide pérenne localisé. La présence de natte pourrait indiquer que celle-ci a servi d'enveloppe.

Sépulture Chantier 2 UF 162

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Discoïdale à facettes (tombe 162-objet 3)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Bol	cer 162/1
02	Bol	légère carène basse. Cer 162/2
217/1	Coupelle	cer 217/1

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	6		



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	168	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text" value="18-30m"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="1-4 ans"/>
--	--	--	--	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X : perte a-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C : carie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K : kyste
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I : présente
description dents <input type="text"/>						
pathologies <input type="text"/>						

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	--

description et analyse

Cette sépulture contenait les restes d'un enfant déposé sur le côté gauche. Le membre supérieur droit était légèrement fléchi, la main reposant sur le bassin. Le membre supérieur gauche était en extension le long du corps. Les membres inférieurs étaient fléchis séparément, le gauche est en hyperflexion..

Mouvements et dislocations :

- affaissement du thorax vers l'arrière : mise à plat totale de l'ensemble: il y a un peu moins d'une dizaine de centimètres de décalage entre les premières vertèbres thoracique et le crâne.
- mise à plat des os du bassin.
- le thorax est au-dessus du membre supérieur gauche, la main se trouve contre l'os coxal droit.
- dislocation du genou gauche, le tibia a migré vers le fémur

Maintiens et contraintes :

- le volume du bloc crânio-facial est réduit : contrainte latérale qui l'empêche de basculer et de se mettre en position d'équilibre.
- contrainte latérale forte sur le le thorax qui a permis le maintien de la cohérence malgré le mouvement : linceul
- maintien de l'épiphyse distale du fémur gauche en position d'équilibre très instable.
- maintien de la cohérence de l'ensemble du membre inférieur et de l'os coxal, demeuré en équilibre instable. Il n'a pas basculé vers l'arrière.
- le mouvement du tibia gauche est lié à une contrainte n'ayant pas entraîné la fibula

Conclusion :

Le sujet a été inhumé dans une enveloppe souple contraignant fortement le thorax indépendamment des membres supérieurs. Il est envisageable qu'un second dispositif (couverture en natte ?) ait existé permettant la persistance de vides localisés.

Sépulture Chantier 2 UF 168

Inventaire général :

Type	Objet	Description
------	-------	-------------

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Coupelle	cer enregistrée en 168/1
	218/1 Bol miniature	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	2	20	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1997	II	175	secondaire	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="1-4 ans"/>
		âge M, F et H <input type="text" value="1a-1a6m"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte										inventaire immature										Inventaire
<input type="checkbox"/>	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente																			
<input type="checkbox"/>																				

description dents

pathologies

position <input type="text" value="indéterminé"/> orientation <input type="text" value="indéterminé"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
---	---

description et analyse

Sépulture secondaire ?

Cette sépulture contenait des restes très fragmentaires et en désordre d'un squelette d'enfant. La disposition de ces restes et leur mauvaise représentation nous font penser que cette sépulture résultait d'un dépôt secondaire.

Sépulture

Chantier 2 UF 175

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Bol	effacement de la peinture : couleur semble avoir un peu disparu

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
1			



Sépulture Chantier 2 UF 194

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211) (tombe 159-objet 34).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Coupelle	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
1			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	268	primaire individuelle	IIIa

conservation

- bon
- moyen
- médiocre
- traces

représentation

- perturbée
- 0-25%
- 25-50%
- < 50%
- 50-75%
- 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

7,2miu-0,9m

âge statural

5,5-9,5ml

âge maturation

éléments âge adulte

sexe

indéterminable

classe d'âge

Périnatal

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

inventaire immature

Inventaire

- 1 : présente
- 0 : perte p-m
- X : perte a-m
- C : carie
- K : kyste
- I : présente

description dents

pathologies

position allongé côté D

orientation - nord/ouest-sud/est

matériaux et gestes

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> - enveloppe souple | <input type="checkbox"/> - pigments polychromes | <input type="checkbox"/> - panier bitumé |
| <input type="checkbox"/> - natte | <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat | <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) |
| <input type="checkbox"/> - ocre | <input type="checkbox"/> - vide pérenne | <input type="checkbox"/> - hématite |

description et analyse

Cette sépulture contenait les restes d'un individu allongé sur le côté droit selon un axe nord-ouest/sud-est. Les membres supérieurs étaient en extension suivant l'axe du corps. Les membres inférieurs n'ont pas été retrouvés.

Mouvements et dislocations :


- Le thorax s'est affaissé vers l'avant, entraînant la mise à plat et la dislocation des côtes gauches.
- le membre supérieur gauche a migré.
- chute de la mandibule

Maintiens et contraintes :

- maintien des os du crânes alors qu'ils ne sont pas soudés
- contrainte latérale les côtes, la scapula et l'os coxal droits : effet de paroi
- maintien partiel du volume thoracique
- maintien de l'épiphyse distale du fémur gauche en position d'équilibre très instable

Conclusion :

Le sujet a été inhumé dans une enveloppe souple contraignant fortement la partie dorsale. Cela a maintenu un espace vide pérenne localisé qui a entraîné la chute de faible amplitude de la mandibule et le mouvement du thorax et du membre supérieur.



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	269	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 1a11m2a3m âge statural âge maturation éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 1-4 ans
--	--	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
Cr 1/2 Crc I I		Crc Cr 1/2 I		I Crc I		
description dents 						
pathologies 						

position allongé côté G orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Cette sépulture contenait les restes d'un individu déposé en décubitus latéral gauche selon un axe ouest/est. Le sujet reposait en position contractée. l'avant-bras gauche et le membre supérieur droit ne peuvent être décrits. L'humérus gauche indique un angle de 45° par rapport à l'axe latéral du corps. Les membres inférieurs sont réunis, fléchis, pieds disjoints. Nous avons pu noter la présence de fragments de natte sous le corps,	
Mouvements et dislocations : - Le bloc crânio-facial s'est légèrement ouvert - affaissement du thorax vers l'avant, mouvement lent. - affaissement du coxal gauche qui s'est mis à plat dans l'espace abdominal	
Maintiens et contraintes : - maintien de la cohérence anatomique malgré le mouvement du thorax. - maintien de la mandibule en occlusion	
Conclusion : Le sujet a été inhumé dans une enveloppe souple ayant assuré le maintien de la cohésion des os lors de la perte des volumes.	

Sépulture

Chantier 2 UF 269

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.		
P.O.	Perle	6 Cornalines et 2 Lapis
P.O.	Perle	Perle en Or
P.O.	Perle	Cornaline
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211).
P.O.	Perle	Facettée
Ech.		
Ech.		

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Bol	peinture semble avoir bavé. Surfaces grises, légèrement rosées
188/1	Bol	cer 188/1

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	270	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 4a3m-5a7m âge statural âge maturation éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 1-4 ou 5-9 ans
--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td>Crc</td> <td>Ri</td> <td></td> <td></td> <td>R1/4</td> <td>R1/4</td> <td>Ri</td> <td>Ri</td> <td>R1/4</td> <td>R1/4</td> <td></td> <td></td> <td>Ri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ri</td> <td></td> <td>R1/4</td> <td>R1/4</td> <td>R1/4</td> <td>R1/4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Crc	Ri			R1/4	R1/4	Ri	Ri	R1/4	R1/4			Ri					Ri		R1/4	R1/4	R1/4	R1/4								inventaire immature <table border="1"> <tr> <td></td> <td>I</td> <td>I</td> <td>Res</td> <td>Res</td> <td>Res</td> <td>Res</td> <td>I</td> <td>I</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>I</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>Ri</td> <td></td> <td></td> <td>I</td> <td>I</td> <td></td> </tr> </table>		I	I	Res	Res	Res	Res	I	I			I	I	I	Ri			I	I		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
Crc	Ri			R1/4	R1/4	Ri	Ri	R1/4	R1/4			Ri																																									
		Ri		R1/4	R1/4	R1/4	R1/4																																														
	I	I	Res	Res	Res	Res	I	I																																													
	I	I	I	Ri			I	I																																													
description dents 																																																					
pathologies 																																																					

position allongé côté G orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Cette sépulture contenait les restes d'un individu déposé sur le côté gauche selon un axe ouest/est. Le sujet reposait en position contractée. Les membres supérieurs étaient fléchis, la main droite en avant du visage, la main gauche ramenée au niveau de l'épaule gauche. Les membres inférieurs étaient en hyperfléxion, les genoux ramenés en avant du thorax.	
Mouvements et dislocations : - ouverture des côtes gauches qui se sont mises à plat - dislocation du coude gauche lié à la perte de volume et à l'hyperflexion du membre - mouvement des os des membres inférieurs qui se sont regroupés en "fagot".	
Maintiens et contraintes : - maintien de la cohérence des genoux malgré les mouvements des os des jambes : contrainte. - contrainte sur le membre supérieur gauche	
Conclusion : Le sujet a été inhumé dans une enveloppe souple ayant contraint les genoux.	

Sépulture

Chantier 2 UF 270

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Pot globulaire	cer 270/1
216/1		Coupelle de triangles courts et jointifs au sein de chaque quart. peut-être noté présence de peinture blanche mais semble plus être engobe ???

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
2			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	271	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="féminin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="20-30 ans"/>
--	--	--	---	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																																																																
inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>c</td><td>b</td> <td>a</td><td>a</td> <td>a</td><td>a</td><td>a</td> <td>a</td><td>a</td><td>a</td> <td>a</td><td>a</td> <td>b</td><td>a</td><td>a</td> </tr> <tr> <td>a</td><td>a</td><td>b/c</td> <td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>a</td><td>a</td> <td>b/c</td><td>a</td><td>a</td> <td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	a	c	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	b/c						a	a	b/c	a	a				inventaire immature <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
a	c	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b	a	a																																																			
a	a	b/c						a	a	b/c	a	a																																																						
description dents incisives en pelle, singuli sur les I2																																																																		
pathologies <input type="text"/>																																																																		

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse <p>Crête iliaque en cours de soudure, presque achevée. Liseret VL non soudé</p> <p>Le sujet reposait en position contractée. Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains en avant du visage. Les membres inférieurs étaient en hyperflexion, les genoux ramenés en avant du thorax, les pieds non solidaires. L'ensemble présente une cohérence anatomique excellente.</p> <p>Mouvements et dislocations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chute des vertèbres cervicales - mise à plat de la scapula gauche - affaissement du thorax sur lui-même - perte du volume thoracique - mise à plat des os coxaux, affaissement du droit vers l'avant - mise à plat du pied gauche avec dislocation partielle <p>Maintiens et contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - maintien de la cohérence anatomique malgré la perte des volumes. - maintien de la mandibule en occlusion - maintien des os du pied droit en position d'équilibre instable (butée) - effet de délimitation linéaire en postérieur <p>Conclusion :</p> <p>Le sujet a été inhumé dans une enveloppe souple ayant assuré le maintien de la cohésion des os lors de la perte des volumes. La contrainte de cette enveloppe est visible particulièrement au niveau postérieur avec un alignement des os. La main gauche est perturbée par un terrier.</p>	

Sépulture

Chantier 2 UF 271

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.		
P.O.	Vase	Vase en albâtre
P.O.	Perle	Perles en Cornaline et lapis lazuli
P.O.	Jeton	Jeton en céramique à profil tronconique
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211).
P.O.	Perle	Stéatite (dans cér. 10)
Ech.		/18 Motte et pigments
P.O.	Perle	Stéatite
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.6)
G.L.		Pierre quadrangulaire sur sépulture (ex. P.O. 723)
P.O.	Pt. de lance	
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.5)
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.14)
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.2)
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.3)
G.L.	Galet	Galet rond légèrement poli (ex. P.O. 521)
P.O.		Objet oxydé
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.25)
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.15)
Ech.		
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.11)
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.17)
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.3)
Ech.	Charbon	
Ech.		
P.O.	Coquillage	à déterminer
P.O.	Perle	Cornaline
P.O.	Perle	69 perles en cornaline la plupart facettées et 13 perles en lapis, manque des perles blanches en stéatite
P.O.	Perle	De forme rhomboïdal
P.O.		Objet oxydé
P.O.	Ravier	Pierre verte mouchetée de rouge
P.O.	Sceau	de forme carré
P.O.	Bracelet	A) Perles en cornaline jaune facetté : 12 B) Perles en stéatite rhomboïdale écrasée : 20 et cornaline : 1 correspond au P.O. 696.

P.O.	Sceau	Circulaire
P.O.	Vaisselle	Coupelle En attente restauration à Turbat
Ech.	Charbon	
P.O.	Coquillage	Bivalve avec ocre à l'intérieur

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Bol	
02	Jatte	
03	Ecuelle à proportions jatte	sur le bord bande de peinture rouge due à la cuisson.
04	Coupelle	
05	Plat creux	
07	Gobelet tronconique	e
08	Gobelet	
09	Gobelet	
10	Ecuelle à proportions jatte	
11	Gobelet	
12	Ecuelle	
13	Ecuelle à proportions jatte	
14	Plat creux	
15	Grande jarre	
16	Gobelet	Décoration et forme particulières
17	Gobelet	
18	Pot globulaire	
19	Gobelet tronconique	décoration particulière (triangle vertical), bichromie
20	Gobelet tronconique	décoration particulière bichrome, groupe de lignes verticales Togau ?
21	Ecuelle à proportions jatte	
21 ou	Gobelet tronconique	
22	Gobelet	décoration (bichrome) et forme particulières Gobelet "exogène"
23	Coupelle	couleur noir à l'intérieur, brun ext sauf le bord où frise hachhurée rouge.
24	Ecuelle	
25	Grande jarre	
26	Gobelet tronconique	lignes de peinture blanche et lignes de peinture noire parallèles aux premières.
4bis	Ecuelle à proportions jatte	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
27			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	272	1	primaire individuelle

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="masculin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente	
description dents <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		pathologies		Patho traumatique sur la diaphyse du Fémur : fracture ancienne, très léger cal osseux prendre photo.			

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Cette sépulture contenait les restes d'un individu déposé sur le côté droit selon un axe ouest/est. Le sujet reposait en position contractée, les membres inférieurs fléchis, mais non réunis. La moitié supérieure du corps n'a pas été conservée. Cet individu était un adulte de sexe masculin. Sa taille a été estimée à 1,64m. La conservation des connexions labiles mettait en évidence le caractère primaire du dépôt et l'absence de déplacement des os, une décomposition en espace colmaté 2018 : A proximité de la tête il existe un aménagement de pierres en arc de cercle, ainsi que les os d'un enfant très jeune alignement en dorsal	

Sépulture

Chantier 2 UF 272

Inventaire général :

Type	Objet	Description
------	-------	-------------

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
207/1 altérée		Bol particulier la couleur initiale de la peinture semble avoir été

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
1			

Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	1998	II	272	2 primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 an"/>
--	--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire						
inventaire adulte				inventaire immature				1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
description dents								
<input type="text"/>								
pathologies	<input type="text"/>							

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse	
<p>Cet individu n'est pas décrit dans la documentation, de plus il n'est pas suffisamment fouillé pour travailler d'après photos. Nous pouvons juste déduire qu'il est allongé sur le côté gauche, orienté ouest-est. De l'ocre est visible sur et sous les os.</p>	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	313	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 7,5-14,5m âge statural âge maturation 	éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 0 ou 1-4 ans
--	--	--	------------------------------------	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td>Cr 1/2</td> <td></td> <td>Cr 1/2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cr 1/2</td> <td></td> <td></td> <td>I</td> <td>I</td> <td>I</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Cr 1/2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cr 1/2											Cr 1/2			Cr 1/2			I	I	I						Cr 1/2			inventaire immature <table border="1"> <tr> <td>Ri</td> <td>R 1/2</td> <td>R 1/4</td> <td>R 3/4</td> <td>Rc</td> <td>Rc</td> <td>R 3/4</td> <td>R 1/4</td> <td>R 1/2</td> <td>Ri</td> </tr> <tr> <td>Ri</td> <td>R 1/2</td> <td>R 1/4</td> <td>R 3/4</td> <td>A 1/2</td> <td>A 1/2</td> <td>R 3/4</td> <td>R 1/4</td> <td>R 1/2</td> <td>Ri</td> </tr> </table>	Ri	R 1/2	R 1/4	R 3/4	Rc	Rc	R 3/4	R 1/4	R 1/2	Ri	Ri	R 1/2	R 1/4	R 3/4	A 1/2	A 1/2	R 3/4	R 1/4	R 1/2	Ri	Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
Cr 1/2											Cr 1/2																																							
Cr 1/2			I	I	I						Cr 1/2																																							
Ri	R 1/2	R 1/4	R 3/4	Rc	Rc	R 3/4	R 1/4	R 1/2	Ri																																									
Ri	R 1/2	R 1/4	R 3/4	A 1/2	A 1/2	R 3/4	R 1/4	R 1/2	Ri																																									
description dents 																																																		
pathologies nombreuses perforations de l'os sur les os long (et notamment les tibias) et les autres os comme le bassin ou le crâne. Nombreux petits trous de vascularisation sur les pariétaux et le toit des orbites.																																																		

position allongé côté G orientation - nord-sud	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse <p>Cette sépulture contenait les restes d'un individu déposé en décubitus latéral gauche selon un axe nord/sud. Le membre supérieur droit était fléchi et passait par dessus le membre supérieur gauche en extension. Les mains se trouvaient au niveau des genoux. Les membres inférieurs étaient fléchis en "chien de fusil", les pieds réunis au niveau des chevilles qui sont surélevées.</p> <p>Le fond de la fosse était tapissé d'ocre rouge et le squelette reposait sur ce qui semblait être les restes d'une pièce de tissus ou de natte. De l'ocre recouvrait également les os.</p> <p>Mouvements et dislocations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chute des premières vertèbres cervicales au fond de la fosse - affaissement du volume thoracique vers l'avant. Les côtes gauche se sont mis à plat au fond de la fosse. Cela a entraîné un mouvement du membre supérieur, qui s'est affaissé, l'humérus est tombé, mais pas la scapula. La tête humérale est déconnectée. - l'humérus gauche sort légèrement du volume postérieur du cadavre. - mise à plat des avant-bras. - chute de l'épiphyse distale du fémur gauche <p>Maintiens et contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - maintien de la la scapula gauche contre les côtes en équilibre instable : contrainte - maintien des os des jambes en position instable. <p>Conclusion :</p> <p>Le sujet a été inhumé dans une enveloppe souple ayant assuré le maintien de la cohésion des os lors de la perte des volumes. La contrainte de cette enveloppe est visible particulièrement au niveau postérieur avec le maintien de la scapula.</p>	

Sépulture

Chantier 2 UF 313

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Cornaline

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Bol	
02	Gobelet particulier	décoration particulière

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
2			



Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.		
Ech.		traces de colorant sur vannerie

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Gobelet tronconique	lignes de peintures blanches et lignes de peinture noires parallèles aux premières.
02	Coupe	
03	Plat creux	
04	Vase-gobelet	
05	Ecuelle à proportions jatte	voir si le transfert de décoration ne pourrait pas correspondre à un type de décoration connu à Miri Qalat.
06	Pot miniature	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
6			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	342	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="5-9 ou 10-14 ans"/>
--	---	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A 1/2		inventaire immature <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>			
pathologies <input type="text"/>			

position - DDO orientation - sud-nord	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse <p>Cette sépulture contenait les restes très abîmés d'un individu reposant en décubitus selon un axe sud/nord, la tête au sud. Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains croisées sur l'abdomen. Les membres inférieurs étaient également fléchis et rabattus vers la droite du squelette. de l'ocre est présent sur et sous le squelette</p> <p>Mouvements et dislocations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chute de l'humérus droit sous la scapula, cela a entraîné la dislocation du coude - chute de la mandibule sur la clavicule gauche - les vertèbres ont légèrement pivoté en vue antéro-latérale droite <p>Maintiens et contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - contrainte sur les côtes à l'écart des membres supérieurs (en particulier à droite) - une partie du volume thoracique est préservé. - maintien de la scapula gauche en vue latérale, la clavicule est verticalisée - maintien des métatarsiens gauches en cohérence anatomique malgré leur mise à plat <p>Conclusion :</p> <p>Le sujet a été inhumé dans une enveloppe souple séparant le thorax des membres supérieurs. La contrainte de cette enveloppe est visible particulièrement au niveau du thorax. Une seconde enveloppe a pu exister comme une natte permettant la chute du membre supérieur droit..</p>	

Sépulture Chantier 2 UF 342

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Lapis Lazuli

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Gobelet tronconique	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
1			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	346	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 11,5-18,8m âge statural âge maturation 		éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 0 ou 1-4 ans
--	--	---	--	------------------------------------	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X : perte a-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C : carie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K : kyste
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I : présente

description dents

pathologies

position allongé côté G orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	--

description et analyse

Cette sépulture contenait les restes fragmentés d'un individu reposant sur le côté gauche et position contractée selon un axe ouest/est, la tête à l'ouest. Les membres supérieurs étaient fléchis de telle sorte que la main droite se trouvait sous la tête et la main gauche au niveau des genoux. Les membres inférieurs étaient fléchis en "chien de fusil", les pieds réunis et surélevés.

Mouvements et dislocations :

- mise à plat du crâne, certains os sortent du volume initial du cadavre
- affaissement de la cage thoracique vers l'avant
- mise à plat des os coxaux, affaissement du droit et mise à plat totale du gauche

Maintiens et contraintes :

- maintien de la cohérence anatomique thoracique malgré la perte partielle du volume et le mouvement.
- contrainte sur les côtes gauche et les os du coxal droit : enveloppe souple

Conclusion :

Le sujet a été inhumé dans une enveloppe souple ayant assuré le maintien de la cohésion des os lors de la perte des volumes. La contrainte de cette enveloppe est visible particulièrement au niveau postérieur et sur les chevilles réunies.

Sépulture

Chantier 2 UF 346

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Cornaline
P.O.	Perle	Cornaline
P.O.	Perle	Trochoidea
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01		
02	Bol	
03	Vases-jumeaux	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
3			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	348	primaire individuelle	IIIa

conservation

- bon
- moyen
- médiocre
- traces

représentation

- perturbée
- 0-25%
- 25-50%
- < 50%
- 50-75%
- 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

âge statural

âge maturation

éléments âge adulte

Sutures 1,5.
Age usure Brothwell : 25-35

sexe

féminin

classe d'âge

Adulte jeune

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

f	c/d	g	d	d	b	b	c	c	b	b	d	d	g		f
c/d	?	g	e	e	d	c	c	c	l	d	e	e	h		

inventaire immature

Inventaire

- 1 : présente
- 0 : perte p-m
- X : perte a-m
- C : carie
- K : kyste
- I : présente

description dents

pathologies

position allongé côté G

orientation - ouest-est

matériaux et gestes

- enveloppe souple
- pigments polychromes
- panier bitumé
- natte
- colmatage immédiat
- receptacle à ocre (biv)
- ocre
- vide pérenne
- hématite

description et analyse

Cette sépulture contenait les restes fragmentés d'un individu reposant sur le côté gauche selon une orientation ouest/est, la tête à l'ouest. Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées devant le visage.

Mouvements et dislocations :

- affaissement de la scapula gauche
- affaissement vers le postérieur de l'humérus droit
- légers mouvements des métatarsiens droit.

Maintiens et contraintes :

- Le rachis présentait un déplacement de la connexion entre les vertèbres L3 et L4 de telle sorte que les surfaces inférieure de L3 et crâniale de L4 formaient un angle assez ouvert. A ce même niveau, nous avons découvert les traces de ce qui paraissait être une bande de tissus enserrant à la fois l'abdomen et les membres inférieurs. Les membres inférieurs étaient en hyperflexion, les genoux ramenés en avant du thorax. Il est donc possible que nous ayons ici la trace d'un dispositif de maintien des membres inférieurs en flexion, ce dispositif ayant entraîné un déplacement du rachis dans la région lombaire.
- effet de butée sur les phalanges des mains
- maintien d'un léger volume thoracique
- contrainte sur les pieds de façon non solidaire

Conclusion :

Le sujet a été inhumé dans une enveloppe souple ayant assuré le maintien de la cohésion des os lors de la perte des volumes. Cela a permis également les légers mouvements de faible ampleur. De plus, des éléments en matière périssable ont pu servir à contraindre les membres.

Sépulture

Chantier 2 UF 348

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
P.O.	Perle	Vertèbre de requin
P.O.	Perle	Cornaline
P.O.	Coquillage	Bivalve
G.L.	palette	Pierre mouchetée, piquetée et polie sur sépulture (ex. P.O. 722)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Jatte	
02	Ecuelle	
03	Coupelle	
04	Gobelet	
05	Gobelet	
06	Pot globulaire	
07	Gobelet tronconique	
158/1		Gobelet cer n°1/UF158, ensuite renommée sép 348, gobelet globulaire

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
8			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	350	primaire individuelle	IIIa

conservation

- bon
- moyen
- médiocre
- traces

représentation

- perturbée
- 0-25%
- 25-50%
- < 50%
- 50-75%
- 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

âge statural

âge maturation

éléments âge adulte

sexe

indéterminable

classe d'âge

Adulte

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

inventaire immature

<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Inventaire

- 1 : présente
- 0 : perte p-m
- X : perte a-m
- C : carie
- K : kyste
- I : présente

description dents

pathologies

position **allongé côté D**

orientation **- nord-sud**

matériaux et gestes

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> - enveloppe souple | <input type="checkbox"/> - pigments polychromes | <input type="checkbox"/> - panier bitumé |
| <input type="checkbox"/> - natte | <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat | <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) |
| <input checked="" type="checkbox"/> - ocre | <input type="checkbox"/> - vide pérenne | <input type="checkbox"/> - hématite |

description et analyse

Cette sépulture contenait les restes très altérés d'un individu adulte reposant sur le côté droit et en position contractée selon un axe ouest/est. Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées en face du visage. Les membres inférieurs étaient également fléchis en "chien de fusil". L'individu est très contracté traces d'ocre ou pigment sur les fémurs

Mouvements et dislocations :

- affaissement de la fibula gauche

Maintiens et contraintes :

- effet de butée des mains, des genoux et des os des jambes et surtout du pied gauche : paroi de la sépulture ?
- maintien d'un léger volume thoracique

Conclusion :

Très peu d'arguments sont visibles, toutefois il apparaît que l'individu semble contraint par les limites de la sépulture.

Sépulture

Chantier 2 UF 350

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Bivalve
G.L.		Pierre sur sépulture, trace de travail (ex. P.O. 724)
Ech.	Charbon	
Ech.	Charbon	

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Basket Ware	
02	Plat creux	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
2			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	368	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/> ±15 a	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="10-14 ou 15-19 ans"/>
--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X : perte a-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C : carie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K : kyste
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I : présente
description dents <input type="text"/>						
pathologies <input type="text"/>						

position <input type="text" value="allongé côté G"/>	<input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes	<input type="checkbox"/> - panier bitumé
orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	<input checked="" type="checkbox"/> - natte	<input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat	<input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv)
description et analyse	<input checked="" type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - hématite

Cette sépulture contenait les restes d'un individu reposant sur le côté gauche et en position contractée selon un axe ouest/est, la tête à l'ouest. Ses membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées en face du visage. Ses membres inférieurs étaient fléchis en "chien de fusil", les pieds réunis mais non solidaires. Sous le squelette, des restes de natte

Mouvements et dislocations :


- affaissement de la scapula droite
- affaissement de l'humérus droit qui est au contact du gauche et s'est mis en vue postérieure. Le droite s'est également mis à plat en vue antérieure.
- Les os de l'avant-bras droit sont en connexion lâche, le radius s'est mis à plat en vue postérieure
- dislocation de la fibula droite en proximal

Maintiens et contraintes :

- contrainte en postérieur du squelette (côtes coxal)
- effet de butée sur les phalanges des mains en particulier de la droite dont les os se superposent, tous en équilibre instable
- maintien d'un léger volume thoracique
- le coxal droit est en position instable
- contrainte sur les pieds de façon non solidaire : angle à 90° entre les métatarsiens et les phalanges proximales gauche. Le pied droit est également contraint, les os visibles sont en fagot.

Conclusion :

Le sujet a été inhumé dans une enveloppe souple ayant assuré le maintien de la cohésion des os lors de la perte des volumes. Cela a permis également les légers mouvements de faible ampleur.



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	371	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte Dents très usées, sutures : 4	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte jeune"/>
--	---	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																																													
inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td>a</td><td></td><td></td><td>g</td><td>f</td><td>l</td><td>e</td><td>e</td><td>f</td><td>e</td><td>h</td><td>X</td><td>h</td><td>a</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>K</td><td>CK</td><td></td> </tr> </table>		a			g	f	l	e	e	f	e	h	X	h	a												K	CK		inventaire immature <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																	
a			g	f	l	e	e	f	e	h	X	h	a																																		
											K	CK																																			
description dents hypoplasie stade 1 M'1 GCarie de stade 3		1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente																																													
pathologies <input type="text"/>																																															

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Cette sépulture contenait les restes d'un individu reposant sur le côté gauche et en position contractée selon un axe ouest/est, la tête à l'ouest. Ses membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées au niveau des épaules. Ses membres inférieurs étaient fléchis en "chien de fusil". On notera que cet individu était inhumé avec les moitiés antérieures de deux chevreaux. Mouvements et dislocations : - affaissement du thorax vers l'avant - mise à plat des humérus Maintiens et contraintes : - maintien de très bonnes connexions malgré la perte des volumes et la mise à l'équilibre des humérus Conclusion : Très peu d'éléments pour appuyer la réflexion taphonomique. A noter la très bonne préservation d'ensemble des connexions impliquant des infiltrations de sédiment au fur et à mesure de la décomposition	

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.3)
Ech.	Charbon	Charbon de bois (Cér.12)
Ech.	Charbon	
Ech.	Charbon	
P.O.	Perle	Cornaline
P.O.	Pierre	"pierre à affûter"
P.O.	Sceau	Rectangulaire
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.8)
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.9)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Gobelet	décor de triangles pointe-pointe
02	Ecuelle à proportions jatte	triangle rempli de feuille de palmier ou scalariforme
03	Coupelle	Forme très ouverte et décoration symboles, particulières, transfert ext rayonnante ou frise géométrique lâche:astériques, points sous le bord
04	Coupe	décoration et forme particulière
05	Gobelet	
06	Coupelle	
07	Plat creux	
08	Ecuelle à proportions jatte	couleur rouge pour portion sup (bord) à l'int et ext, sinon décor de couleur brun
09	Plat creux	
10	Pot globulaire	
11	Gobelet tronconique	bichromie (rouge et noir) voire blanc ?
12	Bol	
13	Plat creux	Transfert décor ext cf Période II ? En fait pourrait faire penser, mais seulement remplissage des triangles de composition IIIA quadripartite.
14	Jatte	décoration de triangles alternativement pointe vers le haut, pointe vers le bas
15		

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
15			

Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	374	secondaire	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Immature indet"/>
--	--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire
inventaire adulte	inventaire immature	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div>		
description dents <input type="text"/>		
pathologies <input type="text"/>		

position <input type="text" value="indéterminé"/> orientation <input type="text" value="indéterminé"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Présence d'éléments de parure. <p>Le sujet de cette sépulture n'était représenté que par la première côte gauche, une côte droite et une vertèbre thoracique. L'agencement de ces pièces indiquait sans aucun doute un dépôt secondaire. En effet, la première côte gauche est enfilée dans le canal du passage de la moelle épinière de la vertèbre thoracique. Quant à la côte droite, elle était placée dans le prolongement de l'arc de cercle formé par la côte gauche. Cette disposition non naturelle associée à la présence de quelques éléments de parure (coquillages percés) dispersés autour de ce dépôt signifie soit un dépôt primaire perturbé soit une sépulture secondaire. Ces restes osseux appartiennent à un enfant dont l'âge n'a pu être précisé.</p>	

Sépulture

Chantier 2 UF 374

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.14)
P.O.	Perle	Naticoidea Siminae
P.O.	Perle	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
0			

Sépulture

Chantier 2 UF 377

Inventaire général :


Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211).
Ech.	Perle	Perles tubulaires. Fouillées en 1998
P.O.	Perle	Perles tubulaires. Fouillées en 1998

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Coupelle	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
1			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	378	primaire individuelle	IIIa


conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 3-5,1m âge statural 4-10m âge maturation		éléments âge adulte	sexe indéterminable classe d'âge 0 an
--	--	--	--	----------------------------	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents		Cr 1/2 Cr 3/4 Cr 3/4				
pathologies						

position allongé côté D	<input type="checkbox"/> - enveloppe souple	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes	<input type="checkbox"/> - panier bitumé
orientation - ouest-est	<input type="checkbox"/> - natte	<input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat	<input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv)
description et analyse	<input type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - hématite

Le sujet très mal conservé de cette sépulture se trouvait dans la fosse de la sépulture 2/98/II/271. Il reposait en décubitus latéral droit et en position contractée selon une orientation ouest/est. Les mains se trouvaient au niveau de l'abdomen.

Il n'est pas possible en l'état de la documentation de mener une véritable réflexion taphonomique sur cette sépulture, toutefois il faut noter la très bonne cohérence anatomique d'ensemble ainsi que la contrainte sur le bras gauche qui a empêché les côtes de s'ouvrir.



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	382	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="masculin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire
inventaire adulte <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	inventaire immature <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>		
pathologies <input type="text"/>		

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- sud-nord"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
---	---

description et analyse

Cette sépulture contenait les restes d'un individu reposant en décubitus latéral droit et en position contractée selon un axe sud/nord, la tête au sud. Son crâne apparaissait par la face supérieure. Ses membres supérieurs étaient en extension, les mains ramenées au niveau des genoux. Ses membres inférieurs étaient fléchis en "chien de fusil".

Les épiphyses totalement soudées aux diaphyses du squelette indiquaient que cet individu était adulte. L'examen des os coxaux a montré que le sujet était de sexe masculin.

La conservation des connexions labiles indiquait qu'il s'agissait d'un dépôt primaire. L'absence de déplacements des ossements hors du volume du corps caractérisait une décomposition en espace colmaté. Cependant, la position du crâne montrait que celui-ci avait été déplacé, vraisemblablement lors de la mise en terre du sujet 2/98/II/371.

Seul le bloc crânio-facial est visible sur les photos, impossible de poser une raisonnement taphonomique. On notera tout de même la position de ce dernier en équilibre instable et surélevé avec une mandibule en occlusion

Sépulture

Chantier 2 UF 382

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.1)
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
Ech.		
Ech.		

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Pot globulaire	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
1			



Sépulture

Chantier 2 UF 384

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
0			



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	1998	II	386	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte Dents faiblement usées, sutures table externe à peine commencée.	sexe <input type="text" value="féminin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte jeune"/>
--	--	---	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																												
inventaire adulte		1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente																												
<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>d</td><td>e</td><td>e</td><td>e</td><td>d</td><td>d/e</td><td>e</td><td>e</td><td></td><td></td><td>d</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>d</td><td>d</td><td>c</td><td>c</td><td>I</td><td>I</td><td>f</td><td>X</td><td>d</td><td>I</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>					d	e	e	e	d	d/e	e	e			d	X		d	d	c	c	I	I	f	X	d	I		X	X
		d	e	e	e	d	d/e	e	e			d	X																	
	d	d	c	c	I	I	f	X	d	I		X	X	X																
inventaire immature																														
<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																														
description dents																														
abcès au niveau de la I2G et carie au niveau du cément																														
pathologies																														

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite		
	description et analyse Sujet allongé sur le ventre, Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées en face du visage. Les membres inférieurs apparaissent fléchis en "chien de fusil". Cette position non anatomique implique un affaissement complet du thorax Mouvements et dislocations : - affaissement du thorax vers l'avant - dislocation du coude droit - dislocation du genou droit - mise à plat du pied gauche Maintiens et contraintes : - maintien de très bonnes connexions malgré le mouvement important Conclusion : Un vide est nécessaire pour que les mouvements aient pu prendre place, toutefois la très bonne préservation des connexions anatomiques pourraient indiquer une infiltration très rapide de sédiment et un vide permis par une enveloppe souple. Par ailleurs de la natte polychrome a été trouvée		

Sépulture

Chantier 2 UF 386

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Trocoidea
P.O.	Perle	Stéatite (dans cér. 8)
P.O.	Perle	lapis lazuli (dans cér. 8)
P.O.	Perle	collier sur deux rangs - Naticoidea
P.O.	Perle	Stéatite
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Perle	Cornaline dont une facettée
P.O.	Poinçon	Partie distale
P.O.	Perle	2 perles en pierre translucide jaune et 2 perles en Lapis
Ech.	Dent	2 molaires
P.O.	Perle	De forme rhomboïdal
Ech.		
Ech.	Charbon	
Ech.		
Ech.		
Ech.	Charbon	Charbon de bois (cér.6)
P.O.	Coquillage	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Ecuelle	point d'inflexion bas
02	Coupelle	
03	Gobelet	
04	Coupelle	
05	Coupelle	couleur a dépendu des atmosphères de cuisson
06	Gobelet	
07	Bol	
08	Coupe	décoration altérée: capillarité
09	Pot globulaire	
10	Coupelle	décoration particulière dans petite forme
11	Gobelet	
12	Gobelet	Gobelet "exogène": forme et décoration bichromie noir-rouge voire également blanc
13	Ecuelle	décoration particulière guirlandes
14	Coupe	décoration et forme particulières
15	Gobelet	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	387	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 ou 1-4 ans"/>
--	--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
description dents <input type="text"/> <input type="text"/>						
pathologies <input type="text"/>						

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Ce sujet reposait dans la moitié sud de la sépulture 2/98/II/272. La simultanéité des dépôts n'a pu être mise en évidence. La très mauvaise conservation du squelette n'a pas permis une observation détaillée de la position de ce sujet qui est allongé sur le côté gauche. Traces de pigment très fortes partout	

Sépulture

Chantier 2 UF 387

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Cornaline

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
0			



Sépulture

Chantier 2 UF 389

Inventaire général :

Type	Objet	Description
------	-------	-------------

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
196/1		Bol miniature peinture a "bavé" autour de son lieu d'application

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
1			



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	1998	II	392	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		éléments âge adulte <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px;"></div>	âge M, F et H <input type="text" value="8miu-4m"/>	âge statural <input type="text"/>	âge maturation <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/>
		classe d'âge <input type="text" value="0 an"/>						

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire
inventaire adulte		
<input type="checkbox"/>		1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<input type="checkbox"/>		
description dents		<input type="text"/> Cr <input type="text"/> Cr3 <input type="text"/> 3/4 <input type="text"/> /4
pathologies		

position - DDO orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
---	--

description et analyse

Cette sépulture contenait les restes très mal conservés d'un enfant allongé sur le dos, présentant de nombreuses dislocations liés à une perturbation. Le membre supérieur droit est fléchi au niveau du coude sur l'abdomen

Mouvements et dislocations :

- déplacement et ouverture des os du crâne
- ouverture des côtes gauches qui se sont mises à plat.

Maintiens et contraintes :

- contrainte latérale sur le membre supérieur droit, contre les côtes

Conclusion :

Très peu d'éléments pour appuyer la réflexion taphonomique. A noter la contrainte sur le membre supérieur droit opposé à l'ouverture des côtes gauches. Présence de natte

Sépulture

Chantier 2 UF 392

Inventaire général :

Type	Objet	Description
------	-------	-------------

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Coupelle	surcuisson du décor

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
1			



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	1998	II	395	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 an"/>
--	--	---	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents						
pathologies						

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	--	--

description et analyse

Squelette de jeune enfant se présentant allongé sur le dos, le membre supérieur droit légèrement fléchi le long du corps, le gauche semble en extension. Le membre inférieur gauche fléchi vers le droit et le droit tombé plus profondément est également fléchi.

Mouvements et dislocations :

- déplacement et ouverture des os du crâne
- ouverture des côtes droites qui se sont mises à plat.
- chute d'une partie de l'avant-bras gauche et des membres inférieurs

Maintiens et contraintes :

- malgré les chutes, la cohésion anatomiques des os du membre inférieur droit est préservée.
- contrainte sur les côtes gauches à l'écart du membre supérieur

Conclusion : présence d'une enveloppe souple et de vide dans la sépulture, des traces de nattes pourraient en être la cause.

la simultanéité des dépôts n'est pas évidente, au contraire, est-ce que les mouvements de 395 ne sont pas liés au dépôt de 413 ?

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211).
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211).
Ech.		

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Bol	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
1			



Sépulture

Chantier 2 UF 399

Inventaire général :

Type	Objet	Description
------	-------	-------------

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Bol miniature	caréné
02	Coupelle	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
2			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	402	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte Sutures : 4, dents très usées.	sexe <input type="text" value="masculin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte âgé"/>
--	--	---	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>b</td><td><input type="checkbox"/></td><td>d</td><td>f</td><td>d/e</td><td>c/d</td><td>c/d</td><td>c/d</td><td>c/d</td><td>d/e</td><td>d</td><td>f</td><td>c</td><td><input type="checkbox"/></td><td>X</td><td>a</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>d</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>d</td><td>d</td><td>c</td><td><input type="checkbox"/></td><td>d</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td><td>K</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b	<input type="checkbox"/>	d	f	d/e	c/d	c/d	c/d	c/d	d/e	d	f	c	<input type="checkbox"/>	X	a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d	d	c	<input type="checkbox"/>	d	d	e	f	K	X	X	X	inventaire immature <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b	<input type="checkbox"/>	d	f	d/e	c/d	c/d	c/d	c/d	d/e	d	f	c	<input type="checkbox"/>	X	a																																																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d	d	c	<input type="checkbox"/>	d	d	e	f	K	X	X	X																																																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																										
description dents <input type="text"/>																																																																											
pathologies <input type="text"/>																																																																											

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Cette sépulture contenait les restes d'un individu allongé sur le côté gauche et en position contractée selon un axe ouest/est, la tête à l'ouest. Ses membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées au niveau du visage. Ses membres inférieurs étaient fléchis en "chien de fusil", pieds réunis . Mouvements et dislocations : - affaissement de l'humérus droit qui s'est mis en équilibre au fond de la fosse - léger mouvement de la mandibule, sans doute poussée par l'humérus - dislocation du proximal de la fibula - légère dislocation entre le talus droit et le tibia - affaissement du pied gauche Maintiens et contraintes : - maintien d'une partie du volume thoracique - contrainte sur la main droite (bord de fosse) - maintien en connexion de la patela droite Conclusion : Très bon maintien des connexions anatomiques et d'une partie des volumes. Les quelques mouvements sont de faible ampleur et permettent d'envisager une enveloppe souple.	

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Dent	2 molaires
Ech.	Vertèbre requin	
Ech.		
P.O.	Poids	Poids à tenon avec décor: mosaïque de coquillage
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Perle	Scaphopode: Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187) (dans cér. 8)
Ech.		
Ech.		

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Ecuelle	transfert décoration peu visible.
02	Coupe	couleur chamois légèrement orangé, portion grisâtre à l'int.
03	Coupe	
04	Ecuelle en demi-sphère	forme d'écuelle particulière profonde et motif croix peu commun même type que n°5
05	Ecuelle en demi-sphère	forme d'écuelle particulière profonde et motif croix peu commun.
06	Gobelet	
07	Ecuelle couvrant	deux frises de triangles hachurés concentriques et une frise de losanges entre la surface interne du vase, motif au fond circulaire difficile à identifier d'après diapo. Transfert décoration: triangles pendant du bord.
08	Coupe	
09	Pot miniature	la peinture de teinte pâle.
10	Gobelet tronconique	
11	Ecuelle en demi-sphère	lignes barbelées alternant avec lignes de points, motif de transfert exte idem.
12	Culinaire	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
12			



Shahi-Tump

Année
1998

Sondage
II

Sépulture
405

Type
primaire individuelle

Période
IIIa

conservation

- bon
- moyen
- médiocre
- traces

représentation

- perturbée
- 0-25%
- 25-50%
- < 50%
- 50-75%
- 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

âge statural

âge maturation

éléments âge adulte

Faible usure des dents,
synostose incomplète
Sutures pas complètes

sexe

féminin probable

classe d'âge

Adulte jeune

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

I	b/c	f	a	b	a	b	b/c	b/c	a	a	b	a	f	Pas usée
Pas usée	b/c	f	b	b	a	b	b	b	b	pas usé	b			Pas usée

inventaire immature

Inventaire

1 : présente
0 : perte p-m
X : perte a-m
C : carie
K : kyste
I : présente

description dents

pathologies

position allongé côté D

orientation ouest-est

matériaux et gestes

- enveloppe souple
- natte
- ocre
- pigments polychromes
- colmatage immédiat
- vide pérenne
- panier bitumé
- receptacle à ocre (biv)
- hématite

description et analyse

Cette sépulture contenait les restes d'un individu reposant en décubitus latéral droit et en position contractée selon un axe ouest/est, la tête à l'ouest. Ses membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées au niveau du visage. Ses membres inférieurs étaient fléchis en "chien de fusil".

Mouvements et dislocations :

- Affaissement du thorax vers l'arrière,
- perte du volume thoracique
- mise à pat du coxal droit
- chute de la fibula gauche

Maintiens et contraintes :

- l'humérus gauche n'a pas suivi le mouvement du thorax, il est resté en position primaire en connexion lâche avec l'avant-bras
- maintien des connexions des os des poignets

Conclusion :

des espaces vides, en particulier en postérieur ont permis les mouvements.

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Gastropodes montés en collier
P.O.	Perle	Lapis Lazuli
P.O.	Perle	Cornaline
P.O.	Sceau	forme quadrangulaire
P.O.	Sceau	forme circulaire
P.O.	Coquillage	Bivalve

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Gobelet tronconique	
02	Gobelet Tronconique	
03	Ecuelle	décoration apparemment quadripartite mais motif peu visibles d'après diapo
04	Ecuelle en demi-sphère	décoration a dû s'évaporer lors de la cuisson , seulement négatif blanc rosé apparent.
05	Gobelet tronconique	
06	Pot globulaire	Décor de ronds pleins en rang peu commun, cf incisions à l'int ?
07	Gobelet tronconique	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
7			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	413	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 1,6-8,3m âge statural âge maturation éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 0 an
--	--	---	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte Cco		inventaire immature Crc Cr R I R Crc 3/4 1/2 1/2		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents 		Cr Crc Cr R 3/4 3/4 1/2		R cr Crc I 1/2 3/4
pathologies				

position allongé côté G orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Cette sépulture contenait les restes très mal conservés d'un périnatal déposé sur le côté gauche selon une orientation ouest/est, la tête à l'ouest, en position contractée, au sud de 395. Mouvements et dislocations : - affaissement du thorax avec mise à plat des côtes - mise à plat de l'ilium droit Conclusion : Très peu d'éléments pour appuyer la réflexion taphonomique. A noter la présence de natte qui forme une sorte de sac autour du squelette	

Sépulture Chantier 2 UF 413

Inventaire général :


Type	Objet	Description
Ech.		
P.O.	Bracelet	Bracelet en os
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Ecuelle	lèvre particulière
02		

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
2			



544

Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	415	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 an"/>	
		âge M, F et H <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>		
		âge statural <input type="text"/>			
		âge maturation <input type="text"/>			

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE				Inventaire
inventaire adulte		inventaire immature		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X : perte a-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C : carie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K : kyste
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I : présente
description dents <input type="text"/>				
pathologies <input type="text"/>				

position <input type="text" value="indéterminé"/>	matériaux et gestes		
orientation <input type="text" value="indéterminé"/>	<input type="checkbox"/> - enveloppe souple	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes	<input type="checkbox"/> - panier bitumé
	<input type="checkbox"/> - natte	<input type="checkbox"/> - colmatage immédiat	<input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv)
	<input type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - hématite

description et analyse

Déposé dans la sépulture 0271., il est en bas ?

Cette sépulture contenait les restes très mal conservés d'un périnatal déposé dans la sépulture 2/98/II/271. Sa position n'a pu être décrite précisément.

ce sont apparemment des os trouvés au niveau d'une céramique notés 419 sur le dessin et 415 sur le plan...



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	422	primaire individuelle	IIIa

conservation

- bon
 - moyen
 - médiocre
 - traces

représentation

- perturbée
 - 0-25%
 - 25-50%
 - < 50%
 - 50-75%
 - 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

âge statural

âge maturation

éléments âge adulte

Dents peu usées, sutures incomplètes

sexe

masculin probable

classe d'âge

Adulte mature

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

b	e	g		f		d	c	c	d	f	f	g	e	
		C										c		
b	d/e	h1/2	f	f	d/e	d/e	X	in	ect	ion		h	e	b
												C		

inventaire immature

Inventaire

- 1 : présente
 0 : perte p-m
 X : perte a-m
 C : carie
 K : kyste
 I : présente

description dents

M'1 D et G, carie stade 2
 M,3 G carie stade 1, ostéite

pathologies

Hyperostose sans doute bénigne sur l'humérus G, a photographier.

position allongé côté D

orientation - ouest-est

matériaux et gestes

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple | <input type="checkbox"/> - pigments polychromes | <input type="checkbox"/> - panier bitumé |
| <input checked="" type="checkbox"/> - natte | <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat | <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) |
| <input checked="" type="checkbox"/> - ocre | <input type="checkbox"/> - vide pérenne | <input type="checkbox"/> - hématite |

description et analyse

Cette sépulture contenait les restes d'un individu déposé en décubitus selon un axe ouest/est. Le membre supérieur droit était fléchi, la main ramenée sur la poitrine. Le membre supérieur gauche était en extension le long du corps, la main se trouvant sous le bassin. Les membres inférieurs étaient fléchis et ramenés sur le côté droit. Les extrémités des métatarsiens sont réunies

Mouvements et dislocations :

- sortie du volume de la clavicule gauche
- mise à plat du thorax avec ouverture des côtes droite.
- affaissement de l'humérus droit vers l'arrière, dislocation de l'épaule et du coude
- ouverture des côtes gauches qui se sont mises à plat.
- dislocation partielle des os du pieds gauche lors de la mise à plat

Maintiens et contraintes :

- maintien de la mandibule en occlusion, c'est-à-dire en position instable
- contrainte latérale sur les côtes gauches qui ont gardé leur volume. Cela n'est pas lié à la position de l'humérus.
- maintien du coxal gauche en position d'équilibre instable
- contrainte sur le membre inférieur gauche, hyperfléchi
- maintien des patellas
- maintien du pied droit avec des os en position d'équilibre instable

Conclusion :

Arguments contradictoires, les mouvements sont de faible ampleur et peuvent suggérer une enveloppe souple. Par ailleurs des traces de nattes sont visibles

Sépulture

Chantier 2 UF 422

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.		
Ech.		
P.O.	Outil (?)	Broyon, traces d'utilisation

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Gobelet tronconique	
02	Vase	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
2			



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	1998	II	423	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 11-21,5m âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe indéterminable classe d'âge 0 ou 1-4 ans
--	--	---	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire						
<input type="checkbox"/>	Cr3/4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R 1/2	Rc	R1/2	R3/4	A1/2	<input type="checkbox"/>	I	1 : présente	
<input type="checkbox"/>	C3/4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I	R1/2	I	I	A1/2	Rc	R1/2	0 : perte p-m
												X : perte a-m
												C : carie
												K : kyste
												I : présente
description dents												
<input type="text"/>												
pathologies												
<input type="text"/>												

position allongé côté G orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse	
<p>Cette sépulture contenait les restes d'un individu reposant en décubitus latéral gauche et en position contractée selon un axe ouest/est, la tête à l'ouest. Ses membres supérieurs n'ont pas été retrouvés. Ses membres inférieurs étaient fléchis en «chien de fusil», les pieds sont réunis et solidaires.</p> <p>Mouvements et dislocations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dislocation des vertèbres cervicales - affaissement du coxal gauche - affaissement des côtes gauches "tombées mais pas au fond de la fosse" <p>Maintiens et contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - solidarisation des chevilles - maintien du crâne en position surélevée <p>contraintes sur les côtes droites qui ne se sont pas mises à plat</p> <p>Conclusion :</p> <p>Arguments contradictoires, les mouvements sont de faible ampleur et peuvent suggérer une enveloppe souple. Par ailleurs des traces de nattes sont visibles</p>	

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Coupelle d'écuelle: coupelle	quadripartite faite par lignes de pétale-losanges, petite forme

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
6	35	370	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	435	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation 5-8 ans	éléments âge adulte <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="5-9 ans"/>
--	--	---	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> description dents <input type="text"/> pathologies <input type="text"/>	inventaire immature <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
---	--

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/> description et analyse Rien ne permet de refaire l'étude, il ne reste qu'à se baser sur les données de fouille et les photos. Il a des dents, mais je n'ai pas l'inventaire ni la description. Cette sépulture contenait les restes d'un individu reposant sur le côté droit et en position contractée selon un axe ouest/est, la tête à l'ouest. Ses membres supérieurs étaient légèrement fléchis, la main droite ramenée au niveau des genoux. L'agencement de la main gauche ainsi qu'une part importante du tronc avaient été déplacés vraisemblablement par le passage d'un terrier. Ses membres inférieurs étaient fléchis en "chien de fusil", mais non réunis. Ils sont surélevés légèrement. Mouvements et dislocations : - ouverture des côtes gauches qui se sont mises à plat. - affaissement des côtes droites qui ont glissé le long de la colonne - affaissement de l'ilium droit Maintiens et contraintes : - le mouvement des côtes droites implique une contrainte postérieure - maintien des patellas et épiphyses - maintien de la scapula droite - maintien du pied droit avec des os en position d'équilibre instable Conclusion : Les mouvements sont de faible ampleur et contraints : enveloppe souple.	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
---	--

Sépulture

Chantier 2 UF 435

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	8 stéatites; 1 Cornaline
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Perle	Naticoidea Siminae
P.O.	Sceau	forme circulaire
P.O.	Perle	A) 53 perles en cornaline surtout des facettées, B) 27 petites perles tubulaires en pierre blanche C) 16 petites perles tubulaires en stéatite ou pierre blanche D) 5 petites perles en forme d'olive
Ech. crâne, trois	Elément de parure	Gastéropode: Naticinae (Dance 1995: p. 86-87). Trouvé lors du nettoyage du perles en place sur l'os.
P.O.	Perle	Perle en or


Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01		
02		

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
2			





Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1999	II	437	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="masculin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	inventaire immature <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents aucune description, pourtant il en a		
pathologies <input type="text"/>		

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Corps ocré, repose sur une natte ou un tissus. Il s'agit d'une sépulture individuelle. Elle contenait les restes d'un sujet reposant en décubitus latéral droit selon une orientation ouest-est, la tête à l'ouest. Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains (non conservées) ramenées en face du visage. Les membres inférieurs étaient fléchis en chien de fusil, séparés. Mouvements et dislocations : - dislocation de l'ulna qui a chuté (sortie) - affaissement vers l'avant du fémur gauche et de l'autre côté pour le tibia - affaissement et mise à plat du coxal droit - migration de la patela gauche - quelques mouvements des os des pieds Maintiens et contraintes : - maintien de la scapula gauche - maintien d'une partie du volume thoracique - contrainte latérale sur les côtes gauches qui ont gardé leur volume. Cela n'est pas lié à la position de l'humérus. - effet de paroi sur les os des pieds (fosse) Conclusion : Les mouvements sont de faible ampleur et peuvent suggérer une enveloppe souple. Par ailleurs des traces de nattes sont visibles	

Sépulture

Chantier 2 UF 437

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Bivalve: Pectinoidea
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Perle	Scaphopoda (Dance 1995: p.186-188)
Ech.	Charbon	

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Grande jarre	losanges concentriques
02	Coupe	
03	Coupe	
04	Gobelet tronconique	
05	Gobelet tronconique	au départ astérique non dessinée, mais visible en diapo. Unique, positionné sous le bord, p ^ê un ou plus sur autres faces. P ^ê traces doigt de couleur jaune ??
06	Gobelet tronconique	
07	Gobelet tronconique	dessin, noté "points jaunes et rouges" à voir, mais non vus en diapo
08	Jarre	"lentille" hacvhurée. Cette décoration ne ressemble à rien de connu pour la Période IIIA
09	Bol	
10	Ecuelle	
11	Ecuelle	
12	Gobelet Tronconique	
13	Ecuelle	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
7	42	480	



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	1998	II	440	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 3a3-5a4m âge statural âge maturation 	éléments âge adulte 	sexe <input type="checkbox"/> indéterminable classe d'âge <input type="checkbox"/> 1-4 ou 5-9 ans
--	--	---	------------------------------------	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE										Inventaire	
inventaire adulte					inventaire immature						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X : perte a-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C : carie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K : kyste
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I : présente
description dents											
singuli sur les canines sup et les I2 sup											
Hypoplasie de l'émail dentaire											
pathologies Hypoplasie de l'émail dentaire											

position allongé côté G orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse	
<p>Cette sépulture contenait les restes d'un individu reposant en décubitus latéral gauche et en position contractée selon un axe ouest/est, la tête à l'ouest. Ses membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées au niveau du visage. Ses membres inférieurs étaient fléchis en «chien de fusil».</p> <p>La coloration du sédiment et les résidus de natte forme une sorte de sac autour des os permettant de supposer l'existence d'une enveloppe souple.</p>	

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Perle	Perles tubulaires. Fouillées en 1998
P.O.	Perle	Perles tubulaires. Fouillées en 1998
Ech.	Perle	Perle discoïdale. Fouillé en 1998
P.O.	Perle	Perle discoïdale. Fouillé en 1998
P.O.	Perle	Perle tonnelée
P.O.	Boule ansée	Surface granuleuse, zones polies, anse arrête interne vives, perforation biconique
Ech.		

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Ecuelle	
02	Gobelet	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
2			



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	1999	II	443	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 10-12,5a âge statural âge maturation 	éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 10-14 ans
--	--	---	------------------------------------	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte										inventaire immature										Inventaire	
I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	Crc											1 : présente
	K	K																			0 : perte p-m
Crc	R	I	I	I	I	I	I	I	I	cass											X : perte a-m
3/4										ée											C : carie
																					K : kyste
																					I : présente

description dents
 les dents notées I sont cassées, tartre au niveau des incisives, stade 1
 kyste au niveau des molaires

pathologies

position allongé côté G orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	---

description et analyse
 Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées en avant du visage. Les membres inférieurs étaient fléchis en chien de fusil. Les pieds sont réunis et solidaires (enveloppe souple) La ceinture pelvienne et les pieds reposaient sur un mur en galets. Le sujet avait été déposé sur une natte ou une pièce de tissu. Le squelette présentait des traces importante d'ocre au niveau de l'articulation scapulo-humérale droite ainsi qu'au niveau du maxillaire droit et sur les faces interne et externe de la mandibule. Un terrier avait perturbé les rachis cervical et thoracique ainsi que la position des mains provoquant des déplacements de vertèbres en avant du visage et de métacarpiens et de phalanges sur une distance assez importante dans l'espace interne de la sépulture.

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Gastropode: Tonnoidea
P.O.	Sceau	Décor cloisonné, anse
P.O.	Collier	(/B) dispersées autour des hanches Perles discoïdale Discoïdales

Ech.

Ech.

Ech.

Ech. Charbon

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Gobelet particulière, sûrement	type de pâte (à voir) et décoration scalariforme horizontale exogène cf 443/4
02	Ecuelle	aussi tirets/points en ligne concentrique
03	Coupelle	
04	Gobelet particulière, sûrement	type de pâte (à voir) et décoration scalariforme horizontale exogène, cf 443/1, Togau ?
05	Bol	
06	Gobelet	décoration; 2 rangs de triangles à voir (exogène?), peinture en partie disparture comme si excès d'eau.
07	Ecuelle	
08	Coupe-à-socle	également décoration du pied noir
09	Pot globulaire	
10	Ecuelle	Transfert ext: quadripartite (motif secondaire astérique)
11	Gobelet	
12	Jarre au Pakistan	forme et décoration (rosette) particulières et à voir en Iran et ailleurs
13	Ecuelle	transfert ext quadripartite ?
14	Gobelet	
15	Bol	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
15			



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	1998	II	449	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 7,5-12,7m âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 ou 1-4 ans"/>
--	---	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE										Inventaire		
inventaire adulte						inventaire immature						
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0 : perte p-m
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X : perte a-m
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C : carie
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	K : kyste
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	I : présente
description dents												
<input type="text"/>												
pathologies												
<input type="text"/>												

position <input type="text" value="indéterminé"/> orientation <input type="text" value="indéterminé"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv.) <input type="checkbox"/> - hématite		
	description et analyse Cette sépulture contenait le crâne isolé d'un enfant associé à un bivalve. Probable sépulture perturbée		

Sépulture Chantier 2 UF 449

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
0	3		



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1998	II	483	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire
inventaire adulte	inventaire immature	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>		
pathologies <input type="text"/>		

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- nord-sud"/>	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Cette sépulture contenait les restes d'un individu reposant sur le côté gauche et en position contractée selon un axe ouest/est, la tête à l'ouest. Ses membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées au niveau du visage et réunies. Ses membres inférieurs étaient fléchis en "chien de fusil", les pieds réunis. Mouvements et dislocations : - perte du volume thoracique - mouvement du crâne - dislocation des coudes : affaïsemnt des humérus - chute de la fibula droite - affaissement du fémur gauche Maintiens et contraintes : - maintien du fémur droit en vue latérale - maintien des connexions des os des deux mains Conclusion : Les mouvements sont de faible ampleur et peuvent suggérer une enveloppe souple. Par ailleurs des traces de nattes sont visibles au niveau de l'abdomen	

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Bracelet	Gastropode ciselé

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Gobelet	
02	Ecuelle de couleur lie de	rond rempli de chevrons concentriques à l'intérieur et frise hachurée vin (due à la cuisson à l'extérieur au niveau du bord.
03	Ecuelle	
04	Ecuelle	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	15	170	



Shahi-Tump	Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
	1999	II	488	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="féminin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="text"/> <input type="text"/>		inventaire immature <input type="text"/> <input type="text"/>		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>				
pathologies <input type="text"/>				

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse <p>Sujet reposant sur le côté droit selon une orientation ouest-est, la tête à l'ouest. Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées en avant du visage et réunies. Les membres inférieurs étaient fléchis en chien de fusil et non solidarisés.</p> <p>Mouvements et dislocations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - perte du volume thoracique - affaissement de la clavicule mais pas de chute, elle demeure en position de vide virtuel - affaissement de l'humérus droit - mise à plat de l'os coxal droit - chute de la fibula gauche <p>Maintiens et contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - effet de délimitation linéaire du crâne au grand trochanter. - maintien de la scapula, des côtes et du coxal droits en équilibre instable maintien de l'humérus gauche en position instable - contrainte sur le membre inférieur gauche <p>Conclusion :</p> <p>Arguments contradictoires, les mouvements sont de faible ampleur et peuvent suggérer une enveloppe souple. Par ailleurs des traces de nattes sont visibles</p> <p>Contrainte non linéaire visible sur le pied G. mouvement de la clavicule. qui se retourne Peut-être léger affaissement de l'individu vers l'arrière stopé par une paroi ? enveloppe souple sans pb en plus os teintés recoupe un niveau très rubéfié</p>	

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Discoïdales
P.O.	Perle	Discoïdales (/I)
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211) bord poli
P.O.	Poinçon	Partie proximo-mésiale (/B)
P.O.	Vaisselle	Coupelle(/ C)
Ech.	Charbon	

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Gobelet tronconique	montage aux colombins visibles
02	Vase	forme et décoration particulières
03	Plat creux	
04	Ecuelle	motifs scalariformes parallèles et perpendiculaires. Composition décorative peut-être PII très récente-III A. A définir

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
3			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1999	II	494	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 5,5-11,3 m âge statural âge maturation 	éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 0 an
--	--	---	------------------------------------	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
						1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents 						
pathologies 						

position allongé côté G orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse <p>Sujet reposant vraisemblablement sur le côté gauche selon une orientation ouest-est, la tête à l'ouest. Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains reposant au niveau de l'abdomen. Les membres inférieurs étaient fléchis en chien de fusil. Cette sépulture présentait un remaniement important au niveau du tronc provoqué par le passage d'un terrier. Le corps reposait sur une pièce de tissu.</p> <p>La présence de connexions labiles préservées, notamment au niveau des pieds, indique que nous avons affaire ici à une sépulture primaire.</p> <p>En l'état de la documentation nous ne pouvons compléter le commentaire trouvé dans le rapport de fouille</p>	

Sépulture Chantier 2 UF 494

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
Ech.		
P.O.	Perle	Scaphopoda (Dance 1995: p.186-188)
P.O.	Collier	(/F) 154 pièces Discoïdales
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)(/D)
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)(/E)
P.O.	Bracelet	Fragmenté, en spire (?) (/I)
Ech.		

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	?	
02	Coupelle	petite forme d'écuelle
03	Gobelet caréné	carène

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
3			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1999	II	612	primaire individuelle	IIIa

conservation <input checked="" type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte sutures : 3 usure des dents faible	sexe <input type="text" value="féminin"/> classe d'âge <input type="text" value="entre jetm"/>
--	--	---	---	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																		
inventaire adulte										inventaire immature										
a	d	e	b	c	c	c	c	c	c	b	b	a	h	C	<input type="text"/>	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente				
a	c	X	b	c	c	c	c	c	c	c	X	a	a	<input type="text"/>						
description dents M'2 et 3 G : carie lat de stade 3, plus de couronne pour la 3 et pas de 1/2 lat pour la 2. Carie stade 2 pour M'1D Kyste au niveau de l'alvéole de la M,1D.																				
pathologies																				

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées au niveau des genoux. Les membres inférieurs étaient fléchis en chien de fusil, les pieds ramenés au niveau des fesses. Le corps avait été ocré. Mouvements et dislocations : - dislocation de l'épaule gauche lors de la mise à plat - dislocation et léger mouvement de l'humérus droit - chute des radius Maintiens et contraintes : - contrainte latérale ayant maintenu la scapula droite en position d'équilibre instable, empêché les côtes droites de chuter, retenu l'os coxal droit - contrainte au niveau des os des mains (effet fagot) - contrainte sur les phalanges des pieds impliquant un élément commun aux deux : un linceul Conclusion : les mouvements sont de faible ampleur et associés aux contraintes cela suggère une enveloppe souple. Par ailleurs des traces de nattes sont visibles attention trouvée comme 605 dans les rapports	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1999	II	625	primaire individuelle	IIIa

conservation <input checked="" type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="Périnatal"/>	
		âge M, F et H <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>		
		âge statural <input type="text" value="8miu-0m"/>			
		âge maturation <input type="text"/>			

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire						
inventaire adulte				inventaire immature				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0 : perte p-m
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X : perte a-m
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C : carie
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	K : kyste
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	I : présente
description dents germes non observés								
pathologies								

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="nord-sud"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse (461?) La tête du sujet reposait sur une dalle de 36cm de long, 20 de large et 5 d'épaisseur. Le reste du corps semble avoir été entouré dans une pièce de tissu ou de natte. probable ocre vu la couleur des os (tête et membres inf) Sujet reposant sur le côté droit selon un axe nord-sud, la tête au nord. Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées au dessus et entre les genoux. Les membres inférieurs étaient fléchis en chien de fusil, réunis. Le corps avait été déposé dans une petite fosse de 70 cm de long sur 20 cm de large, se rétrécissant dans sa partie distale et dont le fond avait été tapissé de briques. des traces marrons étaient visibles (natte ?). La tête du sujet reposait sur une dalle de 36 cm de long pour 20 cm de large et 5 cm d'épaisseur orientée nord-ouest/sud-est. Le reste du corps semble avoir été enveloppé dans une pièce de tissu. Mouvements et dislocations : - dislocation et migration des os des mains - dislocation et migration des os des pieds - mise à plat des fémurs et des tibias. Maintiens et contraintes : - maintien de la solidarité des os du crâne pourtant non soudés - maintien des héli-mandibules - maintien de la scapula et de l'humérus gauche sur les côtes qui ne sont pas tombées. - maintien des arcs neuraux en position - effet de délimitation linéaire face postérieure de la colonne vertébrale. Conclusion : les mouvements sont de faible ampleur et associés aux contraintes cela suggère une enveloppe souple et un colmatage immédiat de la tombe. Par ailleurs des traces de nattes sont visibles	

Sépulture

Chantier 2 UF 625

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
P.O.	Perle	Gastéropode Mendicaria (Dance 1995: p.128)
Ech.		

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
0			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1999	II	642	primaire individuelle	IIIa

conservation <input checked="" type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">indéterminable</div> classe d'âge <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">0 an</div>	
		âge M, F et H <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>		
		âge statural <input type="text"/>			
		âge maturation <input type="text"/>			

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire
inventaire adulte		
inventaire immature		
description dents		1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
pathologies		

position - DDO	matériaux et gestes		
orientation - ouest-est	<input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre	<input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse			
Individu allongé sur le dos, orienté ouest-est, la tête à l'ouest.			
Mouvements et dislocations : - ouverture des côtes droites - rotation du crâne post dépôt			
Maintiens et contraintes : - Maintien du crâne en position surélevée, face supérieure, légèrement latérale droite et très légèrement antérieure. - contrainte sur la côtes droites à l'écart de l'humérus			
Conclusion : Les contraintes cela suggèrent une enveloppe souple et un colmatage immédiat de la tombe. Par ailleurs des traces de nattes sont visibles et les os portent la traces de pigments ocre et rouges.			

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Poinçon	Fragment de partie mésiale (/C)
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)(/B)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Vase	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	1		



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1999	II	649	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte sutures 2,5, lors de la fouilles dents indiquées comme très usées (cassée en 2003)	sexe <input type="text" value="féminin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	---	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																																																																								
inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>I</td><td>f</td><td>f</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>f</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	X	X	X	X	I	f	f	I	I	I									X	X	X	X	f	I	I	I	I	I	I								inventaire immature <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																					1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
X	X	X	X	I	f	f	I	I	I																																																																	
X	X	X	X	f	I	I	I	I	I	I																																																																
description dents <input type="text"/>																																																																										
pathologies <input type="text"/>																																																																										

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse L'individu est sur le dos, tourné sur le côté gauche. Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains réunies en avant du visage. Les membres inférieurs étaient fléchis en chien de fusil, non réunies. Mouvements et dislocations : - légère ouverture des côtes gauches qui se sont empilées le long de la diaphyse humérale - rotation du sacrum vers le coxal droit en lien sans doute avec une mise à plat du côté gauche - perte du volume thoracique - légère dislocation du coude gauche - affaissement du pied gauche Maintiens et contraintes : - très bon maintien des cohésions anatomiques - effet de paroi sur la main gauche - contrainte sur le côté droit qui a permis le maintien de l'épaule et de l'humérus en position instable. - effet de délimitation linéaire sur l'os coxal droit et le pied droit à l'écart du bord de fosse (à cause du mobilier). Conclusion : les mouvements sont de très faible ampleur et associés aux contraintes cela suggère une enveloppe souple et un colmatage immédiat de la tombe, mais également une fosse étroite. Par ailleurs des traces de nattes sont visibles, et de l'ocre est présent dans toute la fosse	

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)
P.O.	Collier (/D)	196 pièces non en connexion Perles et fragments "cannelés"
P.O.	Sceau	Circulaire cloisonné, motifs géométrique (/C)
P.O.	Poinçon	Partie proximale (/E)
Ech.		

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01		Gobelet tronconique montage aux colombins bien visibles
02	Pot	forme particulière

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
2	8	60	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1999	II	651	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte sutures : 3,2 <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="féminin probable"/>
				classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte												inventaire immature												Inventaire
f/h	g	h			f	c	cas	cas		l										1 : présente				
C?	C?				sée	sée														0 : perte p-m				
	f	h		d	d	c/d	c/d	c/d	e	g?	h?	l	l	l						X : perte a-m				
											C?									C : carie				
																				K : kyste				
																				I : présente				

description dents
 tartre stade 2 ; l'1D : dent cassée du vidant de l'individu, polie après cassure.
 Probables caries sur les Molaires supérieures G et Pm,2G, stade 3, toute la couronne emportée (arche cassée)

pathologies

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - réceptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	---

description et analyse
 Sujet allongé sur le côté droite. Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains réunies en avant du visage, passant sous la mandibule. Les membres inférieurs étaient fléchis en chien de fusil, non réunis. Le corps était ocré et reposait sur une natte ou une pièce de tissu.

Mouvements et dislocations :

- affaissement de la scapula gauche et des premières côtes sans qu'elles soient tombées (effet de butée, contrainte)
- chute de la clavicule gauche
- la scapula droite est passée sur l'humérus
- mise à plat du coxal droit
- perte de volume thoracique

Maintiens et contraintes :

- contrainte postérieure ayant empêché les côtes gauches de chuter et retenu l'os coxal gauche
- contrainte au niveau des os des mains, en particulier la droite (effet fagot)
- contrainte sur les phalanges des pieds
- très bon maintien de la cohérence générale et en particulier des os des jambes et des pieds (sédiment)

Conclusion :
 les mouvements sont de faible ampleur et associés aux contraintes cela suggère une enveloppe souple et un colmatage immédiat de la tombe. Par ailleurs des traces de nattes sont visibles

Inventaire général :


Type	Objet	Description
P.O.	Collier	(/A) 443 perles (+ fragments) discoïdales
P.O.	Poinçon	Manque fragment de la partie proximale (/C)
P.O.	Perle	Sommet de gastéropode non identifié
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)(/B)
Ech.	Graine brûlée	

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
0	9	50	



Sépulture

Chantier 2 UF 657

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Scaphopoda (Dance 1995: p.186-188)
P.O.	Perle	Discoïdales à facettes
P.O.	Perle	Pendentif triangulaire
P.O.	Perle	Discoïdale
P.O.	Sceau	Compartimenté, motif géométrique (/C)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
1			



Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
Ech.		
P.O.	Perle	Discoïdale
P.O.	Perle	Discoïdale bords arrondis (échantillon Paris)
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)(/B)
P.O.	Coquillage	Tonnidae (Dance 1995: p. 88-91)(/E)
Ech.	Charbon	

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	0	20	210



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1999	II	668	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text" value="7m-1a3m"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 ou 1-4 ans"/>
--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="text"/> <input type="text"/>		inventaire immature <table border="1"> <tr> <td>Cr</td><td>Crc</td><td>cas</td><td>R</td><td>Ri</td><td>Cr</td><td>Crc</td><td>Cr</td><td>Crc</td> </tr> <tr> <td>3/4</td><td></td><td>sée</td><td>1/4</td><td></td><td>3/4</td><td></td><td>3/4</td><td></td> </tr> </table>		Cr	Crc	cas	R	Ri	Cr	Crc	Cr	Crc	3/4		sée	1/4		3/4		3/4		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
Cr	Crc	cas	R	Ri	Cr	Crc	Cr	Crc														
3/4		sée	1/4		3/4		3/4															
description dents <input type="text"/>		pathologies <input type="text"/>																				

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Sujet allongé sur le côté droit. Les membres supérieurs étaient fléchis, la main droite ramenée au niveau du menton, la main gauche au niveau des genoux. Les membres inférieurs étaient fléchis en chien de fusil. Mouvements et dislocations : - sortie du volume initial des os du crâne - dislocations des os des pieds éparpillés côté os des jambes et non dans la fosse Maintiens et contraintes : - effet de délimitation entre les os des pieds et le coxal : paroi souple ? Conclusion : les mouvements sont de faible ampleur et maintenues dans un volume restreint associé au cadavre. Cela implique une enveloppe souple, peut-être une natte et un colmatage immédiat de la tombe	

Sépulture

Chantier 2 UF 668

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Collier	Discoïdales (/A, /B, /C)
P.O.	Perle	Discoïdale
P.O.	Perle	Discoïdales
P.O.	Perle	Heptagonales
P.O.	Perle	Usées et discoïdales (brulées ?)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
0	5	40	



Sépulture Chantier 2 UF 681

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Naticidae, percé (Dance 1995: p. 85 - 88)/(C)
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)/(B)
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)/(D)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Bol	décoration particulière

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	1		



Sépulture

Chantier 2 UF 683

Inventaire général :


Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Sphérique aplatie
P.O.	Coquillage	Fragmenté (/A) Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)
P.O.	Coquillage	Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211) (/B)
P.O.	Ornement	Cypraeidae (Dance 1995 p. 72-81) (/C: a - m)
P.O.	Poinçon	(/D)
Ech.	Charbon	

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
0	6	60	



Sépulture

Chantier 2 UF 694

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
Ech.		
P.O.	Collier (/E)	146 pièces dont une en échantillon Biconique / Biconiques à facettes
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)(/C)
Ech.		

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Plat creux	Décoration et forme particulières, transfert décor quadripartite: vaguelette, rond
02	Plat creux	transfert décors: vaguelette, forme et ronds spiralés particuliers, rapport-diam ouv/ht
		idem 694/1
03	Pot globulaire	Décoration particulière en T
04	Gobelet tronconique	décor de bouqueitn, montage aux colombins bien visibles

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
8	80		



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1999	II	701	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text" value="9m-18m"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 ou 1-4 ans"/>
--	--	---	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X : perte a-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C : carie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K : kyste
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I : présente
description dents						
<input type="text"/>						
pathologies						
<input type="text"/>						

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	---

description et analyse

Il s'agit d'une sépulture individuelle. Elle contenait les restes d'un sujet reposant en décubitus latéral droit selon une orientation ouest-est, la tête à l'ouest. Les membres supérieurs étaient fléchis, les mains ramenées au niveau des genoux. Les membres inférieurs étaient fléchis en chien de fusil, pieds réunis et solidarisés. Le corps reposait et était recouvert d'une natte colorée.

passage probable d'un fousseur qui a entraîné l'ulna retrouvée contre le crâne.

Mouvements et dislocations :

- dislocation des côtes supérieurs gauches et déplacement dans l'espace thoracique
- chute de la mandibule

Maintiens et contraintes :

- contrainte sur le crâne qui se trouve en position surélevée.
- maintien de la cohésion anatomique de la main gauche
- contrainte latérale sur l'humérus gauche et les côtes
- contrainte au niveau des pieds : effet de butée et solidarisation

Conclusion :

les mouvements associés aux contraintes cela suggèrent une enveloppe souple qui est par ailleurs partiellement préservée et un colmatage immédiat de la tombe. Par ailleurs l'enveloppement dans une natte polychrome est visible.

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
P.O.	Perle	Discoïdale (/A)
P.O.	Coquillage	Bivalve
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)(/D)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Pot	pâte grossière, vase particulier
02	à voir	Données à remplir, forme profonde inédite à voir

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	2		



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1999	II	704	primaire individuelle	IIIa

conservation <input checked="" type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text" value="4-8 mois"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 an"/>
--	---	---	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 : perte p-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X : perte a-m
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C : carie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K : kyste
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I : présente
description dents								
<input type="text"/>								
pathologies								
<input type="text"/>								

position <input type="text" value="allongé côté D"/> orientation <input type="text" value="ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse	
<p>Il s'agit d'une sépulture individuelle. Elle contenait les restes d'un sujet reposant en décubitus latéral droit selon une orientation ouest-est, la tête à l'ouest. Le membre supérieur gauche est le seul réellement observable, il est en extension, divergeant du corps. Les os des membres inférieurs sont perturbés. .</p> <p>Mouvements et dislocations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dislocation des vertèbres, restées dans l'espace thoracique - dislocation des vertèbres cervicales - léger déplacement de l'humérus gauche - les os de la mains ne sont plus en connexion. <p>Maintiens et contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - contrainte sur le crâne qui ne s'est pas mis à plat. De plus la mandibule est en occlusion. - contrainte latérale sur les côtes gauches à l'écart du membre supérieur (linceul) <p>Conclusion :</p> <p>les mouvements associés aux contraintes cela suggèrent une enveloppe souple qui dissocie le tronc des membres supérieurs. Le maintien des perles en connexion et en position de vide virtuel parfois plaident pour un colmatage immédiat. Toutefois la tombe semble perturbée avant colmatage complet. Il faut sans doute imaginer une couverture en natte.</p>	

Sépulture Chantier 2 UF 704

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	
Ech.		
P.O.	Collier	(/C, /D, /E, /F, /G, /H) Collier de 869 perles Discoïdales Tubulaires Petites discoïdales
P.O.	Poinçon	Partie proximo-mésiale (/J)
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)(/A)
P.O.	Coquillage	Valve Anadarinae (Dance 1995: p. 210 - 211)(/B)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
0			



Sépulture

Chantier 2 UF 717

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	reste de glaçure verte
P.O.	Perle	biseau et facette
Ech.	Charbon	
Ech.	Perle	
P.O.	Perle	Tubulaire grossière (/B)
P.O.	Perle	Gastéropode: Olividae (Dance 1995: p. 144-145). Idem 1176
P.O.	Perle	épaisse arrondie reste de glaçure rouge ?
Ech.	Charbon	

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01		

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
1	15	185	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
1999	II	717	2 multiple	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="masculin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="text"/> <input type="text"/>		inventaire immature <input type="text"/> <input type="text"/>		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>				
pathologies <input type="text"/>				

position - DDO orientation - nord-sud	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	--

description et analyse

Ce dépôt présentait les restes d'au moins deux individus. Il était composé d'un ensemble fémur, patella, tibia, fibula et pied gauches en connexion anatomique stricte, d'un ensemble tibia, fibula et pied droits en connexion anatomique stricte reposant exactement sous les os correspondant du premier ensemble. Ces deux ensembles paraissent appartenir au même individu. Un troisième ensemble, à proximité immédiate des pieds des deux premiers ensemble, était constitué d'un pied gauche en connexion anatomique stricte. Enfin un quatrième ensemble se composait d'un os coxal, d'une portion de fémur et d'une portion de tibia droits en connexion anatomique stricte. On trouvait également à proximité de ces ensembles deux groupes de phalanges de mains en connexion anatomique stricte.

Tous ces os appartenaient à des adultes d'âge indéterminé et dont l'un, au moins était de sexe masculin.

ce sont probablement des sépultures détruites. La première est , le coxal avec F, T et fib orienté nord/sud. Il est masc, allongé sur le côté D : 717-2

-Puis installation de adulte dont il ne reste que les pieds 717-3, dont 1 qui indique de bonnes connexions (le G. Cela indique une position de dépôt probable sur le côté gauche et une orientation probable nord-sud. traces de pigment sur le pied G : enveloppe souple

Enfin, installation de 717-1, adulte allongé sur le côté gauche, orienté ouest-est. Indices d'enveloppe souple sur les pieds et en particulier les phalanges du pied droit qui sont contraintes vers le gauche. des éléments de mains sont encore en place au dessus des genoux.

sur une autre vue on remarque que 2 est plutôt sur le dos et le pied très surélevé (grenouille)





Sépulture

Chantier 2 UF 719

Inventaire général :

Type	Objet	Description
------	-------	-------------

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
-----	-----	-------	-----------

0



Sépulture Chantier 2 UF 720

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Lissoir	Côte présentant des traces d'usage, stries et poli

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01		
02	Ecuelle	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
0			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2000	II	730	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation 12-14 ans		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="10-14 ans"/>
--	--	---	--	--	---

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		inventaire immature <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>				
pathologies <input type="text"/>				

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse <p>Sujet allongé sur le côté gauche selon une orientation ouest-est, la tête à l'ouest. Le membre supérieur gauche, le seul retrouvé, était fléchi, la main se trouvant sous la tête. Les membres inférieurs étaient également fléchis, les genoux ramenés en face du thorax, solidarisés.</p> <p>couleurs rouge blanche et noire sur tout l'ensemble du squelette, empreinte de natte déplacement du crâne sans doute lié à l'effondrement de blocs de pierre</p> <p>Mouvements et dislocations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chute du crâne - affaissement de la cage thoracique vers l'avant qui a entraîné quelques mouvements sur les côtes gauches <p>Maintiens et contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - solidarisation des membres inférieurs - maintien d'un léger volume thoracique <p>Conclusion :</p> <p>les mouvements associés aux contraintes cela suggèrent une enveloppe souple de type linceul en plus de la natte retrouvée entourant le corps.</p>	

Sépulture

Chantier 2 UF 730

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	pigments	
P.O.	Miroir	forme en coupelle+ textile +perles cornaline Ech textile
P.O.	Bracelet et collier	Ensemble cohérent + quelques perles perturbées + 1 autre ensemble de perles 12 cornalines 21 citrines
P.O.	Coquillage	coquillage type cardium dépôt ocre à l'intérieur
P.O.	Bracelet	complet mais très érodé
P.O.	Vaisselle	bol: 2 fragments, Surface érodée sur la moitié Traces de lissages et de polissage visible int et ext dimensions hauteur:5,5 diam fond: 6
Ech.	Charbon	
Ech.	Charbon	
Ech.	Textile	
P.O.	Vaisselle	Coupe tronconique (/D)
P.O.	Perle	en biseau et arrondie
G.L.	Meule	Légèrement concave asymétrique. Piquetage usé. Creusement 1 cm
G.L.	Meule	Meule plane, piquetage marqué

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Gobelet	
02	Gobelet	
	03	Gobelet tronconique montage au colombin, décoration pour telle forme
	04	Jatte transfert décor pour telle forme de bol
05	Pot globulaire	
	06	Plat creux forme de pied particulière, limite jatte
	07	Plat creux rapport diam ouv /ht limite jatte
08	Gobelet tronconique	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
8	15		



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2000	II	807	primaire individuelle	IIIa

conservation

- bon
- moyen
- médiocre
- traces

représentation

- perturbée
- 0-25%
- 25-50%
- < 50%
- 50-75%
- 75-100%

estimations de l'âge

âge M, F et H

âge statural

âge maturation

éléments âge adulte

sutures peu synostosées

sexe

féminin probable

classe d'âge

Adulte

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte

<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

inventaire immature

<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Inventaire

- 1 : présente
- 0 : perte p-m
- X : perte a-m
- C : carie
- K : kyste
- I : présente

description dents

pathologies

position - DDO

orientation - ouest-est

matériaux et gestes

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple | <input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes | <input type="checkbox"/> - panier bitumé |
| <input checked="" type="checkbox"/> - natte | <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat | <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) |
| <input checked="" type="checkbox"/> - ocre | <input type="checkbox"/> - vide pérenne | <input type="checkbox"/> - hématite |

description et analyse

La sépulture 2/00/II/807: Il s'agit d'une sépulture individuelle. Elle contenait les restes d'un sujet reposant en décubitus selon une orientation ouest-est, la tête à l'ouest. Les membres supérieurs étaient fléchis, la main droite se trouvant sur l'abdomen et la main gauche au niveau de la poitrine. Les membres inférieurs étaient fléchis dans le plan sagittal, les genoux se trouvant plus près de la surface que le reste du corps.

La couleur des os : teinte et matière en particulier au niveau du thorax : tissus ou natte + objet cuivre sur manubrium

2018 : côtes fermées à l'écart des H mais mains sur l'abdomen. genoux très surélevés et maintenus en cx... traces rouges sur pieds, matière brune sur thorax. BCF relevé en vue sup

Mouvements et dislocations :

- rotation du crâne
- affaissement du pied gauche vers l'avant sans dislocation
- chute de l'humérus gauche au fond de la fosse (antérieur)
- mise à plat de l'épaule droite au fond de la fosse
- affaissement des os coxaux

Maintiens et contraintes :

- maintien du crâne et des genoux en position surélevée
- contrainte sur les côtes droites à l'écart de l'humérus
- contrainte sur le pied gauche

Conclusion :

les mouvements associés aux contraintes cela suggèrent une enveloppe souple dissociant les membres supérieurs sur thorax et un espace colmaté.

Sépulture Chantier 2 UF 807

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Sceau (+ 4 perles)	circulaire épais cloisonné + 4 perles diam 5,5
P.O.	Coquillage	idem 1272 ocre brun localisé:807 a
P.O.	Coquillage	type cardium grosse cannelure épais avec dépôt ocre rouge au fond localisé: 807 b
Ech.	Charbon	
Ech.	Charbon	
Ech.	Natte	
Ech.	Natte	
P.O.	Perle	perle coquillage indéterminé cylindre creux en spirale surface polie et coté + trace de chauffe: gris-noir
P.O.	Perle	plate

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Plat creux quadripartite, Période II ?	forme plus archaïque et décoration différente (motif) même si

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
1	12	150	





Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2001	II	930	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 13a4m-19a6m âge statural âge maturation 10-14 ou 15-19	éléments âge adulte 	sexe <input type="checkbox"/> indéterminable classe d'âge <input type="checkbox"/> 10-14 ou 15-19
--	--	--	------------------------------------	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
R 3/4	I I	Ac Ac	Ac Ac	Ac Ac	Ac I I	
R 3/4		Ac			I I R 3/4	
description dents 						
pathologies 						

position allongé côté G orientation - ouest-est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	--

description et analyse

Sous le squelette, la terre était ocrée. Le mobilier associé est constitué de céramiques et de perles organisées en parure.

Un effet de paroi est visible sur les côtes gauches, le coxal gauche et les pieds. Les membres inférieurs sont fléchis, les chevilles sont sur la même ligne que le bassin, mais plus hautes en élévation. Le pied gauche montre une position forcée en face disto-plantaire (soit en extension, se présentant par la plante du pied). Les membres supérieurs sont fléchis, les mains en avant du visage, réunies.

La position en équilibre de certains os, notamment des phalanges des mains et d'épiphyses non soudées indiquent une contrainte leur ayant permis de conserver une cohérence parfaite.

Quelques phalanges de pieds dispersées pourraient être le signe d'une enveloppe souple.

Mouvements et dislocations :

- chute du crâne
- affaissement de la cage thoracique vers l'avant qui a entraîné quelques mouvements sur les côtes gauches et le retournement du sacrum et des coxaux. Les genoux devaient être en position surélevée et se sont affaissés

Maintiens et contraintes :

- contrainte sur le crâne (bord de fosse)
- effet de butée sur les phalanges des deux mains
- effet de délimitation linéaire sur les côtes gauches, le coxal droit et le pied gauche
- contrainte sur le pied gauche

Conclusion :

les mouvements associés aux contraintes cela suggèrent une enveloppe souple permettant des vides partiels.

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Trouvée dans remplissage de la sépulture et peut appartenir au collier PO 1801.
Céramique pot	Gobelet	Gobelet haut, légèrement globulaire, pâte semi-fine Bord rentrant, ép. 0,1 cm Pied annulaire évasé et creux. Décors ext. et int. peint en noir Ext. Deux séries de deux traits parallèles définissent une large bande horizontale. A l'int. de cette bande, des triangles quadrillés s'orientent selon un axe (au centre de la bande), alternativement la pointe vers le haut puis vers le bas. A l'int., projection de peinture sous forme de gouttelettes. Traces extèque à l'ext. Portion grise provenant de cuisson réductrice.
Céramique	Gobelet	Petit gobelet en céramique semi-fine, bord droit, ép 0,2 cm. Fond plat légèrement arrondi. Décors ext et int peint en brun. A l'extérieur; Bande composée de deux séries de traits parallèles au bord. A l'intérieur de cette bande, registre de petits chevrons verticaux, la pointe orientée vers la droite. A l'intérieur; Petits traits ou coulures, partant de la lèvre, plus gouttelettes et projections en ligne. Traces d'estèque et d'outil plat à l'ext. Stries de lissage à l'int et à l'ext.
Céramique pot	Bol	Pâte semi-fine Bord évasé, ép. 0,2 cm Fond annulaire. Décor int complexe peint noire: triangles hachurés partant du bord sur bande de hachures brunes (sous le bord). Puis, en allant vers le fond, bande de motifs en V, bande de losanges hachurés, bande de tirets verticaux et au fond, losanges hachurés jointifs. Ext: bande de hachures brunes sous le bord. Triangles idem int mais peut-être report de décoration autre poterie lors de cuisson. Et bandes successives de tirets verticaux, de losanges hachurés.
Céramique pot	"Tronconique"	Petite tronconique sur pied annulaire. Bord évasé, ép. 0,2 cm. Pâte semi-fine. Décor ext polychrome (peint noire et rouge) sur revêtement blanc, motifs triangles hachurés encadrés par lignes deux lignes de peint parallèles au bord. Pigments pulvérulents. En cours de traitement.

Céramique pot Bol Bol haut, pâte semi-fine.
 Bord et lèvre droits, ép. Bord: 0,3 cm.
 Fond plat annulaire.
 Décors fin de peinture rune à l'extérieur et à l'intérieur.
 A l'extérieur: Deux séries de deux lignes parallèles forment une
 bande depuis le bord.
 Une série de losanges quadrillés s'inscrit à l'intérieur de cette
 bande. L'intérieur de la
 ceram est décoré de petits traits verticaux partant de la lèvre, et
 projection peint brune.
 Traces de transfert d'un décor (losanges hachurés) à l'int.
 Traces estèque et stries obliques à ext. Stries obliques et
 parallèles au bord à int.

Ech. Perle perles 53, 55, 128,143 non remontées avec le collier.

Céramique pot Bol Grand bol (type saladier) haut, pâte semi-fine
 Bord légèrement évasé, ép. 0,2 cm
 Fond annulaire.
 Décor int. et ext. peint brune.
 Intérieur: décor quadripartite composé à partir d'une croix
 hachurée (type échelle). A
 l'intérieur de ces espaces, trois triangles concentriques, pointe
 vers le bas, dont un
 rempli de lignes brisées parallèles
 Extérieur: bande hachurée sous et parallèle au bord
 Transfert de décor d'une autre poterie à l'int sous le bord (bande
 hachurée) et à l'ext:
 triangles hachurés partant du bord, ligne de tirets verticaux et
 registre de losanges hachurés sur la panse.
 Traces d'estèque et stries obliques à l'ext.

Ech. Dent

P.O. Perle Perle tubulaire courte

P.O. Collier Collier principal (perles stéatite cuite et non cuite) et un
 ensemble (perles 16 à 30
 cornaline et lapis-lazuli) pouvant constituer un deuxième
 ensemble ou pouvant appartenir au premier collier et perles éparses dans la sépulture
 pouvant appartenir au(x) collier(s).

Brin A: perles 1 à 34: perles 1 à 4 retrouvées au niveau des
 jambes: perles en cornaline; une petite biconique plate (diam 0,7, ép. 0,3), deux biconiques
 facettées (diam 0,9, ép. 0,6 pour une), une tubulaire (long 0,6 diam 0,6)
 perles 5 à 8 retrouvées près des mains (cornaline et cf. matériau
 parti en Ech): perle 5 perdue, perle 6 discoïdale facettée (échantillon) (diam 0,5 ép. 0,3), perle
 7 discoïdale (diam 0,5 ép. 0,25), perle 8 discoïdale facettée (diam 0,5 ép. 0,2)
 perles 9 et 10 cornaline retrouvées sur les mains; deux
 biconiques facettées (une diam 0,6 ép. 0,4)

perles jusqu'à la perle numéro 13 :cornaline. (11 et 13 biconiques) (11: diam 0,6 ép. 0,3) perle 12 discoïdale (diam 0,5 ép. 0,3)

perles 14 à 34: alternance (plan de remontage) perles cornaline et lapis-lazuli (perle 12 à 15 retrouvées sous la clavicule (12) ou à proximité et perles 16 à 34 retrouvées sur ou à proximité des brins appartenant au collier en stéatite (appartiennent au collier?):

perle 14 lapis tubulaire (diam 0,4 long 0,4), perle 17 discoïdale cornaline (diam 0,6 ép. 0,4), perle 19 lapis tubulaire (diam 0,4 long 0,6), perle 23 cornaline biconique et facettée (diam 0,6 ép. 0,4), perle 27 lapis tubulaire (diam 0,2 long 0,4), perle 30 petite cornaline

biconique et facettée (diam 0,5 ép. 0,3), perle 33 idem matériau perle 6, biconique et facettée (diam 0,6 ép. 0,2), perle 34 petite cornaline biconique et facettée (diam 0,4 ép. 0,2)

Brin B: 4 perles discoïdales (numéros 35 à 38), 3 stéatites non cuites et une stéatite cuite, localisées à proximité de la clavicule et de la main. Perle 37 (stéatite non cuite) diam 0,3 ép. 0,15.

Brin C collier principal: perles 39 à 128 (alternance plus ou moins discoïdales de stéatite non cuite et de stéatite cuite). Perle 70 stéatite cuite (diam 0,3 ép. 0,2), perle 81 stéatite non cuite (diam 0,3 ép. 0,2), perle 113 stéatite non cuite (diam 0,4 ép. 0,3), perle 124 stéatite cuite (diam 0,35 ép. 0,2).

Brin D (2ème brin du collier principal): perles 129 à 221 idem brin C; alternance irrégulière de perles en stéatite cuite et stéatite non cuite, gabarit des perles idem. Les brins C et D sont parallèles.

Brin E: perles isolées, prélevées avant démontage: perle 222 cornaline biconique et facettée (diam 0,9 ép. 0,5), perles stéatite cuite et non cuite, et lapis lazuli, perle 228

lapis tubulaire (long 0,4 diam 0,3)

Perles brisées non remontables: 53, 55, 128, 143.

À noter, perle PO 1783, DA 2001.291, trouvée dans remplissage de la sépulture, peut appartenir au collier 1801.

Ech. Charbon

Ech. Charbon

Ech. Os Fibula gauche appartenant au squelette de la sépulture 930

Ech. Vase

Céramique Bol

Pâte semi-fine.

Bord légèrement évasé; ép. 0,2 cm.

Fond annulaire

Décors int et ext peint noir.

Int: décor quadripartite (divisé par deux lignes qui se croisent au

centre du fond) de cercles remplis de lignes brisées parallèles. Une petite croix de chaque côté de la ligne, à proximité du bord.

Ext; bande hachurée brune, sous et parallèle au bord.

Traces de transfert de décor d'une autre céramique, lors de cuisson à l'ext.

Traces estèque à l'ext, stries obliques et parallèles au bord

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01		
02		
03 ou 5	Ecuelle par motifs scalariformes	cf motif au croisement des séparations et quadripartie réalisée
04		
05 ou 03		
06 ?	Bol	légère carène
07	Gobelet	globulaire

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
7			



Sépulture

Chantier 2 UF 2330

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	11cc pour 156 l flottés.
P.O.	Collier	Collier composé de 54 perles de stéatites cuites, irrégulières elles sont globalement de forme tubulaire courte.
P.O.	Ciseau	Pierre travaillée par raclage et polissage
P.O.	Collier	Collier de 61 perles en stéatite tonnelées et 1 perle en lapi-lazuli tubulaire (0,9 cm de long et 0,3 de diamètre). Restes organiques (natte ocrée) et d'os sur les perles.
P.O.	Perle	coquillage indéterminé, trouvé sous le crâne.

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Coupelle	
02	Gobelet Tronconique	
03	Gobelet Tronconique	
04	Gobelet Tronconique	
05		
06	Gobelet	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
6			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2006	II	2346	détruite ?	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <input type="text" value="indéterminable"/>
	âge M, F et H <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>		classe d'âge <input type="text" value="1-4 ou 5-9 ans"/>
	âge statural <input type="text"/>			
	âge maturation tête des MT <input type="text"/>			

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte	inventaire immature	Inventaire
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

description dents

pathologies

position <input type="text" value="Indéterminé"/>	matériaux et gestes		
orientation <input type="text" value="indéterminé"/>	<input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre	<input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne	<input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite

description et analyse

Pieds d'immature bouleversés.
pigments sur les os



Sépulture

Chantier 2 UF 2357

Inventaire général :

Type	Objet	Description
------	-------	-------------

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Gobelet Tronconique	
02	Gobelet Tronconique	
03	Ecuelle	
04	Pot	
05	Gobelet	
06	Jatte	
07	Plat creux	
08	Basket Ware	
09	Coupelle	
10	Ecuelle	

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
10			



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2006	II	2393	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input checked="" type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input checked="" type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="féminin probable"/> classe d'âge <input type="text" value="Adulte"/>
--	--	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire																																																																	
inventaire adulte <table border="1"> <tr> <td>f</td><td>cass</td><td>cass</td><td>f</td><td>f</td><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td>f</td><td>f</td><td>g</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>f</td><td>l</td><td>l</td><td>l</td><td>c</td><td></td><td></td><td>f</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		f	cass	cass	f	f	d				f	f	g					l	l	l	f	l	l	l	c			f						inventaire immature <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																	
f	cass	cass	f	f	d				f	f	g																																																								
l	l	l	f	l	l	l	c			f																																																									
description dents <input type="text"/>		1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente																																																																	
pathologies <input type="text"/>																																																																			

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- est-ouest"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	--

description et analyse

Sujet allongé sur le côté gauche, les membres supérieurs sont fléchies mains au niveau des cuisses. Les membres inférieurs sont fléchis en chien de fusil, genoux surélevés. Espace de sépulture exigü. Crâne face latérale G et très légèrement inférieur, il a glissé en arrière. Déconnexion de l'atlas qui a pourtant été partiellement entraîné par l'affaissement vers l'arrière de la tête : sortie de l'espace initial du cadavre pour le crâne.

Perturbé au dessus, il manque le membre supérieur G. Md face latérale. L'atlas est antéro-inférieure. La clavicule G est verticalisée. Les côtes G sont fermées et très contractées. HD face antérieure et légèrement médiale (trou olécranien). L'ulna D est médio distale, RD face médio-distale, les 2 dans un vide virtuel. La main D est retombée lentement vers l'intérieur de l'avant-bras en gardant sa connexion face latérale en extension. Coxal G face dorso-latérale. FG face antérieure et distale, il a tourné. Le TG est distal, la fibula est tombée dans l'interstice en proximal. Les vertèbres coxigeenne sont antéro et très légèrement latérale. Le fémur est médio-distal et le T est en connexion. Le Pied D est en extension et connexion parfaite. Les MTT sont tous empilés en face médiale et distale trsè légèrement antérieure, en équilibre instable.

Le pied G : calcanéus en face latérale, déconnexion avec le talus en face inféro latérale mais connexion avec le naviculaire, le cuboïde et le cunéiforme.



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2003	IV	4	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input checked="" type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge		sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="5-9 ou 10-14 ans"/>
		âge M, F et H <input type="text" value="8a4m-12a8m"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
description dents <input type="text"/>						
pathologies <input type="text"/>						

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- ouest-est"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Sépulture perturbée. Os très abîmé, perturbé anciennement, notamment par 1 trou en plein milieu de la sp qui expliquerait la disparition de la plupart des os. Des éléments en position de vide virtuel indiquent un colmatage rapide avec peut-être présence d'une enveloppe souple. Gros dépôt D'ocre (env. 1 cm sous le crâne) Collier autour du cou, mais pas de V conservées.	

Sépulture

Chantier 4 UF 4

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Céramique pot		Pot globulaire Décor externe brun-rouge, "sabliers" remplissage croisillons, trace d'empilement orange. Fond annulaire.
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
Ech.	Charbon	1 bc 5cm
P.O.	Collier	Lapis tubulaires 7 Cornaline facettées 20 Cornaline tonnelée 5 Cornaline tubulaire 1 Stéatite cuite tubulaire 1 Aghate blanche tonnelée non en connexion directe 1
P.O.	Bracelet	Section quadrangulaire
P.O.	Perle	Tubulaire
P.O.	Poinçon	Poinçon allongé, très abimé.
Céramique pot		Bol Décor externe sur un registre, losanges et traits, intérieurs mouchetté. Fond annulaire.
Ech.		
Céramique pot	Saladier	Décor externe brun-marron bande hachurée sur lèvre, transfert de décor très marqué, pratiquement les mêmes motifs qu'à l'intérieur. Décors internes en quartier (4) cercles remplissage en chevrons.
Céramique pot	Saladier	Décor brun rouge externe bande hachurée sur lèvre et léger transfert de décor, interne en quartier (4) traits et cercles remplissage chevrons. Pied annulaire.
Céramique pot		Pot globulaire Décor externe brun rouge registre de triangle, interne coulure sur lèvre et mouchetis. Fond plat.
Céramique pot		Pot globulaire Décor externe bandes noires.
Céramique pot	Gobelet	Céramique fine, engobe beige partiellement conservée. Pied annulaire.
Céramique pot		Tronconique Engobe beige.
P.O.	Couteau	Couteau avec soie

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
01	Gobelet Tronconique	
02	Pot globulaire	
03	Gobelet	
04	Gobelet	
05	Bol	
05bis	Ecuelle	
06	Ecuelle	
07	Gobelet	
09	Gobelet	Décoration cf Togau ?, Amri
09		

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	236	1520	



Sépulture

Chantier 4 UF 6

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	A déterminer
Ech.	Charbon	1 bc 2cm

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	45	4000	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2003	IV	14	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input type="checkbox"/> - médiocre <input checked="" type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input checked="" type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 3a8m6a âge statural âge maturation éléments âge adulte 	sexe indéterminable classe d'âge 1-4 ou 5-9 ans
--	--	---	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		Inventaire
inventaire adulte		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cr 1/2 ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cr 1/4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cr 1/2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ri ? <input type="checkbox"/> Cr <input type="checkbox"/> Cr1 1/4 /4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
description dents		1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
pathologies		

position allongé côté D orientation - nord/ouest- sud/est	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
--	---

description et analyse

Jeune enfant allongé sur le côté droit, en extension, membres inférieurs réunis. le crâne ne s'est pas ouvert malgré dislocation de la connexion avec la mandibule.

Crâne face lat G
 HG face lat post
 FG face lat dist
 TG et Fib G face lat
 KG face exo
 TD face med

très mauvais état, recoupe un mur de terrasse période II.

Sépulture

Chantier 4 UF 14

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Tonnelée
P.O.	Perle	Tonnellée
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae (Dance 1995: p. 210-211)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
-----------	-------------	--------------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	10	20	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2003	IV	16	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input checked="" type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text" value="3-7 m"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 an"/>
--	--	---	--	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE

inventaire adulte										inventaire immature										Inventaire
<input type="checkbox"/>	1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente																			
<input type="checkbox"/>																				

description dents

pathologies

position <input type="text" value="allongé côté G"/> orientation <input type="text" value="- sud-nord"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input checked="" type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite
---	--

description et analyse
 Bébé dont les os sont mal conservés.
 Nombreux os sortis de l'espace initial du cadavre, vide possible avec présence d'un contenant type sac, natte ou autre.
 couleur ocre de os

Sépulture

Chantier 4 UF 16

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Perle	Biconique
P.O.	Perle	Biconique, trace de glaçure verte
P.O.	Perle	Facettée
P.O.	Perle	Tonnellée
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae , Scapharca Inflata (Dance 1995: p. 210-211)
P.O.	Coquillage	Bivalve: Anadarinae , Scapharca Inflata (Dance 1995: p. 210-211)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
-----------	-------------	--------------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
------------	------------	--------------	------------------



Sépulture

Chantier 4 UF 24

Inventaire général :

Type	Objet	Description
Ech.	Charbon	1 bc 8,5 cm

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	2	10	

Sépulture

Chantier 4 UF 28

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Bivalve: Mactiidae ? (Dance 1995: p. 247-248)

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	15	220	

Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2003	IV	28	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H 6-10,3 m âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>	éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe indéterminable classe d'âge 0 an
--	--	---	--	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE		inventaire adulte		inventaire immature		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
description dents <input type="text"/>						
pathologies <input type="text"/>						

position Indéterminé orientation - nord-sud	matériaux et gestes <input type="checkbox"/> - enveloppe souple <input type="checkbox"/> - pigments polychromes <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - natte <input type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - hématite
description et analyse Bébé très mal conservé. Prélevé avant dessin, pas de démontage possible. Orienté Nord sud, tête au nord;	



Shahi-Tump

Année	Sondage	Sépulture	Type	Période
2003	IV	34	primaire individuelle	IIIa

conservation <input type="checkbox"/> - bon <input type="checkbox"/> - moyen <input checked="" type="checkbox"/> - médiocre <input type="checkbox"/> - traces	représentation <input checked="" type="checkbox"/> - perturbée <input checked="" type="checkbox"/> - 0-25% <input type="checkbox"/> - 25-50% <input type="checkbox"/> - < 50% <input type="checkbox"/> - 50-75% <input type="checkbox"/> - 75-100%	estimations de l'âge âge M, F et H <input type="text"/> âge statural <input type="text"/> âge maturation <input type="text"/>		éléments âge adulte <input type="text"/>	sexe <input type="text" value="indéterminable"/> classe d'âge <input type="text" value="0 an"/>
--	---	--	--	---	--

ÉTAT DE LA SPHERE BUCCALE inventaire adulte <input type="text"/> <input type="text"/>		inventaire immature <input type="text"/> <input type="text"/>		Inventaire 1 : présente 0 : perte p-m X : perte a-m C : carie K : kyste I : présente
description dents <input type="text"/>				
pathologies <input type="text"/>				

position - DDO <input type="text"/>	orientation - nord/ouest- sud/est <input type="text"/>	matériaux et gestes <input checked="" type="checkbox"/> - enveloppe souple <input checked="" type="checkbox"/> - pigments polychromes <input checked="" type="checkbox"/> - natte <input checked="" type="checkbox"/> - colmatage immédiat <input checked="" type="checkbox"/> - ocre <input type="checkbox"/> - vide pérenne <input type="checkbox"/> - panier bitumé <input type="checkbox"/> - receptacle à ocre (biv) <input type="checkbox"/> - hématite		
description et analyse Très petit enfant très mal conservé qui perturbe 1 mur de période II. apparemment tesson de céram 3a dessous. Pas grand chose à en dire, si ce n'est que l'humerus est au dessus, ce qui semble indiquer un espace colmaté, peut-être avec enveloppe en matériau périssable de type linceul ou natte. Couleur ocrée des os				

Sépulture

Chantier 4 UF 34

Inventaire général :

Type	Objet	Description
P.O.	Coquillage	Scaphopode : Dentaliidae (Dance 1995: p. 186-187).

Céramiques individualisées :

N°	Type	Description
----	------	-------------

Tessons :

NMI	Qté	Poids	Remarques
	2	30	

DE L'ANALYSE OSTEOLOGIQUE A LA RECONSTITUTION DU PROGRAMME FUNERAIRE : GESTES MORTUAIRES ET POPULATIONS DU BALOCHISTAN PAKISTANAIS PROTOHISTORIQUE, VE-III^E MILLENAIRES AV. J.-C.

Le peuplement ancien des régions allant de l'Iran à l'Inde en passant par l'Afghanistan et le Turkménistan est connu majoritairement par des échanges transrégionaux existant probablement dès le Néolithique. Du point de vue funéraire, les éléments accompagnant le défunt sont parmi les plus étudiés. En revanche, il est bien souvent peu fait état de leur contexte, à savoir la tombe et le défunt auquel ce mobilier était dédié. C'est en partant de ces constats qu'il est apparu intéressant d'enquêter sur ces peuplements anciens. À partir d'une étude approfondie des sépultures, cette étude se propose de reconstruire les programmes funéraires qui ont encadré les différentes pratiques mortuaires. Dans un second temps, nous avons cherché à souligner les traits funéraires communs de ces populations ainsi que les divergences. Sur l'ensemble du Balochistan pakistanais, seuls quatre sites ont livré des sépultures attribuables à la période Chalcolithique. Les sites de Miri Qalat et Shahi-Tump ont livré plus de 200 individus répartis sur deux périodes pour le IV^e millénaire. Sur le site de Sohr Damb, à Nal, un total d'une centaine d'individus sont dénombrés pour deux périodes situées au IV^e et tout début du III^e millénaire. Ces trois sites aux données inédites sont le cœur de cette étude. Nous avons rapproché nos conclusions des publications effectuées pour le site de Mehrgarh, où deux ensembles funéraires ont été étudiés, ainsi que des données publiées pour les pays limitrophes.

Mots clés : archéologie de la mort, sépultures, Balochistan pakistanais, Chalcolithique, pratiques funéraires, cimetière, programme funéraire, momification naturelle.

FROM OSTEOLOGICAL ANALYSIS TO A RECONSTRUCTION OF THE FUNERARY TIMELINE: MORTUARY PRACTICES AND POPULATIONS OF PROTOHISTORIC PAKISTANI BALUCHISTAN, 5TH TO 3RD CENTURY BC.

The old settlements of the areas extending from Iran to India including Afghanistan and Turkmenistan are mainly known through transregional exchanges existing probably as early as Neolithic. From the funerary point of view, grave goods are among the most studied items. On the other hand, there is often little mention of their context, namely the tomb and the deceased to whom those grave goods were dedicated. It was from these observations that it became interesting to work on these ancient stands. Based on an in-depth study of burials, this work proposes to reconstruct the funeral programs that have framed the various mortuary practices. In a second step, we sought to highlight the common funeral traits of these populations as well as the differences. On the whole of the Pakistani Balochistan, only four sites yielded tombs related to the Chalcolithic period. The sites of Miri Qalat and Shahi-Tump, have delivered over 200 individuals spread over two periods for the fourth millennium. At the Sohr Damb site, in Nal, about 100 individuals are counted for two periods in the fourth and early third millennium. These three sites with unpublished datas are the heart of this study. We have compared our findings with publications for the Mehrgarh site, where two cemeteries were studied, as well as published datas for neighboring areas.

Key-words: archaeology of death, burials, Pakistani Balochistan, Chalcolithic, funerary practices, cemetery, funerary timeline, natural mummification.
