

THÈSE

Pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

École doctorale : SHPT - Sciences de l'homme, du Politique et du Territoire

Spécialité : Architecture

Unité de recherche : Architecture, environnement et cultures constructives

CONSTRUIRE LA VILLE EN TERRE

**Le pisé, matériau essentiel de l'extension urbaine de Lyon
(XV^e - XIX^e siècles)**

BUILDING THE CITY WITH EARTH

**Pisé (Rammed earth), an essential material for the urban
expansion of Lyon (15th-19th centuries)**

Présentée par :

Emmanuel MILLE

Direction de thèse :

Thierry JOFFROY
CHERCHEUR, Université Grenoble Alpes

Directeur de thèse

Rapporteurs :

Béatrice MARIOLLE
PROFESSEUR, ENSAP de Lille
Vincent NEGRI
CHARGE DE RECHERCHE, CNRS

Thèse soutenue publiquement le **30 juin 2023**, devant le jury composé de :

Thierry JOFFROY INGENIEUR DE RECHERCHE, ENSA de Grenoble	Directeur de thèse
Béatrice MARIOLLE PROFESSEUR, ENSAP de Lille	Rapporteuse
Vincent NEGRI CHARGE DE RECHERCHE, CNRS	Rapporteur
Thierry PAQUOT PROFESSEUR EMERITE, École d'urbanisme de Paris	Examineur
Sophie PAVIOL PROFESSEUR, ENSA de Grenoble	Examinatrice
Philippe DEVILLERS PROFESSEUR, ENSA de Montpellier	Examineur, Président du jury

Invité :

Christophe Margueron
ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Table des matières

Annexe 1. Plans de situation : agglomération lyonnaise, arrondissements de Lyon, secteur UNESCO.....	3
Annexe 2. Dynamiques démographiques de la ville de Lyon du XIV ^e s. au XIX ^e s.....	4
Annexe 3. Evolution des emprises urbaines du XVI ^e au début du XX ^e siècle.....	6
Annexe 4. Prix des matériaux de construction aux XVIII ^e et XIX ^e siècles - synthèse des données issues de l'historiographie.....	8
Annexe 5. Vues extraites du site internet de l'inventaire participatif.....	13
Annexe 6. Règlement de participation à l'inventaire participatif du patrimoine en pisé lyonnais.....	22
Annexe 7. Cartes de répartition du corpus d'étude.....	25
Annexe 8. Analyse statistique de la répartition géographique du corpus d'étude.....	30
Annexe 9. Contextualisation historique du corpus : cartes détaillées.....	34
Annexe 10. Contextualisation historique du corpus. Focus sur l'habitat mitoyen dense, cartes de travail.....	44
Annexe 11. Contextualisation historique du corpus. Focus sur l'urbanisation des clos de la Croix-Rousse.....	49
Annexe 12. Analyse du corpus pour la ville de Lyon : typologie des bâtiments d'habitation mitoyens alignés sur rue. Classement par dimension de la façade sur rue (largeur et nombre de niveaux) et par époque de construction.....	51
Annexe 13. Synthèse de l'évolution de la réglementation encadrant l'usage du pisé de terre à Lyon et dans ses faubourgs (XVI ^e – début XX ^e siècle).....	86
Annexe 14. Courrier du Préfet du Rhône aux maires suite aux inondations de 1840.....	93
Annexe 15. Règlement général de voirie de la Commune de la Croix-rousse, 15 septembre 1841. .	94
Annexe 16. Règlement général de voirie de la Commune de Vaise, présenté en conseil municipal du 23 juillet 1844.....	95
Annexe 17. Arrêté du Préfet Vaisse du 19 juin 1856 réglementant l'usage du pisé à Lyon.....	96
Annexe 18. Ville de Lyon - Règlement général de voirie – 25 février 1874.....	98
Annexe 19. Ville de Lyon - Règlement général de voirie – 12 avril 1898.....	100
Annexe 20. Ville de Lyon - Règlement général de voirie – novembre 1909.....	102
Annexe 21. Analyse des modes d'application des réglementations de 1856 et 1874 à travers l'étude des archives des demandes d'autorisation de construction.....	104
Index des illustrations.....	113
Index des tableaux.....	115

Annexe 2. Dynamiques démographiques de la ville de Lyon du XIV^e s. au XIX^e s.

Tableau 1 : Evolution de la population de Lyon du XIV^e au XXI^e s., détaillée suivant le découpage communal antérieur à 1852

Date	1 ^{er} , 2 ^e et 5 ^e arr. (territoire de Lyon av. 1852)	4 ^e arr. (territoire de la Croix-Rousse av. 1852)	3 ^e , 6 ^e , 7 ^e et 8 ^e arr (territoire de la Guillotière av. 1852)	9 ^e arr. (territoire de la commune de Vaise avant 1852)	Total
1320	17000				17000
1460	10000				10000
1515	30000				30000
1550	55000				55000
1597	35000				35000
1636	49000				49000
1690	115000				115000
1709	90000				90000
1750	100000				100000
1789	150000				150000
1793	102167	3397	4740	1888	112192
1800	88919	4530	5962	2012	101423
1806	102041	4252	5547	2344	114184
1821	131258	5524	9824	2565	149171
1831	149733	9213	18294	4737	181977
1836	150814	17934	22890	6110	197748
1841	155939	18750	25730	5503	205922
1846	175823	18933	35581	7509	237846
1851	177190	28711	43524	9169	258594
1876	169125	34916	124274	14500	342815
1901	173913	35026	228660	21500	459099
1946	141245	36463	261540	21500	460748
1968	134500	39700	296700	56900	527800
1975	114338	33204	255335	53839	456716
1982	102296	30677	231955	48167	413095
1990	101243	30555	236565	47124	415487
1999	101830	33797	262795	47030	445452
2006	99911	34302	284374	47813	466400
2011	106205	35654	300978	48431	491268
2017	110986	36145	319187	49774	516092

Sources :

- Pelletier et al ; 2007, p. 253, 374-400 : estimations avant 1793.
- Rossiaud 2014 : estimations pour le bas Moyen-Age.
- <http://cassini.ehess.fr> : recensements par communes (1793 à 2006)
- INSEE : données des recensements récents (2011-2017)
- Bienfait 1968 : Répartition de la population par quartiers entre 1846 et 1962, corrections pour le début du XX^e s.
- Saunier 1992- Pinol 1989

Notes :

- Absence de données ou d'estimations démographiques pour les faubourgs de Vaise, Croix-rousse et Guillotière avant le recensement de 1793. Hypothèse que cette population est quasiment nulle avant 1500, et demeure négligeable par rapport à celle de Lyon pendant l'époque moderne.
- En l'absence de données identifiées pour le 9^e arrondissement en 1876, 1901 et 1946, la démographie de ce secteur a été extrapolée à partir des données lyonnaises connues pour la rive droite de la Saône (voir Bienfait 1968). Des recherches complémentaires seraient nécessaires pour affiner ces chiffres.




Illustration 4 : Estimation de la population de Lyon et ses faubourgs entre 1400 et 1900.




Illustration 5 : Estimation de la population de Lyon et ses faubourgs entre 1400 et 1900, détaillée suivant les emprises des anciens territoires communaux (av. 1852).

Annexe 3. Evolution des emprises urbaines du XVI^e au début du XX^e siècle.

Ces plans ont été réalisés afin de contextualiser dans le temps et dans l'espace, notre corpus de recherche. Ils utilisent le même code de représentation graphique et suivent le même cadrage en vue de mettre en lumière les évolutions urbaines de la ville de Lyon. La délimitation temporelle de cette étude correspond à l'amplitude maximale de la datation de notre corpus (du début du XVI^e siècle à la fin du XIX^e siècle).


L'analyse des évolutions urbaines durant le XIX^e siècle a fait l'objet d'un séquençage très détaillé, correspondant aux 1^{er}, 2^e et 3^e tiers du XIX^e siècle. Ce découpage, qui s'appuie sur l'étude de documents d'archives¹, montre l'amplitude des bouleversements urbains pour la ville de Lyon, durant lesquels les trois quarts des édifices de notre corpus ont été construits avec des évolutions typologiques importantes.

Chaque carte présente l'emprise des cours d'eau et des remparts et distingue les secteurs déjà densément urbanisés, avec des possibilités foncières très faibles, de ceux en cours d'urbanisation, avec de nombreux nouveaux édifices construits. Par souci de lisibilité, les secteurs non bâtis ou occupés par des enclaves figées, tels que les clos religieux, les parcs ou les emprises d'équipements industriels, ferroviaires ou militaires ont été laissés en blanc. De même, les renouvellements urbains dans les tissus existants ne sont pas représentés.


Ces plans ont été réalisés à partir des sources suivantes :

- Documents généraux : plans de restitutions urbaines réalisés par A-S. Cléménçon (2015, p. 22-23) et par l'Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise (2019).
- Documents spécifiques :
 - Époque médiévale : Rossiaud, 2012 ;
 - Emprises successives des fortifications : couches SIG transmises par le Service archéologique Ville de Lyon ;
 - États successifs au XIX^e siècle : Plans de 1786 (Bibliothèque municipale de Lyon Ms6887) et de 1789 (Archives Municipales de Lyon, 1S103) ; plans de cadastres dressés entre 1824 et 1830 (Archives Départementales du Rhône, 3 P 940 à 3 P 1055) ; plan topographique en six feuilles du centre urbain de agglomération, réalisé sous la direction de Dignoscyo entre 1861 et 1863 (AML, 1541.WP.015) ; pour la partie est de la ville, plan de 1856 relatif aux crues (AML_925.WP) ; plans parcellaires de la fin du XIX^e et du début du XX^e siècle (AML, séries 4s et 5s).


1 Ces jalons temporels correspondent peu ou prou à la datation des principaux plans d'archives utilisés pour la datation du bâti.




Situation urbaine vers 1550




Evolution urbaine entre 1550 et 1750




Evolution urbaine entre 1750 env. et 1800



Evolution urbaine entre 1800 et 1830



Evolution urbaine entre 1830 et 1860



Evolution urbaine entre 1860 et 1900 env.

Secteurs urbanisés
 Secteurs en cours d'urbanisation
 Fortifications
 Limites actuelles de la ville de Lyon

Illustration 6 : Evolution urbaine de Lyon entre 1550 et 1900 (dans l'emprise de l'actuelle commune)

Annexe 4. Prix des matériaux de construction aux XVIII^e et XIX^e siècles - synthèse des données issues de l'historiographie

Le tableau suivant rassemble des données permettant de comparer les prix des matériaux de construction pour l'élévation de murs porteurs, tels que le pisé de terre, la maçonnerie de pierre (pierre de taille ou moellons), le pisé de mâchefer ou le béton.

Les prix correspondent à des contextes géographiques et historiques différents et détaillent la fourniture ou la mise en œuvre du matériau.

La plupart de ces données sont issues de l'étude d'archives de la construction de bâtiments publics, qui ont été publiées récemment. D'autres proviennent de publications de la fin du XIX^e ou du début du XX^e siècle (Louvier 1880, Noack-Dollfus, 1880, La construction lyonnaise, 1907). Les prix indiqués en gras sont directement issus de la documentation archivistique ou bibliographique. Certains de ces prix étaient donnés au m² : nous les avons transposés en prix au m³ avec l'hypothèse de murs de 0,5 m d'épaisseur.

Tableau 2 : Synthèse de prix de matériaux (extraction, transformation, transport et mise en œuvre) aux XVIII^e et XIX^e siècles, issus de l'historiographie.

Matériau	Date	Lieu	Prestation	Prix en fr/m ³	Prix en fr/m ²	Source	Commentaires
Pisé de terre	1714	Châteaurenard	Mur de tapie (pisé de terre)		15 sous la canne	Chazelles et al. 2021 p. 35, d'ap. AD BdR, 415 E 302. Acte du 15/02/1714.	
Maçonnerie de moellons			Mur de maçonnerie de pierre		30 sous la canne		
Pisé de terre	1741	Charleval	Mur de tapie (pisé de terre)		20 sous la canne	Chazelles et al. 2021 p. 35, d'ap. Mémorial pour Charleval, Archives municipales de Charleval, 1756	
Pisé de terre	1760	Lyon	Fourniture de terre et mise en œuvre du pisé		4 livres la toise	Delavenne, Mille, 2022	
Charpente	1785	Lyon, immeuble Cointeraux de Vaise	Fourniture et pose de la charpente		30 à 36 livres la toise		
Pierre			Fourniture de pierre de St-Cyr		9 livres la toise		
Pisé de terre, maçonnerie et charpente	1785 env.	Lyon	« la charpente coûtait le double de la maçonnerie et le pisé le neuvième de la charpente ». (pisé = 0,22 maçonnerie et 0,11 charpente)			Delavenne, Mille, 2022, d'après la 10 ^e conférence de Cointeraux publiée en 1808	
Pisé de terre	1831	Guillotière	Pisé de terre	6 fr/m ³	3 fr/m² (20 fr. la toise)	Bertin, Cléménçon, Idrissi, 1983, p. 53-58	Le prix de la maçonnerie paraît étonnamment peu élevé au regard du pisé et des autres prix des maçonneries
Maçonnerie de moellons	1831	Guillotière	Maçonnerie	9,7 fr/m ³	4,85 fr/m² (32 fr la toise)		
Pierre de taille	1854	Lyon	transport de pierre de Couzon à Lyon (14 km)	2 fr/m³ (Soit 0,14 fr/m³/km)		Paulin 1985, p. 28, d'après un devis pour la construction du palais du Commerce de Lyon par R. Dardel en 1854, Archives de la SAAL,	Transport fluvial et/ou terrestre. Le chemin de fer n'est mis en service qu'en 1856 (Paulin, 1985, p. 28).
Pierre de taille			transport de pierre de Tournus à Lyon (105 km)	3 fr/m³ (Soit 0,03 fr/m³/km)			
Pierre de taille			transport de pierre de Villebois (Bugey) à Lyon (65 km)	16 fr/m³ (Soit 0,25 fr/m³/km)			
Pierre de taille			transport de pierre de Crussol à Lyon (110 km)	17 fr/m³ (Soit 0,15 fr/m³/km)			
Mâchefer	1855 env.	Lyon	Achat, transport, fournitures et main-d'oeuvre	5 fr/m³		Louvier 1887 p. 44	
			Achat du mâchefer hors transport	1 fr/m³			

Matériau	Date	Lieu	Prestation	Prix en fr/m ³	Prix en fr/m ²	Source	Commentaires
Pisé de terre	1856	Charancieu (Eglise)	Achat de la terre, transport sur 400 m , chaux, mise en œuvre, et bénéfice de l'entrepreneur	3,9 fr/m ³	1,95 fr/m²	Studer, 2016, p. 94, 101, 118 (détail)	Prix déduit du détail ci-dessous.
			<i>achat de la terre</i>	0,4 fr/m ³	0,2 fr/m²		
			<i>Transport sur 400 m</i>	0,7 fr/m ³	0,35 fr/m²	Studer, 2016, p. 118	
			<i>0,03 m³ de mortier de chaux à 10,5 fr/m³</i>	0,64 fr/m ³	0,32 fr/m²		
			<i>mise en œuvre du pisé</i>	1,74 fr/m ³	0,87 fr/m²		
<i>bénéfice entrepreneur</i>	0,34 fr/m ³	0,17 fr/m²					
Maçonnerie de moellons	1856	Charancieu (église)	Maçonnerie en mortier de chaux et sable, moellons neufs de Morestel, échafaudage compris	22,12 fr/m ³	11,06 fr/m²	Studer, 2016, p. 118	Hors fourniture de pierre (récupérée dans la démolition de l'église précédente).
			<i>Maçonnerie en mortier de chaux et sable, moellons provenant de la démolition, échafaudage compris</i>	13,6 fr/m ³	6,8 fr/m²		
			<i>Moellons neufs de Morestel</i>	8,52 fr/m ³	4,26 fr/m²		
			<i>Parpaing de carrière de Morestel</i>	12 fr/m ³	6 fr/m²		
Pisé de terre	1877	Velanne (Eglise)	pisé de terre (achat de la terre et mise en œuvre)	5,2 fr/m ³	2,6 fr/m²	Studer, 2016, p. 101	erreur p 118 : prix donné en fr/m ³ au lieu de fr/m ²
			pisé de terre (mise en œuvre seule, la terre provenant du chantier)	3,6 fr/m ³	1,8 fr/m²		
Pisé de terre	1880	Charancieu (Mairie-école)	Pisé de terre	7,5 fr/m ³	3,75 fr/m²	Studer, 2016, p. 94, 118	erreur p 118 : prix donné en fr/m ³ au lieu de fr/m ²
Maçonnerie de moellons	1880	Charancieu (Mairie-école)	Maçonnerie de pierre	14,5 fr/m³		Studer, 2016, p. 118	comprend la fourniture de pierre ? En fr/m ² ou en fr/m ³ ?
Béton	1880	Charancieu (Mairie-école)	Béton de graviers et de chaux hydraulique	9,5 fr/m³		Studer, 2016, p. 94, 118	
Maçonnerie de moellons	1880	Mulhouse	Mise en oeuvre seule	12 à 14 fr/m³		Noack-Dollfus, 1880, p. 124-126	hors fourniture de pierre.
Mâchefer	1880	Givors	Fourniture et mise en œuvre du pisé de mâchefer	7 fr/m³		Noack-Dollfus, 1880, p. 124-126	L'auteur souligne l'abondance du mâchefer par suite de la présence de fourneaux métallurgiques. Cela pourrait expliquer le prix est moins élevé qu'ailleurs.
			<i>Fourniture de mâchefer seul</i>	3 à 3,5 fr/m³			comprend le prix de la chaux ?
			<i>Mise en œuvre du pisé de mâchefer</i>	3,5 à 4 fr/m³			hors fourniture du mâchefer

Matériau	Date	Lieu	Prestation	Prix en fr/m ³	Prix en fr/m ²	Source	Commentaires
Mâchefer	1880	Lyon	Fourniture et mise en œuvre du pisé de mâchefer	9 à 12 fr/m³		Noack-Dollfus, 1880, p. 124-126	Le mâchefer est lui même bien valorisé, « [il] se paye de 3 à 4 fr. le tombereau d'une contenance de 0,8m ³ » (soit entre 3,75 et 5 fr du m ³). Est ce que cela comprend le prix de la chaux ?
			<i>Fourniture de mâchefer seul</i>	3,75 à 5 fr/m³			comprend le prix de la chaux ?
Mâchefer	1880	Mulhouse	Fourniture et mise en œuvre du pisé de mâchefer	8 fr/m³		Noack-Dollfus, 1880, p. 124-126	
			<i>Fourniture de mâchefer seul</i>	0,75 fr/m³			
			<i>Fourniture de la chaux</i>	4 à 5 fr/m³			
			<i>Main d'œuvre</i>	2,75 fr/m³			
Mâchefer	1880	Vaise	Fourniture et mise en œuvre	5 fr/m³		Noack-Dollfus, 1880, p. 124-126	
Béton	1880	Mulhouse	Béton	12 à 14 fr/m³		Noack-Dollfus, 1880, p. 124-126	
Pierre de taille	1880 env.	Lyon	Achat, transport, taille et ravalement de pierre du Midi	50 % à 66 % du coût de la pierre du Bugey (soit 8 à 10 fr/m³ ?)		Paulin 1985, p. 28	Pierre du midi acheminée par voie ferrée.
Béton	1880 env.	pays voironnais	Béton de graviers	9 fr/m³		Studer, 2016, p. 118	
Pisé de terre	1883	St-Bueil (Mairie-école)	pisé de terre (achat de la terre et mise en œuvre)	8,5 fr/m ³	4,25 fr/m²	Studer, 2016, p. 116, 118	erreur p 118 : prix donné en fr/m ³ au lieu de fr/m ²
			pisé de terre (mise en œuvre seule, la terre provenant du chantier)	6,5 fr/m ³	3,25 fr/m²	Studer, 2016, p. 94, 116, 118	
Maçonnerie de moellons	1883	St-Bueil (Mairie-école)	Maçonnerie ordinaire (moellons de pierre enduits?)	23 fr/m ³	11,5 fr/m²	Studer, 2016, p. 116	comprend la fourniture de pierre ? En fr/m ² ou en fr/m ³ ?
			Maçonnerie de moellons de pierre enduite	13 fr/m ³	6,5 fr/m²	Studer, 2016, p. 118	prix particulièrement bas : ne comprend pas la fourniture de pierre ?
Béton			Béton hydraulique	9 fr/m³		Studer, 2016, p. 118 (116)	
Mâchefer	1887	Lyon	Achat, transport (depuis Givors ou Rive-de-Gier, soit 25 à 40 km, en train), fournitures et main-d'œuvre	11 fr/m³		Louvier 1887 p. 44	

Matériau	Date	Lieu	Prestation	Prix en fr/m ³	Prix en fr/m ²	Source	Commentaires
Pisé de terre	1890	Velanne (Ecole)	pisé de terre (mise en œuvre seule, la terre provenant du chantier)	3,6 fr/m ³	1,8 fr/m²	Studer, 2016, p. 101	
Maçonnerie de moellons			pisé de terre (achat de la terre et mise en œuvre)	5,2 fr/m ³	2,6 fr/m²	Studer, 2016, p. 101, 118	erreur p 118 : prix donné en fr/m ³ au lieu de fr/m ²
Béton			Maçonnerie de pierre	14,5 fr/m³			comprend la fourniture de pierre ? En fr/m ² ou en fr/m ³ ?
			Béton de chaux	9 fr/m³		Studer, 2016, p. 118	
Pisé de terre	1907	Mionnay (Ain)	Fourniture de terre et mise en œuvre du pisé	4 fr/m ³	2 fr/m²	La construction lyonnaise, Mises en adjudication, 1907, p. 250-251	
			Fouilles, transport de la terre à 100 m	0,5 fr/m³			
Béton			Béton de chaux lourde	10 fr/m³			

En gras : prix indiqués dans la documentation archivistique ou bibliographique, éventuellement transposés ensuite en prix /m³ avec l'hypothèse de murs de 0,5 m d'épaisseur

Annexe 5. Vues extraites du site internet de l'inventaire participatif



[Cartographie interactive](#) | [Je participe !](#) | [L'inventaire participatif](#) | [Histoire du pisé à Lyon](#) | [Evénements](#)

Accueil



Le patrimoine en pisé de l'agglomération lyonnaise demeure aujourd'hui mal connu. Cette situation est liée d'une part à l'image négative laissée par l'histoire (déboires du pisé lors des inondations au XIX^e siècle à Lyon) et d'autre part à la présence systématique d'enduits masquant la maçonnerie de terre.

On pense souvent que le pisé se cantonne aux constructions rurales. Quelques observations attentives dans la plupart des quartiers de l'agglomération lyonnaise laissent soupçonner une toute autre réalité. Il y a en effet beaucoup plus de constructions en pisé (maisons, immeubles, entrepôts, murs de clôtures...) que ce qui est fréquemment admis. Il existe donc un « pisé urbain », avec des constructions parfois très élevées, tel que le montrent certains murs pignons des immeubles canuts qui vont jusqu'à cinq hauts étages.

Cette ignorance est une menace pour le patrimoine en terre. Celui-ci est traité sans prendre en compte ses spécificités, ses forces et ses faiblesses. Cette situation occasionne de nombreuses destructions, des interventions inappropriées, voire des sinistres qui entretiennent une image négative de ce matériau.

En quelques décennies, dans certains quartiers de la rive gauche du Rhône, ce patrimoine a déjà pratiquement disparu. C'est un pan majeur de l'histoire urbaine de la ville qui disparaît en silence. Une histoire extraordinaire, jalonnée de personnages illustres, aujourd'hui méconnus, qui ont rationalisé les techniques de constructions en pisé et lui ont donné un rayonnement parfois international. Une histoire qui montre que des quartiers entiers d'une grande ville ont pu être construits avec la terre que les habitants avaient sous leurs pieds.

Cette situation nous ferait oublier que le pisé est un matériau écologique exceptionnel : il est durable, solide, sain, nécessite peu d'énergie pour sa mise en œuvre et possède des propriétés hygrothermiques remarquables.

Il devient donc urgent de mieux connaître, valoriser et pérenniser le patrimoine en pisé de l'agglomération lyonnaise.

L'inventaire participatif est coordonné par l'architecte Emmanuel Mille. Il entreprend des recherches sur le patrimoine en pisé de l'agglomération lyonnaise dans le cadre du DSA « architecture de terre » (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, Laboratoire CRATerre). Ce projet expérimental et innovant est mis en œuvre par le Musée des Confluences (Catherine Bodet et Maxime Antremont) dans le cadre de l'exposition « Ma terre première pour construire demain » (23 février - 17 juillet 2016). Il est réalisé avec le concours du laboratoire « Environnement - Ville - Société » (Anne-Sophie Cléménçon, CNRS, ENS de Lyon), et du service de l'inventaire général du patrimoine culturel de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Magali Delavenne), qui apportent leur connaissance du contexte local et leur expertise méthodologique. Il est soutenu par la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, le laboratoire CRATerre-ENSAG, l'association Patrimoine Aurhalpin, et le CAUE Rhône Métropole.

Nos partenaires



musée des
confluences



Illustration 7 : extrait de la page d'accueil. Source : <http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/> ; réalisation : Musée des Confluence (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.

Inventaire participatif du patrimoine en pisé lyonnais

Cartographie interactive Je participe ! L'inventaire participatif **Histoire du pisé à Lyon** Événements

Histoire du pisé de terre à Lyon

Dès l'Antiquité la terre est utilisée dans la construction à Lyon comme l'attestent les vestiges archéologiques découverts sur la colline de Fourvière. Ces constructions utilisent la technique du torchis (remplissage de terre et de paille sur des clayonnages en bois) ou de l'adobe (brique de terre séchée).

C'est au XIII^e siècle, selon les archéologues, que la construction en pisé de terre serait apparue en France. La terre est compactée manuellement dans un coffrage amovible formé de deux banches, formant un mur massif. Cette nouvelle technique de construction s'étend rapidement dans tout le Sud de la France. En région Auvergne-Rhône-Alpes, des vestiges de pisé ont été identifiés dans des maçonneries de bâtiments médiévaux de la Loire, tels que la Salle de la Diana à Montbrison (XIII^e S.), le prieuré de Montverdun (XIII^e S.), l'ancien château de Boën (XIV^e S.) ou la maison forte de la Bastie d'Urfé (XIV^e – XV^e S.).

À la Renaissance, de fastueuses maisons des champs sont construites autour de Lyon. Certaines sont en pisé. C'est le cas des domaines de Beauregard (Saint-Genis Laval) ou du Clos de la Haye (Maison de Melchior Philibert) à Charly.

À la fin du XVIII^e et au début du XIX^e siècle, l'abbé Rozier (botaniste) et les architectes Georges-Claude Goiffon, François Boulard, François Cointeraux, puis Jean-Baptiste Rondelet, théorisent, rationalisent et diffusent très largement la technique du pisé dans leurs écrits et réalisations. Dans le contexte des Lumières puis de la Révolution Française, ces travaux ont un retentissement considérable, jusqu'en plusieurs pays européens et vers l'Amérique et l'Australie (traductions de Cointeraux). Dans les campagnes environnantes, partout où une bonne terre à pisé est disponible, cette technique est employée. Elle s'exporte alors dans les villes en pleine expansion.

À partir du début du XIX^e siècle, la terre est utilisée massivement dans la construction des nouveaux quartiers de l'agglomération lyonnaise.

Il s'agit principalement des pentes et du plateau de la Croix-Rousse, des quartiers de la rive gauche du Rhône, du faubourg de Vaise... Lors des inondations catastrophiques de 1840 et 1856, des centaines de constructions en pisé sont détruites dans les quartiers de la rive gauche du Rhône ou à Vaise. Une réglementation interdisant le pisé est alors mise en place.

Pendant la seconde moitié du XIX^e siècle, cette réglementation mal respectée est assouplie. L'aventure du pisé continue mais son image est écornée. La terre subit en outre la concurrence de nouveaux matériaux de constructions. Le pisé dit « de mâchefer » (à partir d'un résidu de combustion de la houille) et les premiers bétons maigres, également damés en coffrage, se développent, profitant d'une meilleure résistance à l'eau.

À la fin du XX^e siècle l'utilisation du pisé de terre se raréfie ; elle disparaîtra complètement dans les années 1950 avec l'avènement du béton armé. Les savoir-faire se perdent rapidement, posant des problèmes pour l'entretien des bâtiments en terre (pratiques inappropriées).

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, l'architecture de terre connaît un renouveau avec la création du laboratoire CRATerre, la construction du Domaine de la terre à Villefontaine et l'exposition « Des architectures de terre » au centre Pompidou à Paris. À Lyon, un premier programme de recherche sur le patrimoine en pisé de l'agglomération est initié par le Ministère de l'Urbanisme et du Logement (1981-1983). Ces travaux novateurs n'ont jamais été publiés et sont quasiment restés sans suite jusqu'à présent.

Nos partenaires



musée des
confluences




Mentions légales /

Illustration 8 : extrait du site de l'inventaire participatif, présentation de l'histoire du pisé de terre à Lyon. Source : <http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/> ; réalisation : Musée des Confluences (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.

L'inventaire participatif

Qu'est-ce que le pisé ?

Le pisé est une technique de construction où les murs porteurs sont faits d'un matériau compacté dans un coffrage. Le mot pisé vient du latin « pinsare » qui veut dire « piler », « broyer », « tasser », en référence à l'utilisation d'un pilon de bois, la fistuca, pour compacter les sols et les fondations des édifices.



Principe de construction d'un mur en pisé (© CRAterre-Arnaud Misse).



Bâtiment en pisé enduit et décoré, quartier Saint Just, Lyon 5e (photographie : Sébastien Moriset).

Le pisé est traditionnellement réalisé avec de la terre argileuse, riche en sable et graviers. Après son extraction sur le site, la terre est débarrassée de ses plus gros cailloux, humidifiée, puis déposée en couches épaisses (15 à 20 cm) dans des coffrages (ou banches), traditionnellement en bois. Chaque couche de terre est ensuite compactée à la main avec un pilon en bois, le « pisoir », et ramenée ainsi à moitié d'épaisseur (7 à 10 cm). Cette technique traditionnelle nécessite donc peu d'outillage mais demande beaucoup de main d'œuvre.

De nos jours, l'utilisation de moyens plus sophistiqués (compresseur pneumatique, malaxage et levage mécaniques, coffrages métalliques) permet de construire plus rapidement.

Aux XIXe et XXe siècle la technique du pisé a été utilisée avec d'autres matériaux non naturels, plus résistants à l'eau (pisés dits « de mâchefer » et premiers bétons).

La connaissance du patrimoine en terre crue dans l'agglomération lyonnaise nécessite la réalisation d'un inventaire. Dans quels quartiers rencontre-t-on du pisé ? Pour quels types de constructions ?

Quelques inventaires et observations ont déjà été entrepris. En 1981-1983, Dominique Bertin et Anne-Sophie Cléménçon, avec la collaboration de Domar Idrissi, rédigeaient un rapport pour le Ministère de l'Urbanisme et du Logement. Depuis 1999, l'inventaire général du patrimoine culturel de la ville de Lyon, entrepris par la Région et la Ville, a permis de repérer et de signaler un grand nombre d'édifices en pisé. En 2012, Dorothée Alex, alors étudiante à l'École d'Architecture de Lyon, réalisait d'autres repérages qui ont fait l'objet d'une publication.

Ces différents repérages, réalisés depuis l'extérieur des bâtiments, sont limités par la présence quasi systématique d'enduits masquant le pisé. De plus, ils ne permettent pas de qualifier les murs mitoyens (séparation entre deux bâtiments) ou de refends (séparation à l'intérieur d'un bâtiment), qui peuvent être potentiellement en pisé alors que les façades sont plutôt en pierre.

Illustration 9 : extrait du site de l'inventaire participatif, présentation des enjeux de la recherche. Source : <http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/> ; réalisation : Musée des Confluences (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.

Ainsi, la collaboration de tous est essentielle pour connaître plus précisément l'architecture de terre dans l'agglomération lyonnaise ; d'où l'idée d'un inventaire participatif. Les habitants, et plus largement toutes les personnes qui ont une bonne connaissance des bâtiments qu'ils fréquentent au quotidien, sont invités à remplir un questionnaire pour repérer les constructions en pisé. L'objectif est double : enrichir la connaissance de ce patrimoine et créer une dynamique permettant sa valorisation.

Ce projet d'inventaire participatif est initié et coordonné par Emmanuel Mille. Après avoir travaillé pendant huit ans dans des agences pour la restauration du patrimoine, ce jeune architecte lyonnais suit actuellement une formation de spécialisation de deux ans auprès du laboratoire CRAterre sur l'architecture en terre crue. Il réalise dans ce cadre un mémoire de recherche portant sur le patrimoine en pisé dans l'agglomération lyonnaise.

Ce projet expérimental et innovant a retenu l'attention du Musée des Confluences qui a décidé de le mettre en œuvre dans le cadre de l'exposition « Ma terre première pour construire demain » (23 février - 17 juillet 2016).

Le Musée des Confluences, musée de sciences et sociétés, participe à des programmes de recherche et de développement territoriaux liés à des questionnements contemporains. Encourageant la recherche participative comme mode de production des savoirs, il sollicite les publics qui, par leur participation commune, co-construisent de nouvelles connaissances scientifiques. Il crée ainsi un espace de dialogue et d'action entre les citoyens et les chercheurs visant à partager les connaissances et fournissant informations, outils et méthodes.

Réalisé par le Musée des Confluences, le site internet dédié à l'inventaire participatif du pisé lyonnais a été lancé le 18 février 2016. Il est opérationnel pour toute la durée de l'exposition et accessible à tous.


Les données recueillies lors de l'inventaire participatif seront analysées par des chercheurs des institutions partenaires. A terme, les fruits de ces recherches seront présentés au public sous forme de conférences, d'expositions ou de publications. De telles actions permettront de faire reconnaître l'ampleur, la qualité et la diversité du patrimoine en pisé de l'agglomération lyonnaise.

Ce projet a été réalisé avec le concours du laboratoire « Environnement-Ville-Société » (Anne-Sophie Cléménçon, CNRS, ENS de Lyon), et du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Magali Delavenne), qui ont apporté leur connaissance du contexte local et leur expertise méthodologique.

L'inventaire participatif est soutenu par la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, le laboratoire CRAterre-ENSAG et l'association Patrimoine Aurhalpin.

*Illustration 10 : extrait du site de l'inventaire participatif, présentation des enjeux de la recherche (suite).
Source : <http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/> ; réalisation : Musée des Confluence (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016*

Localisation



Adresse

43 r coste, 69300, Caluire-et-Cuir

RECHERCHER

Aide à la localisation :

1. Entrez l'adresse complète de la construction, sans abréviation
2. Cliquez sur "RECHERCHER"
3. Une adresse avec un carré vert vous est proposée, cliquez dessus.
4. Un point s'affiche sur la carte. Vous pouvez le déplacer pour préciser la localisation de la construction en pisé.
5. Vous pouvez pour cela vous aider du zoom (+/-) ainsi que de la réglette horizontale, qui permet de passer de la vue en plan à la vue en photographie aérienne.

Quelle est la situation de la construction dans son environnement?

(Plusieurs choix sont possibles.)

- Bâtiment isolé
- Bâtiment mitoyen
- Bâtiment isolé dans une propriété (parc, jardin)
- Bâtiment sur rue
- Bâtiment sur cour ou en fond de parcelle
- Autre

Illustration 11 : extrait du questionnaire de l'inventaire participatif (1/4). Source : <http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/> ; réalisation : Musée des Confluence (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016

Description

De quel type de lieu s'agit-il ?

- Garage
Maison
Immeuble
Entrepôt
Mur de cloture
Autre

Nombre de niveaux du bâtiments (rez-de-chaussée compris) ?

- 1
2
3
4
5
6
7
8

Le bâtiment possède-t-il des caves ? (**EN SAVOIR PLUS SUR : LA PROVENANCE DE LA TERRE.**)

- Oui
Non
Je ne sais pas

Les élévations de la construction sont-elles enduites ? Plusieurs choix possibles suivant les façades. (

EN SAVOIR PLUS SUR : LES ENDUITS ET LES DÉCORS)

- Pas d'enduit, le pisé ou la pierre sont laissés apparents
Enduit simple, non décoré
Enduit décoré : parties colorées, décors et moulures en reliefs (corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres, faux chainages de pierres...)

Matériaux (1/2)

Parmi les différentes nuances de terres (couleur, taille des grains) ci dessous, choisissez celle(s) qui s'approche(nt) le plus de(s) terre(s) de votre pisé. (**EN SAVOIR PLUS SUR : LA DIVERSITÉ DES TERRES À PISÉ.**)




Illustration 12 : extrait du questionnaire de l'inventaire participatif (2/4). Source : <http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/> ; réalisation : Musée des Confluences (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016

Matériaux (2/2)

Pourriez vous localiser le pisé dans les différentes parties du bâtiment ?

L'image ci contre peut vous aider à localiser ces parties



- Façade principale
- Façade secondaire
- Soubassement / rez-de-chaussée
- Mur de refend
- Autre

La construction comprend elle des parties en pisé de machefer ou de béton ? (

[EN SAVOIR PLUS SUR : LE PISÉ DE MÂCHEFER ET LES PREMIERS BÉTONS.](#))

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Photographies

Avez vous des photographies de la construction en pisé à nous transmettre ? Les photographies peuvent nous être précieuses pour mieux comprendre la construction et le rôle qu'y tient le pisé. Qu'il s'agisse de vues générales ou de détails, à l'extérieur comme à l'intérieur, toutes ces photos peuvent nous intéresser.

[Choisir des fichiers](#) Aucun fichier n'a été sélectionné

Informations personnelles

Ces données personnelles nous permettent de mieux connaître les personnes participantes. Elles ne seront pas publiées. L'adresse mail indiquée nous permettra de vous tenir informé(e)s de la suite de la recherche.

Nom

Prénom

Âge

- Moins de 25 ans
- 25-34 ans
- 35-49 ans
- 50-64 ans
- 64 ans et plus

Adresse mail

Adresse postale

Illustration 13 : extrait du questionnaire de l'inventaire participatif (3/4). Source : <http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/> ; réalisation : Musée des Confluences (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Âge

Moins de 25 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

64 ans et plus

Adresse mail

Email

Adresse postale

Adresse

Informations complémentaires

Avez vous des informations sur l'historique de la construction ? Si oui, inscrivez les ici :

Ces informations peuvent concerner par exemple : la date de construction ou de modifications importantes, les noms des constructeurs (architecte, maçon...), les noms des commanditaires, des anecdotes ou faits divers liés au bâtiment...

Quel lien avez-vous avec le bâtiment ?

J'y travaille J'y habite J'y ai réalisé des travaux Autre

Êtes vous (ou votre entreprise) propriétaire ou locataire de tout ou partie de la construction ?

Oui Non

Comment vivez-vous la présence du pisé ?

Aspects positifs :

Aspects négatifs :

La construction a-t-elle fait l'objet de travaux ou de modifications qui concernaient le pisé de terre dans un passé plus ou moins récent ?

Oui Non Je ne sais pas

Ces travaux ont-ils été réalisés par des professionnels ?

Oui Non

Quelle était la nature des travaux ? Plusieurs choix possibles

Travaux de couverture Travaux de façade Aménagements intérieurs Extension

Destruction

Assurez-vous une dernière fois que toutes les informations sont correctes. Vous ne pourrez pas revenir en arrière.

Pour toute question et remarque, contactez-nous via patrimoinepise@museedesconfluences.fr

J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions de participation à l'inventaire du pisé.

VALIDER CE LIEU

Illustration 14 : extrait du questionnaire de l'inventaire participatif (4/4). Source : <http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/> ; réalisation : Musée des Confluence (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016

Inventaire participatif du patrimoine en pisé lyonnais

Cartographie interactive Je participe ! L'inventaire participatif Histoire du pisé à Lyon Événements

Cartographie du pisé de terre lyonnais




Illustration 15 : Site internet de l'inventaire participatif, extrait du questionnaire de participation : carte interactive en ligne, affichant les bâtiments déjà signalés, ainsi que ceux connus par d'autres sources. Source : <http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/> ; réalisation : Musée des Confluences (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.



Illustration 16 : Vue de l'exposition «Ma terre première pour construire demain», musée des Confluences de Lyon, mars-juillet 2016 (photo : B. Perello).



Illustration 17 : Borne d'accès au site de l'inventaire participatif installée dans l'exposition «Ma terre première pour construire demain», musée des Confluences de Lyon, mars-juillet 2016.

Annexe 6. Règlement de participation à l'inventaire participatif du patrimoine en pisé lyonnais

Note : ce règlement, établi par Magali Couret, stagiaire avocate au Musée des Confluences de Lyon en 2016, devait être validé par l'utilisateur pour accéder au questionnaire en ligne.

En répondant au questionnaire de participation à l'inventaire pour l'étude du pisé à Lyon et dans sa banlieue proche, je m'engage à respecter et à me conformer aux conditions du présent règlement ainsi qu'aux conditions générales du site web hébergeant cet inventaire.

1/ ELIGIBILITE

L'inventaire participatif (ci-après « l'inventaire ») est ouvert à toute personne, quel que soit son territoire de résidence, âgé de plus de 16 ans au moment de sa participation. Les participants de moins de 16 ans déclarent avoir reçu l'autorisation de leurs parents pour participer à l'inventaire. Les participants déclarent n'avoir conclu aucun accord avec des tierces parties susceptibles d'entraver les droits de l'organisateur à utiliser sa participation.

2/ MODALITES DE PARTICIPATION

2.1 Données personnelles :

Tout participant doit fournir des informations correctes, complètes et actualisées lors de sa participation au concours, en conformité avec les droits de toute autre personne et entité, avec le présent règlement et les règles d'usage du site web. L'organisateur peut demander au participant de fournir la preuve de son identité et de son inscription légale au domicile qu'il a indiqué lors de sa participation à l'inventaire. Tout refus de communiquer ses données personnelles entraîne l'inutilisation des données recueillies. Les informations (coordonnées et données personnelles du participant, adresse et photographies du bâtiment en pisé liées ou non à la carte interactive) sont recueillies exclusivement par l'organisateur. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées à être exploitées dans le cadre d'une étude scientifique sur le pisé en région Lyonnaise par l'organisateur et ses partenaires sur le sujet ; à des fins de gestion de la plateforme ; de l'inventaire et de l'étude en découlant ; conformément à la charte de confidentialité de l'organisateur, au règlement spécifique et à l'accord exprès du participant. A son issue, l'étude fera l'objet de publications scientifiques et sera intégrée au sein de l'exposition organisée par l'organisateur. Le destinataire exclusif des données est l'organisateur. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le participant bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent, qu'il peut exercer en s'adressant à contact@patrimoineaurhalpin.org. Le participant peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données qui le concernent.

2.2 Droits de propriété intellectuelle, droit à l'image et respect de la vie privée :

Tout participant certifie que sa participation est personnelle, que la photographie qu'il fournit est son œuvre personnelle et exclusive, et que toutes les ressources ou données utilisées aux fins de ladite participation ne constituent pas et ne constitueront jamais une infraction aux droits moraux,

droits de propriété intellectuelle et autres droits d'un tiers. Aucun droit de propriété intellectuelle ne naît de la participation à l'inventaire, du fait de remplir le questionnaire ou de fournir une photographie et de l'épingler sur la carte interactive. Les données transmises ont valeur d'information scientifique. La participation n'ouvre aucun droit sur l'image du bâtiment photographié. Au titre du respect des droits d'auteur, il est demandé au participant de mettre tous les moyens en œuvre pour mentionner le nom de l'architecte du bâtiment photographié, dans la mesure où cette information est susceptible d'être connue. Par ailleurs, au titre du respect du droit à l'image que détient un propriétaire sur son bien, et du respect de la vie privée d'autrui, il est recommandé au participant : de demander l'autorisation au propriétaire de l'immeuble en pisé préalablement à la diffusion de toute photographie de sa part ; d'être vigilant au respect de la vie privée des habitants de ces bâtiments, et notamment de flouter le visage de toute personne qui apparaît clairement sur la photographie ; de limiter les photographies intérieures à des vues de chantier ou des détails, et notamment de ne pas montrer de situations, aménagements ou objets qui porteraient atteinte à la vie privée des occupants. L'organisateur se réserve le droit d'appliquer lui-même ces recommandations avant toute publication.

2.3 Utilisation des résultats

La participation à l'inventaire n'entraîne pas de droit à sa publication. L'organisateur conserve un droit de réserve scientifique, et reste seul juge de l'opportunité de la publication des résultats. Il se réserve le droit de retirer les contenus litigieux, ou les contenus émanant de participations qui contreviendraient au présent règlement.

3/ DUREE

Cet inventaire commence le 18/02/2016, et se termine le 31/12/2018. Une autre campagne de recueil de résultats pourra être programmée ultérieurement pour compléter la présente enquête. L'organisateur se réserve le droit d'annuler, de modifier ou de prolonger l'inventaire pour des raisons scientifiques, ou en cas de force majeure, à tout moment, sans préavis et sans que cela ouvre droit au versement de dommages et intérêts.

4/ PROPRIETE DES DONNEES

Une fois validée, chaque participation et tous les documents s'y rapportant deviennent la propriété exclusive de l'organisateur. Le participant cède par les présentes l'ensemble de ces informations à l'organisateur. Ces données sont stockées sur la plateforme www.patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org. Elles sont collectées, triées, et analysées par l'organisateur. Les résultats issus de cette étude pourront être utilisés dans des contenus scientifiques par l'organisateur et ses partenaires scientifiques (chercheurs de CRAterre, d'EVS et du service de l'inventaire général du patrimoine de la Région Auvergne-Rhône-Alpes), pour toute publication, dans le cadre de ses expositions, et conservées dans ses archives. A l'issue de l'inventaire participatif, les données seront reversées aux partenaires scientifiques du projet et feront l'objet du même type de traitement.

5/ PROMOTION DE L'INVENTAIRE

Le participant autorise l'organisateur à utiliser gratuitement les coordonnées personnelles qu'il lui a fournies, ainsi que les photos et tout renseignement donné par lui en tant que participant, pour des actions de promotion en lien avec l'inventaire, dans le cadre de l'annonce des résultats de l'inventaire dans les médias, la presse, y compris la radio, télévision et internet, les revues

scientifiques, d'une exposition, de colloques, de rendez-vous scientifique, et de tout évènement en lien direct avec l'inventaire. A la demande de l'organisateur, le participant pourra être invité à participer à des actions de collaboration scientifique et de promotion de l'étude, sans que cela n'ouvre droit à rémunération.


6/ RECLAMATION, ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET RESPONSABILITE

Toute question, réclamation ou remarque concernant l'étude peut être adressée à contact@patrimoineaurhalpin.org . Tout litige fait l'objet d'un règlement préalable à l'amiable, qui, s'il n'aboutit pas, sera porté devant les tribunaux compétents de Lyon. L'organisateur ne saurait être tenu responsable de tout acte ou manquement des participants, émanant ou non de leur participation à l'inventaire. L'organisateur n'est pas responsable de la perte ou non-réception des données

Annexe 7. Cartes de répartition du corpus d'étude

Liste des cartes :


- Répartition du corpus à l'échelle des 63 communes de la Métropole de Lyon (731 constructions).
- Répartition du corpus et contexte urbain à l'échelle de la commune de Lyon (366 constructions) et de ses abords immédiats (170 constructions).
- Carte de répartition du corpus et contexte hydrographique à l'échelle de la commune de Lyon (366 constructions) et de ses abords immédiats (170 constructions).
- Carte de répartition du corpus et contexte géologique simplifié à l'échelle de la commune de Lyon (366 constructions) et de ses abords immédiats (170 constructions).



Principales communes concernées par le corpus :

A : Lyon	G : Vaulx-en-Velin	M : Corbas	S : Oullins
B : Caluire-et-Cuire	H : Décines-Charpieu	N : Feyzin	T : Sainte-Foy-lès-Lyon
C : Fontaines-St-Martin	I : Meyzieu	O : Pierre-Bénite	U : Tassin-la-Demi-Lune
D : Cailloux-s/-Fontaines	J : Bron	P : Charly	V : Ecully
E : Rillieux-la-Pape	K : Saint-Priest	Q : Givors	W : Saint-Cyr-au-Mt-d'Or
F : Villeurbanne	L : Vénissieux	R : Saint-Genis-Laval	X : Collonge-au-Mt-d'Or

Illustration 18 : Carte de répartition du corpus à l'échelle des 63 communes de la Métropole de Lyon (731 constructions).



Légende :

- Construction contenant du pisé de terre, existante ou détruite depuis moins de 50 ans

Limites administratives :

- Communes de la Métropole de Lyon
- - Ville de Lyon
- Site UNESCO
- - - Zone tampon du site UNESCO

Contexte urbain : (suivant les données et la nomenclature du CORINE Land Cover)

- Tissu urbain continu
- Tissu urbain discontinu
- Equipements, zones industrielles ou commerciales, réseaux de communication, espaces végétalisés

Principaux secteurs concernés :

Lyon :

- A : Croix-rousse
- B : Brotteaux
- C : Guillotière
- D : Montchat
- E : Monplaisir
- F : Route de Vienne
- G : Perrache
- H : Fourvière
- I : Saint-just
- J : Vaise

Caluire-et-Cuire :

- K : Cuire
- L : Bissardon

Villeurbanne :

- M : Charpennes
- N : Maisons-Neuves
- O : Grandclément

Autre :

- P : Hôpital du Vinatier
- Q : Tassin-la-Demi-Lune

Cadrage de la carte à l'échelle de la Métropole :





Illustration 19 : Carte de répartition du corpus et contexte urbain à l'échelle de la commune de Lyon (366 constructions) et de ses abords immédiats (170 constructions).



Légende :

- Construction contenant du pisé de terre, existante ou détruite depuis moins de 50 ans
- Limites communales
- - Limites de la ville de Lyon

Contexte géologique simplifié :

(d'ap. BRGM et Lenoble 2018)

- Primaire (roches granitiques, métamorphiques et arènes)
- Tertiaire (marnes, argiles et sables)
- Quaternaire et Plio-quaternaire :
 - Moraines glaciaires et fluvioglaciales, alluvions villafranchiennes
 - Loess et lehm
 - Alluvions fluviales

Principaux secteurs concernés :

- Lyon :
- A : Croix-rousse
 - B : Brotteaux
 - C : Guillotière
 - D : Montchat
 - E : Monplaisir
 - F : Route de Vienne
 - G : Perrache
 - H : Fourvière
 - I : Saint-just
 - J : Vaise

- Caluire-et-Cuire :
- K : Cuire
 - L : Bissardon

- Villeurbanne :
- M : Charpennes
 - N : Maisons-Neuves
 - O : Grandclément

- Autre :
- P : Hôpital du Vinatier
 - Q : Tassin-la-Demi-Lune

Cadrage de la carte à l'échelle de la Métropole :





Illustration 20 : Carte de répartition du corpus et contexte géologique simplifié à l'échelle de la commune de Lyon (366 constructions) et de ses abords immédiats (170 constructions).



Légende :

- Construction contenant du pisé de terre, existante ou détruite depuis moins de 50 ans
- Limites communales
- - Limites de la ville de Lyon
- ▨ Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'ap. l'emprise des crues de 1840 et 1856. Source : Combe 2007)
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône

Principaux secteurs concernés :

- Lyon :
- A : Croix-rousse
 - B : Brotteaux
 - C : Guillotière
 - D : Montchat
 - E : Monplaisir
 - F : Route de Vienne
 - G : Perrache
 - H : Fourvière
 - I : Saint-just
 - J : Vaise
- Caluire-et-Cuire :
- K : Cuire
 - L : Bissardon
- Villeurbanne :
- M : Charpennes
 - N : Maisons-Neuves
 - O : Grandclément
- Autre :
- P : Hôpital du Vinatier
 - Q : Tassin-la-Demi-Lune

Cadrage de la carte à l'échelle de la Métropole :




Illustration 21 : Carte de répartition du corpus et contexte hydrographique à l'échelle de la commune de Lyon (366 constructions) et de ses abords immédiats (170 constructions).

Annexe 8. Analyse statistique de la répartition géographique du corpus d'étude

Tableau 3 : Répartition géographique du corpus d'étude par catégories de bâtiments.

Données statistiques de répartition du corpus classé par catégories de bâti	Métropole lyonnaise (760 bâtiments)		Lyon (366 bâtiments)		Abords de Lyon (170 bâtiments)		Total Lyon + Abords (536 bâtiments)	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Murs de clôture	194	25,5%	112	30,6%	55	32,4%	167	31,2%
Bâtiments d'habitation peu élevés (jusqu'à 3 niveaux)	343	45,1%	156	42,6%	69	40,6%	225	42,0%
Immeubles de 4 niveaux et plus	76	10,0%	51	13,9%	14	8,2%	65	12,1%
Bâtiments annexes : pavillons de jardin, garages, etc.	31	4,1%	18	4,9%	3	1,8%	21	3,9%
Ateliers, usines, entrepôts	21	2,8%	10	2,7%	7	4,1%	17	3,2%
Habitat prestigieux (maisons bourgeoises, maisons des champs, châteaux)	25	3,3%	12	3,3%	7	4,1%	19	3,5%
Bâtiments hospitaliers (publics ou privés)	9	1,2%	4	1,1%	5	2,9%	9	1,7%
Mairie, école, institution (publique ou privée)	3	0,4%	0	0,0%	1	0,6%	1	0,2%
Fermes, bâtiments agricoles	55	7,2%	2	0,5%	7	4,1%	9	1,7%
Bâtiments religieux	3	0,4%	1	0,3%	2	1,2%	3	0,6%
Total	760	100,0%	366	100,0%	170	100,0%	536	100,0%

Graphes de répartition du corpus par catégories de bâtiments.

Nota : le graphe de répartition du corpus pour l'ensemble de la Métropole (760 édifices) est présenté dans le corps de texte (voir Vol. I p. 146).




Illustration 22 : Typologie du corpus bâti pour la ville de Lyon (366 édifices)





Illustration 23 : Typologie du corpus bâti pour la ville de Lyon et ses abords (536 édifices)

Répartition du corpus – focus sur l’habitat dense



Constructions présentant du pisé de terre :


Habitat mitoyen dense :

- Immeuble de 4 niveaux et plus
- Bâtiment d’habitation de 1 à 3 niveaux
- Autre construction : mur de clôture, bâtiment annexe ou technique, édifice agricole, château ou villégiature de riches lyonnais, institution ou édifice hospitalier, bâtiment religieux.

Contexte urbain :

- Lits majeurs du Rhône et de la Saône
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône
- Limites communales
- Limites de la ville de Lyon

Nombre de constructions :



Graphe de répartition des 536 constructions :




Illustration 24: Carte de répartition du corpus à l’échelle de la commune de Lyon (366 constructions) et de ses abords immédiats (170 constructions). Focus sur l’habitat mitoyen dense, carte avec représentation statistique.

Tableaux de répartition du corpus situé à Lyon, par catégorie et par période de construction

Tableau 4 : Répartition du corpus situé à Lyon, par catégorie et par période de construction (en nombre d'entités)

	Murs de clôture	Bâtiments d'habitation peu élevés (jusqu'à 3 niveaux)	Immeubles de 4 niveaux et plus	Bâtiments annexes : pavillons de jardin, garages, etc.	Ateliers, usines, entrepôts	Habitat prestigieux (maisons bourgeoises, maisons des champs, châteaux)	Bâtiments hospitaliers (publics ou privés)	Autre (bâti agricole, bâti religieux, etc.)	Total
XV ^e s.	0	0	0	0	0	2	0	0	2
XVI ^e s.	0	5	0	0	0	3	0	0	8
XVII ^e s.	0	8	0	0	0	1	0	0	9
XVIII ^e s.	0	8	2	0	0	1	0	0	11
Avant 1800 (non daté précisément)	27	11	0	1	0	0	0	1	40
1800-1830	22	29	14	6	0	0	0	1	72
1830-1848	16	13	20	1	1	2	2	0	55
1848-1860	4	15	6	6	1	0	0	0	32
1830 à 1860	3	4	0	0	0	1	0	0	8
1860-1890	28	62	5	4	7	2	2	2	112
Avant 1830 (non daté précisément)	10	1	2	0	1	0	0	0	14
Non daté	3	0	0	0	0	0	0	0	3

Tableau 5 : Répartition du corpus situé à Lyon, par catégorie et par période de construction en nombre moyen d'entités construites par an, suivant les périodes considérées²

	Amplitude (en années)	Murs de clôture	Bâtiments d'habitation peu élevés (jusqu'à 3 niveaux)	Immeubles de 4 niveaux et plus	Habitat prestigieux (maisons bourgeoises, maisons des champs, châteaux)	Divers : Bâtiments annexes (pavillons de jardin, garages, etc.), ateliers, usines, entrepôts, bâti agricole	Bâtiments hospitaliers (publics ou privés)	Total
XV ^e s.	100	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
XVI ^e s. + 1/3 "avant 1800"	100	0,09	0,09	0,00	0,03	0,00	0,00	0,21
XVII ^e s. + 1/3 "avant 1800"	100	0,09	0,12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,22
XVIII ^e s. + 1/3 "avant 1800"	100	0,09	0,12	0,02	0,01	0,00	0,00	0,24
1800-1830	30	0,73	0,97	0,47	0,00	0,23	0,00	2,40
1830-1860	30	0,77	1,07	0,87	0,10	0,30	0,07	3,17
1860-1890	30	0,93	2,07	0,17	0,07	0,43	0,07	3,73
1890-1920	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

² Pour plus d'informations sur la méthode utilisée pour la réalisation de ce tableau et son exploitation graphique, se reporter au volume I, p. 149 à 151.


Annexe 9. Contextualisation historique du corpus : cartes détaillées

Liste des cartes de contextualisation historique du corpus présentées dans les pages suivantes :

- Contextualisation historique des édifices du corpus datés du XVI^e siècle et situés sur le territoire de la ville de Lyon
- Contextualisation historique des édifices du corpus datés du XVII^e siècle et situés sur le territoire de la ville de Lyon
- Contextualisation historique des édifices du corpus datés du XVIII^e siècle et situés sur le territoire de la ville de Lyon
- Contextualisation historique des édifices du corpus construits avant 1800 (non daté précisément) et situés sur le territoire de la ville de Lyon
- Localisation des édifices du corpus construits avant 1830 (non daté précisément) et situés sur le territoire de la ville de Lyon
- Localisation des édifices du corpus non datés et situés sur le territoire de la ville de Lyon
- Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1830 et 1848 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon
- Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1848 et 1860 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon
- Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1830 et 1860 env. (non daté précisément avant ou après 1848) et situés sur le territoire de la ville de Lyon

Liste des cartes de contextualisation historique du corpus présentées directement dans le corps de texte de la thèse (volume I) :

- Contextualisation historique des édifices du corpus datés de l'Époque Moderne (XVI^e – XVIII^e siècle) et situés sur le territoire de la ville de Lyon (Vol. I, ill. 93, p. 170).
- Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1800 et 1830 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon (Vol. I, ill. 122, p. 185).
- Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1830 et 1860 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon (Vol. I, ill. 161, p. 209).
- Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1830 et 1900 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon (Vol. I, ill. 219, p. 249).



Contexte urbain :

- Secteurs déjà urbanisés vers 1550
- Fortifications vers 1550
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône vers 1550
- ▨ Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
- Limites actuelles de la ville de Lyon

A Destruction du faubourg de la Guillotière lors d'une crue en 1570 (Bertin, Cléménçon, 1982, p. 164). Hypothèse : ces constructions étaient en pisé.

Constructions présentant du pisé de terre et datées du XVI^e siècle :

- ◆ Bâtiment d'habitation peu élevé (jusqu'à trois niveaux) (a)
- ◆ Habitat prestigieux (château, maison des champs) (b)

Répartition (8 bâtiments)





Illustration 25 : Contextualisation historique des édifices du corpus datés du XVI^e siècle et situés sur le territoire de la ville de Lyon

Par souci de lisibilité, les clos religieux sont laissés en blanc.

Sources utilisées : Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise, 2019 ; Cléménçon, 2015, p. 22-23 ; Service archéologique de la Ville de Lyon (emprise des fortifications).



Contexte urbain :

- Secteurs déjà urbanisés vers 1550
- Secteurs urbanisés entre 1550 et 1750
- Fortifications vers 1750
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône vers 1750
- Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
- Limites actuelles de la ville de Lyon

Constructions présentant du pisé de terre et datées du XVII^e siècle :

- ◆ Bâtiment d'habitation peu élevé (jusqu'à trois niveaux) (a)
- ◆ Habitat prestigieux (château, maison des champs, maison bourgeoise) (b)

Répartition (9 bâtiments)





Illustration 26 : Contextualisation historique des édifices du corpus datés du XVII^e siècle et situés sur le territoire de la ville de Lyon

Par souci de lisibilité, les clos religieux sont laissés en blanc.

Sources utilisées : Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise, 2019 ; Cléménçon, 2015, p. 22-23 ; Service archéologique de la Ville de Lyon (emprise des fortifications).



Contexte urbain :

- Secteurs déjà urbanisés vers 1750
- Secteurs urbanisés entre 1750 et 1800
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône vers 1800
- Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
- Limites actuelles de la ville de Lyon

Constructions présentant du pisé de terre et datées du XVIII^e siècle :

- ◆ Bâtiment d'habitation peu élevé (jusqu'à trois niveaux) (b)
- ◆ Immeuble de 4 niveaux et plus (c)
- ◆ Habitat prestigieux (château, maison des champs, maison bourgeoise) (e)

Répartition (11 bâtiments)





Illustration 27 : Contextualisation historique des édifices du corpus datés du XVIII^e siècle et situés sur le territoire de la ville de Lyon

Par souci de lisibilité, les clos religieux sont laissés en blanc.

Sources utilisées : Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise, 2019 ; Cléménçon, 2015, p. 22-23 ; Service archéologique de la Ville de Lyon (emprise des fortifications).



Contexte urbain :

- Secteurs déjà urbanisés vers 1550
- Secteurs urbanisés entre 1550 et 1750
- Fortifications vers 1750
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône vers 1750
- Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
- Limites actuelles de la ville de Lyon

Constructions présentant du pisé de terre et antérieurs à 1800 env. (datation à préciser) :

- Mur de clôture (a)
- ◆ Bâtiment d'habitation peu élevé (jusqu'à trois niveaux) (b)
- Bâtiment annexe : pavillon de jardin, garage, écurie, loge de gardien, etc. (c)
- Ferme, bâtiment agricole (d)

Répartition (40 bâtiments)





Illustration 28 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits avant 1800 (non daté précisément) et situés sur le territoire de la ville de Lyon

Par souci de lisibilité, les clos religieux sont laissés en blanc.

Sources utilisées : Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise, 2019 ; Cléménçon, 2015, p. 22-23 ; Service archéologique de la Ville de Lyon (emprise des fortifications).



Contexte urbain :

-  Lits mineurs du Rhône et de la Saône
-  Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
-  Limites actuelles de la ville de Lyon

Constructions présentant du pisé de terre et antérieurs à 1830 env. (datation à préciser) :

-  Mur de clôture (a)
-  Bâtiment d'habitation peu élevé (jusqu'à trois niveaux) (b)
-  Immeuble de 4 niveaux et plus (c)
-  Atelier, usine, entrepôt (d)

Répartition (14 bâtiments)





Illustration 29 : Localisation des édifices du corpus construits avant 1830 (non daté précisément) et situés sur le territoire de la ville de Lyon




Contexte urbain :

- Lits mineurs du Rhône et de la Saône
- Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
- Limites actuelles de la ville de Lyon

Constructions présentant du pisé de terre et n'ayant pas pu faire l'objet d'une proposition de datation (2 édifices)

- Mur de clôture

Illustration 30 : Localisation des édifices du corpus non datés et situés sur le territoire de la ville de Lyon



Contexte urbain :

- Secteurs déjà urbanisés en 1830
- Secteurs urbanisés entre 1830 et 1860
- Fortifications édifiées entre 1830 et 1850
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône vers 1860
- Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
- Limites communales de Lyon, la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise avant 1852
- Limites actuelles de la ville de Lyon

Constructions présentant du pisé de terre et datées entre 1830 et 1848 env. :

- Mur de clôture (a)
- ◆ Bâtiment d'habitation peu élevé (jusqu'à trois niveaux) (b)
- ◆ Immeuble de 4 niveaux et plus (c)
- ◆ Bâtiment annexe : pavillon de jardin, garage, écurie, loge de gardien, etc. (d)
- Atelier, usine, entrepôt (e)
- ◆ Habitat prestigieux (château, maison des champs, maison bourgeoise) (f)
- ★ Bâtiment hospitalier (public ou privé) (g)

Répartition (55 bâtiments)





Illustration 31 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1830 et 1848 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon

Par souci de lisibilité, les enclaves figées, telles que les grands équipements industriels du quartier Perrache, les emprises ferroviaires ou militaires et les parcs sont laissées en blanc. Sources utilisées : plans de cadastres dressés entre 1824 et 1830 (ADR, 3 P 940 à 3 P 1055) ; plan topographique en six feuilles du centre urbain de agglomération, réalisé sous la direction de Dignoscyo entre 1861 et 1863 (AML, 1541.WP.015) ; pour la partie est de la ville, plan de 1856 relatif aux crues (AML_925.WP) ; Cléménçon, 2015, p. 22-23 ; Service archéologique de la Ville de Lyon (emprise des fortifications).



Contexte urbain :

- Secteurs déjà urbanisés en 1830
- Secteurs urbanisés entre 1830 et 1860
- Fortifications édifiées entre 1830 et 1850
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône vers 1860
- Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
- Limites communales de Lyon, la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise avant 1852
- Limites actuelles de la ville de Lyon

Constructions présentant du pisé de terre et datées entre 1848 et 1860 env. :

- Mur de clôture (a)
- ◆ Bâtiment d'habitation peu élevé (jusqu'à trois niveaux) (b)
- ◆ Immeuble de 4 niveaux et plus (c)
- Bâtiment annexe : pavillon de jardin, garage, écurie, loge de gardien, etc. (d)
- Atelier, usine, entrepôt (e)

Répartition (32 bâtiments)





Illustration 32 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1848 et 1860 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon

Par souci de lisibilité, les enclaves figées, telles que les grands équipements industriels du quartier Perrache, les emprises ferroviaires ou militaires et les parcs sont laissées en blanc. Sources utilisées : plans de cadastres dressés entre 1824 et 1830 (ADR, 3 P 940 à 3 P 1055) ; plan topographique en six feuilles du centre urbain de agglomération, réalisé sous la direction de Dignoscyo entre 1861 et 1863 (AML, 1541.WP.015) ; pour la partie est de la ville, plan de 1856 relatif aux crues (AML_925.WP) ; Cléménçon, 2015, p. 22-23 ; Service archéologique de la Ville de Lyon (emprise des fortifications).



Contexte urbain :

- Secteurs déjà urbanisés en 1830
- Secteurs urbanisés entre 1830 et 1860
- Fortifications édifiées entre 1830 et 1850
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône vers 1860
- Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
- Limites communales de Lyon, la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise avant 1852
- Limites actuelles de la ville de Lyon

Constructions présentant du pisé de terre et datées entre 1830 et 1860 env. (non daté précisément avant ou après 1848) :

- Mur de clôture (a)
- ◆ Bâtiment d'habitation peu élevé (jusqu'à trois niveaux) (b)
- ◆ Habitat prestigieux (château, maison des champs, maison bourgeoise) (f)

Répartition (8 bâtiments)




Illustration 33 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1830 et 1860 env. (non daté précisément avant ou après 1848) et situés sur le territoire de la ville de Lyon


Par souci de lisibilité, les enclaves figées, telles que les grands équipements industriels du quartier Perrache, les emprises ferroviaires ou militaires et les parcs sont laissées en blanc. Sources utilisées : plans de cadastres dressés entre 1824 et 1830 (ADR, 3 P 940 à 3 P 1055) ; plan topographique en six feuilles du centre urbain de agglomération, réalisé sous la direction de Dignoscyo entre 1861 et 1863 (AML, 1541.WP.015) ; pour la partie est de la ville, plan de 1856 relatif aux crues (AML_925.WP) ; Cléménçon, 2015, p. 22-23 ; Service archéologique de la Ville de Lyon (emprise des fortifications).

Annexe 10. Contextualisation historique du corpus. Focus sur l'habitat mitoyen dense, cartes de travail

Liste des cartes présentées dans les pages suivantes :

- Contextualisation historique des édifices du corpus construits pendant l'époque moderne (XVI^e - XVIII^e siècles) et situés sur le territoire de la ville de Lyon. Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte de travail ;
- Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1800 et 1830 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon. Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte de travail ;
- Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1830 et 1860 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon. Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte de travail ;
- Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1860 et 1890 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon. Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte de travail.

Ces cartes de travail ont été utilisées pour les réalisations des cartes statistiques présentées dans la troisième partie de la thèse (voir vol. I, ill. 100 p. 174, ill. 126 p. 187, ill. 171 p. 214 et ill. 230 p. 255).



Contexte urbain :

- Secteurs déjà urbanisés vers 1550
- Secteurs urbanisés entre 1550 et 1750
- Fortifications vers 1750
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône vers 1750
- Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
- Limites actuelles de la ville de Lyon

Constructions présentant du pisé de terre et datées entre 1500 et 1800 env. :

- Habitat mitoyen dense :
- Immeuble de 4 niveaux et plus
 - Maison ou immeuble de 1 à 3 niveaux
- Autre construction :
- Mur de clôture, bâtiment annexe ou technique, édifice agricole, château ou villégiature de riches lyonnais, institution ou édifice hospitalier, bâtiment religieux.

Répartition (68 bâtiments)





Illustration 34 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits pendant l'époque moderne (XVI^e - XVIII^e siècles) et situés sur le territoire de la ville de Lyon. Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte de travail

Par souci de lisibilité, les clos religieux sont laissés en blanc.

Sources utilisées : Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise, 2019 ; Cléménçon, 2015, p. 22-23 ; Service archéologique de la Ville de Lyon (emprise des fortifications).



Contexte urbain :

- Secteurs déjà urbanisés vers 1800
- Secteurs urbanisés entre 1800 et 1830
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône vers 1830
- Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
- Limites communales de Lyon, la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise avant 1852
- Limites actuelles de la ville de Lyon

Constructions présentant du pisé de terre et datées entre 1800 et 1830 env. :

- Habitat mitoyen dense :
- Immeuble de 4 niveaux et plus
 - Maison ou immeuble de 1 à 3 niveaux
- Autre construction :
- Mur de clôture, bâtiment annexe ou technique, édifice agricole, château ou villégiature de riches lyonnais, institution ou édifice hospitalier, bâtiment religieux.

Répartition (72 bâtiments)





Illustration 35 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1800 et 1830 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon. Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte de travail.

Par souci de lisibilité, les enclaves figées, telles que les grands équipements industriels du quartier Perrache, les emprises ferroviaires ou militaires et les parcs sont laissées en blanc.

Sources utilisées : Plans de 1786 (Bibliothèque municipale de Lyon Ms6887) et de 1789 (Archives Municipales de Lyon, 1S103) ; plans de cadastres dressés entre 1824 et 1830 (Archives Départementales du Rhône, 3 P 940 à 3 P 1055) ; Cléménçon, 2015, p. 22-23 ; Service archéologique de la Ville de Lyon (emprise des fortifications).



Contexte urbain :

- Secteurs déjà urbanisés en 1830
- Secteurs urbanisés entre 1830 et 1860
- Fortifications édifiées entre 1830 et 1850
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône vers 1860
- Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
- Limites communales de Lyon, la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise avant 1852
- Limites actuelles de la ville de Lyon

Constructions présentant du pisé de terre et datées entre 1830 et 1860 env. :

- Habitat mitoyen dense :
- Immeuble de 4 niveaux et plus
 - Maison ou immeuble de 1 à 3 niveaux
- Autre construction :
- Mur de clôture, bâtiment annexe ou technique, édifice agricole, château ou villégiature de riches lyonnais, institution ou édifice hospitalier, bâtiment religieux.

Répartition (95 bâtiments)





Illustration 36 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1830 et 1860 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon. Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte de travail.

Par souci de lisibilité, les enclaves figées, telles que les grands équipements industriels du quartier Perrache, les emprises ferroviaires ou militaires et les parcs sont laissées en blanc. Sources utilisées : plans de cadastres dressés entre 1824 et 1830 (ADR, 3 P 940 à 3 P 1055) ; plan topographique en six feuilles du centre urbain de agglomération, réalisé sous la direction de Dignoscyo entre 1861 et 1863 (AML, 1541.WP.015) ; pour la partie est de la ville, plan de 1856 relatif aux crues (AML_925.WP) ; Cléménçon, 2015, p. 22-23 ; Service archéologique de la Ville de Lyon (emprise des fortifications).



Contexte urbain :

- Secteurs déjà urbanisés en 1860
- Secteurs urbanisés entre 1860 et 1890
- - Périmètre d'intervention du service de voirie municipale (état en 1873, source : ADR 1PL3)
- Lits mineurs du Rhône et de la Saône vers 1890
- Lits majeurs du Rhône et de la Saône (d'après les emprises des crues de 1840 et 1856)
- Limites actuelles de la ville de Lyon

Constructions présentant du pisé de terre et datées entre 1860 et 1890 env. :

- Habitat mitoyen dense :
- Immeuble de 4 niveaux et plus
 - Maison ou immeuble de 1 à 3 niveaux
- Autre construction :
- Mur de clôture, bâtiment annexe ou technique, édifice agricole, château ou villégiature de riches lyonnais, institution ou édifice hospitalier, bâtiment religieux.

Répartition (112 bâtiments)




Illustration 37 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1860 et 1890 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon. Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte de travail.

Par souci de lisibilité, les enclaves figées, telles que les grands équipements industriels du quartier Perrache, les emprises ferroviaires ou militaires et les parcs, sont laissées en blanc. Sources utilisées : plan topographique en six feuilles du centre urbain de agglomération, réalisé sous la direction de Dignoscyo entre 1861 et 1863 (AML, 1541.WP.015) ; pour la partie est de la ville, plan de 1856 relatif aux crues (AML_925.WP) ; plans parcellaires de la fin du XIX^e et du début du XX^e siècle (AML, séries 4s et 5s) ; Cléménçon, 2015, p. 22-23.

Annexe 11. Contextualisation historique du corpus. Focus sur l'urbanisation des clos de la Croix-Rousse



La carte suivante concerne uniquement les pentes et le plateau de la Croix-Rousse. Elle localise les principaux anciens clos, issus pour la plupart de la vente des biens nationaux pendant la Révolution Française et urbanisés au XIX^e siècle. Les édifices du corpus situés dans ces anciens clos sont ajoutés à la carte. Ce document témoigne ainsi d'une utilisation très inégale de la terre massive suivant les lotissements : certains présentent de nombreuses entités, dont des immeubles de grande hauteur, tandis que d'autres n'en ont aucune.

Les informations sur l'emprise des clos et la datation du bâti qui y a été construit sont issues de l'historiographie (Barre, 1988 ; Cléménçon, Benetière, Mathian, 1992). Elles ont été complétées par l'analyse des plans d'archives du XIX^e siècle utilisés dans le cadre de notre recherche (se reporter à la liste fournie en Volume I, p. 130 à 132).

Corpus situé dans les anciens clos

- ◆ Immeuble de 4 niveaux et plus
- ◆ Immeuble de moins de 4 niveaux
- ◆ Maison
- Atelier, usine, entrepôt
- Bâtiment annexe
- Mur de clôture

- Emprises bâties actuelles
- Parcellaire actuel
- Limite communale de Lyon actuelle
- - - Limite communale de Lyon av. 1852



N°	Nom du lotissement	Datation globale du lotissement	Corpus pisé éventuel
1	Clos des Capucins	Loti principalement entre 1801 et 1821. Quasi achevé en 1831.	Pas de pisé repéré
2	Clos des Ursulines	Principalement urbanisé vers 1800-1805, modifications vers 1840	Pas de pisé repéré
3	Clos des Feuillants	Bati XVIIe et XVIIIe modifié et complété entre 1800 et 1825	Pas de pisé repéré
4	Clos des Oratoriens	Principalement vers 1830, sauf au sud (1800-1820) et au nord (1830-1850)	Un immeuble XVIe-XVIIe ; un immeuble déb. XIXe
5	Clos de la Déserte	Pl. Sathonay : 1820-1823. Nord de la place : 2e moitié XIXe s.	Pas de pisé repéré
6	Clos de l'Annonciade	Loti principalement entre 1820 et 1829	Pas de pisé repéré
7	Clos St Benoit	Est : 1824-1839 ; Ouest : 1850-1875 env.	Pas de pisé repéré
8	Clos de la Butte	Rues tracées av. 1827, îlot en triangle construit av 1847. Reste peu construit	Mur de clôture av. 1827, bat. annexe ap. 1861
9	Clos des Chartreux	Rues percées entre 1850 et 1860.	Mur de clôture av. 1827
10	Clos des Carmélites	Sud : loti vers 1820-1825. Prolongement rue de Flesselles vers 1831-1848	Immeuble atelier 1825, bati léger av. 1831
11	Clos Neyret	Rue Neyret : loti sous l'ancien régime. Rue Bon du Pasteur : XIXe s.	Pas de pisé repéré
12	issu du Clos des chartreux	Initié vers 1844-1847, bati principalement entre 1844 et 1863	Edifices construits entre 1844 et 1863
13	Clos de la Tourette	Ouest : ap. 1861. Est : initié av. 1831, bien avancé en 1861	un immeuble av 1831, l'autre entre 1848 et 1861
14	Clos Rondel	Principalement loti entre 1810 et 1827, se poursuit jusque 1861 env.	Pas de pisé repéré
15	Clos du Mont Sauvage	Pentes : loti av. 1831. Haut : rues tracées av 1831, bati entre 1831 et déb. XXe	un immeuble vers 1844-1848, l'autre 1847-1861
16	Clos des Bernardines	Sud initié av 1827, construit av 1848. Nord : bati industriel post 1861	Pas de pisé repéré
17	Clos des Colinettes	Initié avant 1827 (découpage fait). Bati principalement avant 1861	Pas de pisé repéré
18	Clos Rey-Bonafous	Principalement loti entre 1810 et 1827, se poursuit jusque 1861 env.	Immeuble 1810-1827 env, bati édifié 1e moitié XIXe
19	Clos Dard-Paris	Loti entre 1827 et 1848	Pas de pisé repéré
20	Clos Dumenge	Principalement loti vers 1812-1827	Immeubles construits entre 1812 et 1827
21	Clos Dumont	Loti av. 1827 côté nord, entre 1827 et 1847 au sud	Immeuble construit entre 1844 et 1848
22	Clos Perrot	Loti entre 1844 et 1861	Immeubles construits vers 1844-1861
23	Clos Carron	Loti entre 1848 et 1861. Modifié début XXe	Pas de pisé repéré
24	Clos Dubois	Loti entre 1860 et 1880	En majorité 1861-1867, se poursuit jusque en 1880
25	Clos Pelletier	Rue percée ap 1827, nord bâti 1827-1861, sud bâti 1861-1920	Immeuble vers 1827-1847
26	Clos Perrin	Sud initié en 1825, nord ap 1830. Bati entre 1825 et 1847	Deux immeubles 1825-1827 ; reste 1827-1847
27	Clos de la Visitation	Rues : 1856-1880. Bati 1856-1880 côté sud, plus tardif au nord.	Murs de fond de parcelles vers 1861-1879
28	Clos Pailleron	Loti à partir de 1835, principalement construit av 1847	Bati construit vers 1835-1847
29	Clos Bougnols	Initié entre 1828 et 1848. Bati progressivement au XIXe.	Pas de pisé repéré
30	Clos Chaumais	Initié ap 1827. Bien construit en 1847, se poursuit jusque déb. XXe	Construit entre 1827 et 1847
31	Clos de la boucle	Rues tracées av. 1827, construit progressivement jusque déb. XXe	Pas de pisé repéré

Illustration 38 : Présence du pisé dans les anciens Clos de la Croix-Rousse urbanisés au XIX^e siècle

Annexe 12. Analyse du corpus pour la ville de Lyon : typologie des bâtiments d'habitation mitoyens alignés sur rue. Classement par dimension de la façade sur rue (largeur et nombre de niveaux) et par époque de construction.

Tableau 6 : Classement des bâtiments d'habitation alignés sur rue, contenant du pisé et situés à Lyon en fonction de leur façade sur rue (largeur, nombre de niveaux) et de leur date de construction

Répartition temporelle de la typologie des immeubles d'habitation sur rue de Lyon présentant du pisé de terre		XVI ^e – XVIII ^e s.				XIX ^e s.			Total
Largeur de la façade sur rue	Nbre de niveaux	XVI ^e s.	XVII ^e s.	XVIII ^e s.	Avant 1800 (non daté précisément)	1800-1830	1830-1860	1860-1890	
L < 8 m	2 à 3 niveaux	2	5	2	4	6	2		21
	4 niveaux	1		2		1	3		7
8 < L < 12 m	2 à 3 niveaux		1	2	1	6	6	9	25
	4 niveaux					3	7		10
	5 niveaux						3		3
12 < L < 18 m	2 à 3 niveaux	1		3	1	2	4	13	24
	4 niveaux					2	5		7
	5 à 6 niveaux					2	1		3
18 m < L	2 à 3 niveaux		1			2	4		7
	4 niveaux					2	1	1	4
	5 à 6 niveaux					4	4		8
Maison basse (1 à 3 niveaux) avec jardin sur rue					2	1	6	18	27
Immeuble bas (2 à 3 niveaux) ayant une façade latérale très développée du fait de la profondeur importante de la parcelle							3	6	9
Total		4	7	9	8	31	49	47	155

Légende des couleurs :

0-3 entités	4-6 entités	7-9 entités	10 entités et +
-------------	-------------	-------------	-----------------

Illustration 39 et suivantes : Corpus des bâtiments d'habitation mitoyens alignés sur rue et situés dans la ville de Lyon, présenté sous forme de fiches de synthèse et classé par dimension de la façade sur rue (largeur et nombre de niveaux) et par époque de construction.

A : Immeuble mitoyen très étroit (<8 m) et peu élevé (1 à 3 niveaux)

a : XVI^e s.



N° : C-L-102 Adresse : Lyon 4e Grande Rue de la Croix Rousse 48
 Datation : 3e quart 16e siècle Largeur parcelle : 6,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6,7 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 2,2 m.
 Hauteur : 4,9 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 2,5 m.

Photo : Elévation sur rue (Photo : Google)



N° : C-L-111 Adresse : Lyon 4e Grande Rue de la Croix Rousse 74
 Datation : 2e moitié du XVIe siècle Largeur parcelle : 6,9 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6,9 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 2,3 m.
 Hauteur : 5 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 2,5 m.

Photo : Elévation sur rue (Photo : Google)

b : XVII^e s.



N° : C-L-093 Adresse : Lyon 4e Grande rue de la Croix Rousse 20-22
 Datation : 3e quart 17e siècle Largeur parcelle : 7,1 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7,1 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 2,4 m.
 Hauteur : 7,7 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 2,6 m.

Photo : Vue depuis la rue (Photo : Inventaire général du patrimoine)



N° : C-L-095 Adresse : Lyon 4e Grande Rue de la Croix Rousse 30
 Datation : 2e moitié 17e siècle Largeur parcelle : 6,2 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6,2 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,1 m.
 Hauteur : 8,7 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 2,9 m.

Photo : Vue générale depuis la rue (Photo : A-S. Cléménçon)



N° : C-L-097 Adresse : Lyon 4e Grande rue de la Croix Rousse 38
 Datation : 3e quart 17e siècle Largeur parcelle : 7,9 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7,9 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 4 m.
 Hauteur : 6,8 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 2,3 m.

Photo : Elévation sur rue en 1983. (Photo : A-S. Cléménçon)

A : Immeuble mitoyen très étroit (<8 m) et peu élevé (1 à 3 niveaux) - Suite



N° : C-L-098 Adresse : Lyon 4e Grande Rue de la Croix Rousse 40
Datation : 3e quart 17e siècle Largeur parcelle : 5,3 m.

Façade sur rue :

Largeur : 5,3 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 2,7 m.
Hauteur : 8,9 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3 m.

Photo : Elévation sur rue (Photo : E. Mille).



N° : C-L-101 Adresse : Lyon 4e Grande Rue de la Croix Rousse 46
Datation : 3e quart 17e siècle Largeur parcelle : 6,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6,7 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 2,2 m.
Hauteur : 8,3 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 2,8 m.

Photo : Elévation sur rue et mur mitoyen Nord (Photo : Google).

c : XVIII^e s.



N° : C-L-092 Adresse : Lyon 4e Grande rue de la Croix Rousse 11
Datation : 2e moitié du XVIIIe s. Largeur parcelle : 5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 5 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 1,7 m.
Hauteur : 9,5 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,2 m.

Photo : Vue d'ensemble, façade sur rue et pignon mitoyen nord. (Photo : Google)



N° : C-L-100 Adresse : Lyon 4e grande rue de la Croix Rousse 44
Datation : 18e siècle Largeur parcelle : 6,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6,7 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 2,2 m.
Hauteur : 8,9 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3 m.

Photo : Elévation sur rue (Photo : Inventaire général du patrimoine)

d : Avant 1800 (non daté précisément)



N° : C-L-262 Adresse : Lyon 7e grande rue de la Guillotière 156 ; rue
Datation : XVIe - XVIIe s. ? Largeur parcelle : 7.7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7.7 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3.6 m.
Hauteur : 6,6 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3.3 m.

Photo : Façade nord et pignon Ouest (Photo : Inventaire général du patrimoine)

A : Immeuble mitoyen très étroit (<8 m) et peu élevé (1 à 3 niveaux) - Suite



N° : C-L-263 Adresse : Lyon 7e grande rue de la Guillotière 158
 Datation : XVIe - XVIIe s. ? Largeur parcelle : 7.7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7.7 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,6 m.
 Hauteur : 6.6 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,3 m.

Photo : Façade ouest des deux maisons mitoyennes (Photo : Inventaire général du patrimoine)



N° : C-L-269 Adresse : Lyon 7e grande rue de la Guillotière 192
 Datation : Fondé av. 1786 ? Façade fin 19e s. Largeur parcelle : 8 m.

Façade sur rue :

Largeur : 8 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 4,5 m.
 Hauteur : 10.8 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,6 m.

Photo : Façade nord vue depuis la rue (Photo : Inventaire général du patrimoine)



N° : C-L-271 Adresse : Lyon 7e grande rue de la Guillotière 194
 Datation : Avant 1824 Largeur parcelle : 6,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6,5 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,3 m.
 Hauteur : 5,6 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 2,8 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Inventaire général du patrimoine)

e : 1800-1832



N° : C-L-139 Adresse : Lyon 4e place de la Croix Rousse 15-16
 Datation : 1800-1827 Largeur parcelle : 5,9 m.

Façade sur rue :

Largeur : 5,9 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3 m.
 Hauteur : 8,7 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 4,4 m.

Photo : Façade sur la place (Photo : Inventaire général du patrimoine)



N° : C-L-159 Adresse : Lyon 4e rue de Cuire 28
 Datation : 1800-1827 Largeur parcelle : 7,4 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7,4 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,7 m.
 Hauteur : 8,1 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 2,7 m.

Photo : Élévation sur rue avant démolition (Photo : E. Mille)

A : Immeuble mitoyen très étroit (<8 m) et peu élevé (1 à 3 niveaux) - Suite



N° : C-L-160 Adresse : Lyon 4e rue de Cuire 30
 Datation : 1800-1827 Largeur parcelle : 5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 5 m. Nbre travées : 1 Largeur moy. par travée : 5 m.
 Hauteur : 10,7 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,6 m.

Photo : Elévation après démolition du bâtiment adjacent (Photo : Google)



N° : C-L-260 Adresse : Lyon 7e grande rue de la Guillotière 138
 Datation : 1780-1824 Largeur parcelle : 4,6 m.

Façade sur rue :

Largeur : 4,6 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 2,3 m.
 Hauteur : 7,5 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,2 m.

Photo : Façade nord et mur pignon Ouest (Photo : A-S. Cléménçon)



N° : C-L-281 Adresse : Lyon 7e rue Claude Boyer 43
 Datation : 1780-1824 Largeur parcelle : 7,8 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7,8 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 2,6 m.
 Hauteur : 9,2 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,1 m.

Photo : Façade sur rue de l'alignement d'immeubles (Photo : Inventaire général du patrimoine)



N° : C-L-349 Adresse : Lyon 9e rue des Tanneurs 9
 Datation : Vers 1800 Largeur parcelle : 5,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 5,7 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 2,9 m.
 Hauteur : 6,9 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,5 m.

Photo : Façade sur la rue des Tanneurs (Photo : E. Mille)

f : 1832-1848



N° : C-L-132 Adresse : Lyon 4e impasse Gord 3
 Datation : 1827-1847, surélevé vers 2010 Largeur parcelle : 7,8 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7,8 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,9 m.
 Hauteur : 9,3 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 4,7 m.

Photo : Façade nord des immeubles n°5 et 3. (Photo : E. Mille)

g : 1848-1861



N° : C-L-146 Adresse : Lyon 4e Place Tabareau 20
 Datation : 1848-1861 Largeur parcelle : 7,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7,5 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,8 m.
 Hauteur : 7,1 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,6 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Google)

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848) : pas d'entité
i : 1861-1920 : pas d'entité

B : Immeuble mitoyen très étroit (<8 m) et élevé (4 niveaux)

a : XVI^e s.



N° : C-L-006 Adresse : Lyon 1e montée Saint-Sébastien 24
Datation : XV°-XVII° s. surélevé au XIXe s. ? Largeur parcelle : 6 m.
Façade sur rue :
Largeur : 6 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 2 m.
Hauteur : 13,1 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,3 m.
Photo : Façade sur rue après travaux (Photo : E. Mille)

b : XVII^e s. : pas d'entité

c : XVIII^e s.



N° : C-L-099 Adresse : Lyon 4e Grande rue de la Croix Rousse 41
Datation : XVIIIe siècle Largeur parcelle : 7,4 m.
Façade sur rue :
Largeur : 7,4 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 2,5 m.
Hauteur : 12,7 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,2 m.
Photo : Elévation sur rue (Photo : Google)



N° : C-L-109 Adresse : Lyon 4e Grande rue de la Croix Rousse 67 ; 65
Datation : XVIIIe s. ; surélevé au XIXe s. ? Largeur parcelle : 5,9 m.
Façade sur rue :
Largeur : 5,9 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3 m.
Hauteur : 12,4 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,1 m.
Photo : Elévation sur rue (Photo : E. Mille)

d : Avant 1800 (non daté précisément) : pas d'entité

e : 1800-1832



N° : C-L-347 Adresse : Lyon 9e rue des Tanneurs 5 ; grande rue de Vaise
Datation : 1785, modifié vers 1800, surélevé en 1884 Largeur parcelle : 5,7 m.
Façade sur rue :
Largeur : 5,7 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 2,9 m.
Hauteur : 12,3 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,1 m.
Photo : Façade sur la Grande rue de Vaise (Photo : E. Mille)

f : 1832-1848



N° : C-L-105 Adresse : Lyon 4e Grande Rue de la Croix Rousse 60
Datation : XVIe s. ; surélevé en 1831 Largeur parcelle : 5,6 m.
Façade sur rue :
Largeur : 5,6 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 2,8 m.
Hauteur : 10,6 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 2,7 m.
Photo : Elévation sur rue (Photo : A-S. Cléménçon)

B : Immeuble mitoyen très étroit (<8 m) et élevé (4 niveaux) - Suite



N° : C-L-236 Adresse : Lyon 5e rue de la Favorite 8

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 7,8 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7,8 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 2,6 m.

Hauteur : 13,4 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,4 m.

Photo : Elévation sur rue (Photo : S. Moriset, CRAterre)

g : 1848-1861



N° : C-L-070 Adresse : Lyon 3e rue Mistral 3

Datation : 1844-1856

Largeur parcelle : 14,6 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6,7 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,4 m.

Hauteur : 15,6 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,9 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : E. Mille).

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848) : pas d'entité

i : 1861-1920 : pas d'entité

C : Immeuble mitoyen peu large (8 à 12 m) et peu élevé (1 à 3 niveaux)

a : XVI^e s. : pas d'entité

b : XVII^e s.



N° : C-L-119 Adresse : Lyon 4e Grande Rue de la Croix Rousse 84
Datation : 17^e siècle ? Regroupement parcellaire ? Largeur parcelle : 12 m.

Façade sur rue :

Largeur : 12 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 2,4 m.
Hauteur : 7,5 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 2,5 m.

Photo : Façade sur rue (photo : Google)

c : XVIII^e s.



N° : C-L-096 Adresse : Lyon 4e grande rue de la Croix Rousse 32 34
Datation : 2^e moitié 18^e siècle. Regroupement Largeur parcelle : 8,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 8,5 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 4,3 m.
Hauteur : 7,5 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 2,5 m.

Photo : Élévation sur rue (Photo : Inventaire général du patrimoine)



N° : C-L-244 Adresse : Lyon 5e rue des Maccabées 2
Datation : 1790 Largeur parcelle : 11 m.

Façade sur rue :

Largeur : 11 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 3,7 m.
Hauteur : 11,5 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 2,9 m.

Photo : Vue générale du bâtiment (Photo : Google)

d : Avant 1800 (non daté précisément)



N° : C-L-212 Adresse : Lyon 5e avenue du Point du Jour 13
Datation : Avant 1786 Largeur parcelle : 20,8 m.

Façade sur rue :

Largeur : 8,95 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 4,5 m.
Hauteur : 5,2 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 2,6 m.

Photo : Élévation nord sur rue (Photo : E. Mille)

e : 1800-1832



N° : C-L-157 Adresse : Lyon 4e rue de Cuire 25b
Datation : 1800-1827 Largeur parcelle : 10,3 m.

Façade sur rue :

Largeur : 10,3 m. Nbre travées : ? Largeur moy. par travée : ? m.
Hauteur : 5 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 2,5 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : A-S. Cléménçon)

C : Immeuble mitoyen peu large (8 à 12 m) et peu élevé (1 à 3 niveaux) - Suite



N° : C-L-192 Adresse : Lyon 4e rue Hénon 10

Datation : 1800-1827

Largeur parcelle : 8,8 m.

Façade sur rue :

Largeur : 8,8 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 4,4 m.

Hauteur : 8 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,7 m.

Photo : Elévation sud (Photo : CEBTP, extrait de rapport)



N° : C-L-265 Adresse : Lyon 7e grande rue de la Guillotière 16010

Datation : 1800-1824 ?

Largeur parcelle : 10,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 10,5 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 3,5 m.

Hauteur : 9 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3 m.

Photo : Façade nord sur rue (Photo : Google)



N° : C-L-279 Adresse : Lyon 7e rue Claude Boyer 25

Datation : 1780-1824

Largeur parcelle : 10 m.

Façade sur rue :

Largeur : 10 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 3,3 m.

Hauteur : 10,2 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,4 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Inventaire général du patrimoine)



N° : C-L-346 Adresse : Lyon 9e rue des Tanneurs 11

Datation : Vers 1800

Largeur parcelle : 9 m.

Façade sur rue :

Largeur : 9 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 4,5 m.

Hauteur : 6,9 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,5 m.

Photo : Façade sur la rue des Tanneurs avant démolition (Photo : Inventaire général du patrimoine)



N° : C-L-348 Adresse : Lyon 9e rue des Tanneurs 7

Datation : Vers 1800

Largeur parcelle : 8,1 m.

Façade sur rue :

Largeur : 8,1 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 4,1 m.

Hauteur : 6,9 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,5 m.

Photo : Façade sur la rue des Tanneurs (Photo : Inventaire général du patrimoine)

f : 1832-1848



N° : C-L-177 Adresse : Lyon 4e rue du Mail 22

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 10,6 m.

Façade sur rue :

Largeur : 10,6 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,7 m.

Hauteur : 12 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 4 m.

Photo : Façade sur rue en cours de démolition (Photo : Service des Balmes, ville de Lyon)

C : Immeuble mitoyen peu large (8 à 12 m) et peu élevé (1 à 3 niveaux) - Suite



N° : C-L-188 Adresse : Lyon 4e rue Eugene Pons 30
Datation : 1844-1847 Largeur parcelle : 10,8 m.
Façade sur rue :
Largeur : 10,8 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,7 m.
Hauteur : 9,3 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 4,7 m.
Photo : Façade sur rue (Photo : Google)

g : 1848-1861



N° : C-L-037 Adresse : Lyon 3e rue Baraban 117
Datation : 1848-1867 Largeur parcelle : 10,7 m.
Façade sur rue :
Largeur : 10,7 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 3,6 m.
Hauteur : 11,7 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,9 m.
Photo : Façade sur rue (Photo : Google)



N° : C-L-039 Adresse : Lyon 3e rue Baraban 119
Datation : 1848-1867 Largeur parcelle : 9,9 m.
Façade sur rue :
Largeur : 9,9 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 3,3 m.
Hauteur : 9,2 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,1 m.
Photo : Façade sur rue avant démolition (Photo : Google)

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848)



N° : C-L-239 Adresse : Lyon 5e rue de Trion 75
Datation : 1832-1861 Largeur parcelle : 11,6 m.
Façade sur rue :
Largeur : 11,6 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,9 m.
Hauteur : 12 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 4 m.
Photo : Vue actuelle du pignon Ouest (Photo : E. Mille)



N° : C-L-322 Adresse : Lyon 8e rue Fonlupt 8
Datation : 1848-1861 Largeur parcelle : 8,5 m.
Façade sur rue :
Largeur : 6,3 m. Nbre travées : 1 Largeur moy. par travée : 6,3 m.
Hauteur : 6,5 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,3 m.
Photo : Façade sur rue et contexte urbain (Photo : E. Mille)

C : Immeuble mitoyen peu large (8 à 12 m) et peu élevé (1 à 3 niveaux) - Suite

i : 1861-1920



N° : C-L-025 Adresse : Lyon 3e cours du Docteur Long 72
Datation : 1856-1920 Largeur parcelle : 14,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 10,7 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,7 m.
Hauteur : 7,8 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,9 m.

Photo : Vue générale (Photo : Google)



N° : C-L-042 Adresse : Lyon 3e rue Bonnard 51
Datation : 1875-1900 env. Largeur parcelle : 9,3 m.

Façade sur rue :

Largeur : 9,3 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 3,1 m.
Hauteur : 3,7 m. Nbre niveaux : 1 Hauteur moy. par étage : 3,7 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Inventaire général du patrimoine)



N° : C-L-045 Adresse : Lyon 3e rue de l'Eglise 2
Datation : 1868 Largeur parcelle : 20,3 m.

Façade sur rue :

Largeur : 9,8 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 3,3 m.
Hauteur : 11,3 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,8 m.

Photo : Détail du mur de façade sud en pisé visible lors de travaux (Photo : Inventaire participatif du patrimoine en pisé lyonnais)



N° : C-L-054 Adresse : Lyon 3e rue Ferdinand Buisson 126
Datation : 1856-1913 Largeur parcelle : 11 m.

Façade sur rue :

Largeur : 11 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 5,5 m.
Hauteur : 6,2 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,1 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Google)



N° : C-L-055 Adresse : Lyon 3e rue Ferdinand Buisson 128
Datation : 1856-1913 Largeur parcelle : 10,6 m.

Façade sur rue :

Largeur : 10,6 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 3,5 m.
Hauteur : 6,2 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,1 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Google)

C : Immeuble mitoyen peu large (8 à 12 m) et peu élevé (1 à 3 niveaux) - Suite



N° : C-L-134 Adresse : Lyon 4e montée Bonafous 24

Datation : Avant 1827 ; 1861-1920 ; façade du XXe s. ? Largeur parcelle : 14,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 10,2 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 5,1 m.

Hauteur : 9,3 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 4,7 m.

Photo : Façade Sud, donnant sur la rue (photo : Google)



N° : C-L-258 Adresse : Lyon 6e rue Duguesclin 131

Datation : 1856-1861 ? Largeur parcelle : 8,4 m.

Façade sur rue :

Largeur : 8,4 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 2,8 m.

Hauteur : 10 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,3 m.

Photo : Façade ouest sur la rue Dugesclin du bâtiment mitoyen (Photo : A-S. Cléménçon)



N° : C-L-290 Adresse : Lyon 7e rue de Gerland 121

Datation : 1861-1896 Largeur parcelle : 31,2 m.

Façade sur rue :

Largeur : 11,9 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 4 m.

Hauteur : 10,5 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,5 m.

Photo : Façade sur rue et pignon mitoyen nord dans les années 1980 (Photo : A-S. Cléménçon)



N° : C-L-321 Adresse : Lyon 8e rue Fonlupt 6

Datation : 1861-1885 Largeur parcelle : 8,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 8,7 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 4,4 m.

Hauteur : 6,1 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,1 m.

Photo : Façade sur le rue Fonlupt (Photo : E. Mille)

D : Immeuble mitoyen peu large (8 à 12 m) et élevé (4 niveaux)

a : XVI^e s. : pas d'entité

b : XVII^e s. : pas d'entité

c : XVIII^e s. : pas d'entité

d : Avant 1800 (non daté précisément) : pas d'entité

e : 1800-1832



N° : C-L-017 Adresse : Lyon 1e rue Ozanam 17

Datation : 1800-1831

Largeur parcelle : 11,3 m.

Façade sur rue :

Largeur : 11,3 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,8 m.

Hauteur : 16,3 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 4,1 m.

Photo : Vue générale depuis le nord-ouest (Photo : Inventaire participatif du patrimoine en pisé lyonnais)



N° : C-L-140 Adresse : Lyon 4e place de la Croix-Rousse 20

Datation : 1800-1827

Largeur parcelle : 9,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 9,5 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,4 m.

Hauteur : 15 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,8 m.

Photo : Façade vue depuis la place de la Croix-Rousse (photo : Google)



N° : C-L-176 Adresse : Lyon 4e rue du Mail 1

Datation : 1812-1827

Largeur parcelle : 8,4 m.

Façade sur rue :

Largeur : 8,4 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 2,8 m.

Hauteur : 17 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 4,3 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Google).

f : 1832-1848



N° : C-L-020 Adresse : Lyon 1e rue Raymond 15

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 14,9 m.

Façade sur rue :

Largeur : 11,9 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 2,4 m.

Hauteur : 15,5 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,9 m.

Photo : Façade Ouest, sur rue (Photo : M. Aulas)



N° : C-L-178 Adresse : Lyon 4e rue du Mail 23

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 11,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 11,5 m. Nbre travées : 6 Largeur moy. par travée : 1,9 m.

Hauteur : 17,6 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 4,4 m.

Photo : Façade sur rue après reconstruction du bâtiment mitoyen nord (photo : Google)

D : Immeuble mitoyen peu large (8 à 12 m) et élevé (4 niveaux) - Suite



N° : C-L-180 Adresse : Lyon 4e rue du Mail 27

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 10,2 m.

Façade sur rue :

Largeur : 10,2 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,6 m.

Hauteur : 16 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 4 m.

Photo : Façade sur rue et pignon mitoyen sud (Photo : E. Mille)



N° : C-L-182 Adresse : Lyon 4e rue du Mail 36 ; 10 rue Pailleron

Datation : 1844-1847, surélevé en 2015

Largeur parcelle : 10,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 10,5 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,6 m.

Hauteur : 15,7 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,9 m.

Photo : Façade sur rue de l'immeuble (Photo : Service des Balmes, ville de Lyon)



N° : C-L-198 Adresse : Lyon 4e rue Jean Jullien 10

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 11,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 11,5 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,9 m.

Hauteur : 16,4 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 4,1 m.

Photo : Façade sur rue des immeubles n°10 (1er plan) et n°12 (2e plan). Photo : Google



N° : C-L-280 Adresse : Lyon 7e rue Claude Boyer 31

Datation : 1842

Largeur parcelle : 9,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 9,7 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,4 m.

Hauteur : 13 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,3 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Inventaire général du patrimoine)

g : 1848-1861



N° : C-L-241 Adresse : Lyon 5e rue des Anges 8

Datation : 1848-1861

Largeur parcelle : 11,4 m.

Façade sur rue :

Largeur : 11,4 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,9 m.

Hauteur : 13,4 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,4 m.

Photo : Façade Est (Photo : Google)

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848) : pas d'entité

i : 1861-1920 : pas d'entité

E : Immeuble mitoyen peu large (8 à 12 m) et très élevé (5 niveaux et plus)

a : XVI^e s. : pas d'entité

b : XVII^e s. : pas d'entité

c : XVIII^e s. : pas d'entité

d : Avant 1800 (non daté précisément) : pas d'entité

e : 1800-1832 : pas d'entité

f : 1832-1848



N° : C-L-143 Adresse : Lyon 4e Place des Tapis 1

Datation : 1827-1847

Largeur parcelle : 12 m.

Façade sur rue :

Largeur : 12 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 2,4 m.

Hauteur : 21 m. Nbre niveaux : 5 Hauteur moy. par étage : 4,2 m.

Photo : Façade vue depuis la place (photo : Google)



N° : C-L-298 Adresse : Lyon 7e rue Sébastien Gryphe 29 / rue Saint-Michel

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 11,6 m.

Façade sur rue :

Largeur : 11,6 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,9 m.

Hauteur : 17 m. Nbre niveaux : 5 Hauteur moy. par étage : 3,4 m.

Photo : Vue des bâtiments R+3 et R+4 depuis la rue S. Gryphe. Source : Google

g : 1848-1861



N° : C-L-144 Adresse : Lyon 4e Place des Tapis 3

Datation : 1848-1861

Largeur parcelle : 9,9 m.

Façade sur rue :

Largeur : 9,9 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 2,5 m.

Hauteur : 25,4 m. Nbre niveaux : 5 Hauteur moy. par étage : 4,4 m.

Photo : Façade est et pignon nord en 2014 (photo : Google)

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848) : pas d'entité

i : 1861-1920 : pas d'entité

F : Immeuble mitoyen large (12 à 18 m) et peu élevé (2 à 3 niveaux)

a : XVI^e s.



N° : C-L-120 Adresse : Lyon 4e Grande Rue de la Croix Rousse 86
Datation : seconde moitié du XVIe s. ; Regroupement Largeur parcelle : 13,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 13,7 m. Nbre travées : 7 Largeur moy. par travée : 2 m.
Hauteur : 8 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 2,7 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : A-S. Cléménçon)

b : XVII^e s. : pas d'entité

c : XVIII^e s.



N° : C-L-331 Adresse : Lyon 9e grande rue de Vaise 12 ; 12A
Datation : 1785, modifié vers 1800. Largeur parcelle : 15 m.

Façade sur rue :

Largeur : 15 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 5 m.
Hauteur : 10,3 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,4 m.

Photo : Façade sur la Grande rue (Photo : E. Mille)



N° : C-L-332 Adresse : Lyon 9e grande rue de Vaise 16 ; 18
Datation : 1785, modifications au XIXe siècle. Largeur parcelle : 15 m.

Façade sur rue :

Largeur : 15 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 3 m.
Hauteur : 10,3 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,4 m.

Photo : Façade sur la Grande rue (Photo : E. Mille)



N° : C-L-333 Adresse : Lyon 9e grande rue de Vaise 8, 10
Datation : 1785, modifications au XIXe siècle. Largeur parcelle : 15 m.

Façade sur rue :

Largeur : 15 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 3 m.
Hauteur : 10,3 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,4 m.

Photo : Façade sur la Grande rue (Photo : E. Mille)

d : Avant 1800 (non daté précisément)



N° : C-L-242 Adresse : Lyon 5e rue des chevaucheurs 12
Datation : Avant 1786 ? Extension tardive en partie Largeur parcelle : 12,8 m.

Façade sur rue :

Largeur : 12,8 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 2,6 m.
Hauteur : 12,4 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 4,1 m.

Photo : Façade sud sur rue (Photo : Google)

F : Immeuble mitoyen large (12 à 18 m) et peu élevé (2 à 3 niveaux) - Suite

e : 1800-1832



N° : C-L-141 Adresse : Lyon 4e place de la Croix Rousse 24
Datation : 1800-1827 Largeur parcelle : 12,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 12,5 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 3,1 m.
Hauteur : 8,9 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3 m.

Photo : Vue générale du bâtiment depuis la place (Photo : E. Mille)



N° : C-L-218 Adresse : Lyon 5e montée de Loyasse 2
Datation : 1800-1830 env. Largeur parcelle : 16,4 m.

Façade sur rue :

Largeur : 16,4 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 3,2 m.
Hauteur : 12,9 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 4,3 m.

Photo : Vue générale de la façade Ouest et du pignon Sud (Photo : E. Mille)

f : 1832-1848



N° : C-L-225 Adresse : Lyon 5e rue Benoist Mary 16 ; rue des quatre
Datation : 1844-1847 Largeur parcelle : 15,1 m.

Façade sur rue :

Largeur : 15,1 m. Nbre travées : 6 Largeur moy. par travée : 2,5 m.
Hauteur : 12,7 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 4,2 m.

Photo : Vue générale depuis le sud (Photo : S. Moriset, CRAterre)



N° : C-L-245 Adresse : Lyon 5e rue des Pépinières 2 6 8 10
Datation : 1844-1847 Largeur parcelle : 13,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 13,7 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 2,7 m.
Hauteur : 13,2 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 4,4 m.

Photo : Façade Est, sur rue (Photo : E. Mille)

g : 1848-1861



N° : C-L-305 Adresse : Lyon 8e route de Vienne 117
Datation : 1848-1861 Largeur parcelle : 17,8 m.

Façade sur rue :

Largeur : 17,8 m. Nbre travées : 7 Largeur moy. par travée : 2,5 m.
Hauteur : 11,1 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,7 m.

Photo : Façade sur la route de Vienne (Photo : E. Mille)

F : Immeuble mitoyen large (12 à 18 m) et peu élevé (2 à 3 niveaux) - Suite



N° : C-L-312 Adresse : Lyon 8e route de Vienne 166
Datation : 1848-1861 Largeur parcelle : 13,2 m.

Façade sur rue :

Largeur : 13,2 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 3,3 m.
Hauteur : 11,1 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,7 m.

Photo : Façade Est et mitoyen nord avant effondrement (Photo : Google)

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848) : pas d'entité

i : 1861-1920



N° : C-L-027 Adresse : Lyon 3e cours du Docteur Long 87
Datation : 1856-1920, puis vers 1960 Largeur parcelle : 11,8 m.

Façade sur rue :

Largeur : 11,8 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 2,4 m.
Hauteur : 17,2 m. Nbre niveaux : 5 Hauteur moy. par étage : 3,4 m.

Photo : Vue de la façade sur rue (Photo : Google)



N° : C-L-034 Adresse : Lyon 3e route de Genas 144
Datation : 1867-1900 Largeur parcelle : 15,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 15,7 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 3,9 m.
Hauteur : 3 m. Nbre niveaux : 1 Hauteur moy. par étage : 3 m.

Photo : Vue générale avant démolition (Photo : Google, 2008)



N° : C-L-043 Adresse : Lyon 3e rue Bonnand 70
Datation : 1856-1911 Largeur parcelle : 12,3 m.

Façade sur rue :

Largeur : 12,3 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 4,1 m.
Hauteur : 5,8 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 2,9 m.

Photo : Vue du bâtiment avant démolition (Google)



N° : C-L-049 Adresse : Lyon 3e rue du Capitaine 7
Datation : 1856-1912 Largeur parcelle : 14,6 m.

Façade sur rue :

Largeur : 14,6 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 4,9 m.
Hauteur : 7,5 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,8 m.

Photo : Vue générale du bâtiment à l'angle des rues Louise et du Capitaine (Photo : Google)

F : Immeuble mitoyen large (12 à 18 m) et peu élevé (2 à 3 niveaux) - Suite



N° : C-L-059 Adresse : Lyon 3e rue Jean Cardona
 Datation : 1856-1912 Largeur parcelle : 15 m.

Façade sur rue :
 Largeur : 15 m. Nbre travées : 6 Largeur moy. par travée : 2,5 m.
 Hauteur : 6,7 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,4 m.

Photo : Façade depuis la rue (Photo : Inventaire participatif du patrimoine en pisé lyonnais).



N° : C-L-064 Adresse : Lyon 3e rue Julie 30
 Datation : 1856-1912 Largeur parcelle : 15 m.

Façade sur rue :
 Largeur : 15 m. Nbre travées : 9 Largeur moy. par travée : 1,7 m.
 Hauteur : 8,2 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 4,1 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Google).



N° : C-L-067 Adresse : Lyon 3e rue Louise 2
 Datation : 1856-1912 Largeur parcelle : 11 m.

Façade sur rue :
 Largeur : 11 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 3,7 m.
 Hauteur : 7 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,5 m.

Photo : Vue d'ensemble du bâtiment avant effondrement (Photo : Service des Balmes, ville de Lyon).



N° : C-L-069 Adresse : Lyon 3e rue Louise 9
 Datation : 1856-1912 Largeur parcelle : 14,4 m.

Façade sur rue :
 Largeur : 14,4 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 2,9 m.
 Hauteur : 8 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 4 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Google).



N° : C-L-074 Adresse : Lyon 3e rue Paul Bert 355
 Datation : 1867-1873 Largeur parcelle : 13,2 m.

Façade sur rue :
 Largeur : 13,2 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 2,6 m.
 Hauteur : 10,8 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,6 m.

Photo : Façade sur rue (photo : Google).



N° : C-L-213 Adresse : Lyon 5e avenue du Point du Jour 67
 Datation : Avant 1832 ; 1861-1920 Largeur parcelle : 13,9 m.

Façade sur rue :
 Largeur : 13,9 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 3,5 m.
 Hauteur : 9,9 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,3 m.

Photo : Pignon Est et façade nord en 2017 (Photo : Google)

F : Immeuble mitoyen large (12 à 18 m) et peu élevé (2 à 3 niveaux) - Suite



N° : C-L-288 Adresse : Lyon 7e rue de Gerland 109

Datation : 1861-1896

Largeur parcelle : 17,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 17,5 m. Nbre travées : 6 Largeur moy. par travée : 2,9 m.

Hauteur : 8,9 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3 m.

Photo : Elévation ouest sur rue et pignon mitoyen sud dans les années 1980
(Photo : A-S. Cléménçon)



N° : C-L-324 Adresse : Lyon 8e rue Marius Berliet 110

Datation : 1861-1920

Largeur parcelle : 17,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 17,5 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 4,4 m.

Hauteur : 7,9 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 4 m.

Photo : Façade sur rue du bâtiment en 2008, avant démolition (Photo : Google)



N° : C-L-327 Adresse : Lyon 8e rue Trouilhet 10

Datation : 1861-1906

Largeur parcelle : 13 m.

Façade sur rue :

Largeur : 13 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 3,3 m.

Hauteur : 6,7 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,4 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Google)

G : Immeuble mitoyen large (12 à 18 m) et élevé (4 niveaux)

a : XVI^e s. : pas d'entité

b : XVII^e s. : pas d'entité

c : XVIII^e s. : pas d'entité

d : Avant 1800 (non daté précisément) : pas d'entité

e : 1800-1832



N° : C-L-154 Adresse : Lyon 4e rue d'Austerlitz 8

Datation : 1800-1827

Largeur parcelle : 16,9 m.

Façade sur rue :

Largeur : 16,9 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 3,4 m.

Hauteur : 16,3 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 4,1 m.

Photo : Vue générale après réfection de l'enduit (Photo : Inventaire général du patrimoine)



N° : C-L-366 Adresse : Lyon 9e rue Marietton 56

Datation : 1789-1828

Largeur parcelle : 12,6 m.

Façade sur rue :

Largeur : 12,6 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 2,5 m.

Hauteur : 14,6 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,7 m.

Photo : Pignon ouest non enduit dans les années 1980 (Photo : A-S. Cléménçon)

f : 1832-1848



N° : C-L-131 Adresse : Lyon 4e impasse Gigodot 27

Datation : 1834-1842

Largeur parcelle : 17 m.

Façade sur rue :

Largeur : 17 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 3,4 m.

Hauteur : 14,7 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,7 m.

Photo : Façade Est, donnant sur l'impasse (Photo : Google)



N° : C-L-183 Adresse : Lyon 4e rue du Mail 43

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 14,2 m.

Façade sur rue :

Largeur : 14,2 m. Nbre travées : 6 Largeur moy. par travée : 2,4 m.

Hauteur : 14,1 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,5 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Google)

G : Immeuble mitoyen large (12 à 18 m) et élevé (4 niveaux) - Suite



N° : C-L-187 Adresse : Lyon 4e rue Eugène Pons 26

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 16,3 m.

Façade sur rue :

Largeur : 16,3 m. Nbre travées : 6 Largeur moy. par travée : 2,7 m.

Hauteur : 17,9 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 4,5 m.

Photo : Façade sur rue et pignon mitoyen Est de l'immeuble n°26 (Photo : Google)



N° : C-L-195 Adresse : Lyon 4e rue Jacquard 12

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 12,2 m.

Façade sur rue :

Largeur : 12,2 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 2,4 m.

Hauteur : 19,6 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 4,9 m.

Photo : Façade sud, vue depuis la rue (Photo : E. Mille)



N° : C-L-202 Adresse : Lyon 4e rue Pailleron 7

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 16,2 m.

Façade sur rue :

Largeur : 16,2 m. Nbre travées : 6 Largeur moy. par travée : 2,7 m.

Hauteur : 16,3 m. Nbre niveaux : 5 Hauteur moy. par étage : 4,1 m.

Photo : Elévation du mur mitoyen nord en pisé (Photo : Service des Balmes, ville de Lyon)

g : 1848-1861 : pas d'entité

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848) : pas d'entité

i : 1861-1920 : pas d'entité

H : Immeuble mitoyen large (12 à 18 m) et très élevé (5 niveaux et plus)

a : XVI^e s. : pas d'entité

b : XVII^e s. : pas d'entité

c : XVIII^e s. : pas d'entité

d : Avant 1800 (non daté précisément) : pas d'entité

e : 1800-1832



N° : C-L-166 Adresse : Lyon 4e rue de Nuits 1

Datation : 1825-1827

Largeur parcelle : 17,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 17,7 m. Nbre travées : 7 Largeur moy. par travée : 2,5 m.

Hauteur : 24 m. Nbre niveaux : 6 Hauteur moy. par étage : 4 m.

Photo : Elévation du pignon nord et de la façade sur rue (Photo : Service des Balmes, ville de Lyon)



N° : C-L-168 Adresse : Lyon 4e rue de Nuits 3

Datation : 1825-1827

Largeur parcelle : 12,2 m.

Façade sur rue :

Largeur : 12,2 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 2,4 m.

Hauteur : 24 m. Nbre niveaux : 6 Hauteur moy. par étage : 4 m.

Photo : Façade sur rue des immeubles n°1 (à gauche) et 3 (à droite)

f : 1832-1848



N° : C-L-165 Adresse : Lyon 4e rue de la Fontaine 1

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 15,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 15,7 m. Nbre travées : 4 Largeur moy. par travée : 3,9 m.

Hauteur : 20,2 m. Nbre niveaux : 5 Hauteur moy. par étage : 4 m.

Photo : Façades sur les rues Pons et de la Fontaine (Photo : Google)

g : 1848-1861 : pas d'entité

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848) : pas d'entité

i : 1861-1920 : pas d'entité

I : Immeuble mitoyen très large (>18m) et peu élevé (2 à 3 niveaux)

a : XVI^e s. : pas d'entité

b : XVII^e s.



N° : C-L-221 Adresse : Lyon 5e Montée Saint-Barthélémy 23

Datation : XVII^e, remploi de murs du XVI^e siècle Largeur parcelle : 19 m.

Façade sur rue :

Largeur : 19 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 6,3 m.

Hauteur : 10,9 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,6 m.

Photo : Façades Nord et Est visibles depuis la montée Saint-Barthélémy (Photo : Google)

c : XVIII^e s. : pas d'entité

d : Avant 1800 (non daté précisément) : pas d'entité

e : 1800-1832



N° : C-L-158 Adresse : Lyon 4e rue de Cuire 27

Datation : 1800-1827 Largeur parcelle : 20,2 m.

Façade sur rue :

Largeur : 20,2 m. Nbre travées : ? Largeur moy. par travée : ? m.

Hauteur : 9 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3 m.

Photo : Vue générale depuis la rue (Photo : A-S. Cléménçon)



N° : C-L-246 Adresse : Lyon 5e rue des Pommières 7

Datation : 1786-1832 ; 1861-1920 Largeur parcelle : ? m.

Façade sur rue :

Largeur : 19,3 m. Nbre travées : 7 Largeur moy. par travée : 2,8 m.

Hauteur : 11,5 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,8 m.

Photo : Façade Est, sur jardin (Photo : A-S. Cléménçon)

f : 1832-1848



N° : C-L-021 Adresse : Lyon 2e quai Perrache 19

Datation : 1845 Largeur parcelle : 21,9 m.

Façade sur rue :

Largeur : 21,9 m. Nbre travées : 7 Largeur moy. par travée : 3,1 m.

Hauteur : 10 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,1 m.

Photo : Façade du bâtiment sur quai avant démolition (document aimablement transmis par J-Y. Quay)



N° : C-L-041 Adresse : Lyon 3e rue Baraban 125 ; rue Paul Bert 255

Datation : 1847-1848 Largeur parcelle : 22,1 m.

Façade sur rue :

Largeur : 22,1 m. Nbre travées : 7 Largeur moy. par travée : 3,2 m.

Hauteur : 10,3 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,4 m.

Photo : Façades sur rues avant travaux (Photo : Inventaire général du patrimoine)

I : Immeuble mitoyen très large (>18m) et peu élevé (2 à 3 niveaux) - Suite

g : 1848-1861



N° : C-L-010 Adresse : Lyon 1e rue de Crimée 26
Datation : 1844-1861 Largeur parcelle : 24,3 m.

Façade sur rue :

Largeur : 24,3 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.
Hauteur : 10,7 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,6 m.

Photo : Façades nord et est visibles depuis la rue de Crimée (Photo : E. Mille)



N° : C-L-311 Adresse : Lyon 8e route de Vienne 128
Datation : 1848-1861 Largeur parcelle : 21,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 21,5 m. Nbre travées : ? Largeur moy. par travée : ? m.
Hauteur : 9,5 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,2 m.

Photo : Vue de l'immeuble partiellement effondré en 2008 (Photo : Google)

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848) : pas d'entité

i : 1861-1920 : pas d'entité

J : Immeuble mitoyen très large (>18m) et élevé (4 niveaux)

a : XVI^e s. : pas d'entité

b : XVII^e s. : pas d'entité

c : XVIII^e s. : pas d'entité

d : Avant 1800 (non daté précisément) : pas d'entité

e : 1800-1832



N° : C-L-184 Adresse : Lyon 4e rue Dumenge 4-2

Datation : 1812-1827

Largeur parcelle : 20 m.

Façade sur rue :

Largeur : 20 m. Nbre travées : 7 Largeur moy. par travée : 2,9 m.

Hauteur : 16,6 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 4,2 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Google)



N° : C-L-276 Adresse : Lyon 7e rue Claude Boyer 13

Datation : Vers 1800 ?

Largeur parcelle : 18,8 m.

Façade sur rue :

Largeur : 18,8 m. Nbre travées : 7 Largeur moy. par travée : 2,7 m.

Hauteur : 10,4 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,5 m.

Photo : Façade sur rue en moellons de pierre, avant recrépissage (Photo : Inventaire général du patrimoine)

f : 1832-1848 : pas d'entité

g : 1848-1861



N° : C-L-040 Adresse : Lyon 3e rue Baraban 121 123

Datation : 1848-1856

Largeur parcelle : 32 m.

Façade sur rue :

Largeur : 32 m. Nbre travées : 11 Largeur moy. par travée : 2,9 m.

Hauteur : 14,3 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,6 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Inventaire général du patrimoine)

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848) : pas d'entité

i : 1861-1920



N° : C-L-026 Adresse : Lyon 3e cours du Docteur Long 73

Datation : 1856-1920

Largeur parcelle : 24 m.

Façade sur rue :

Largeur : 18,6 m. Nbre travées : 5 Largeur moy. par travée : 3,7 m.

Hauteur : 14,6 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,7 m.

Photo : Vue générale depuis la rue (Photo : Google)

K : Immeuble mitoyen très large (>18m) et très élevé (5 à 6 niveaux)

a : XVI^e s. : pas d'entité

b : XVII^e s. : pas d'entité

c : XVIII^e s. : pas d'entité

d : Avant 1800 (non daté précisément) : pas d'entité

e : 1800-1832



N° : C-L-012 Adresse : Lyon 1e rue de Flesselles 22

Datation : 1825

Largeur parcelle : 24 m.

Façade sur rue :

Largeur : 24 m. Nbre travées : 11 Largeur moy. par travée : 2,2 m.

Hauteur : 23,8 m. Nbre niveaux : 6 Hauteur moy. par étage : 4 m.

Photo : Façade Nord (Photo : E. Mille)



N° : C-L-081 Adresse : Lyon 4e Boulevard de la Croix Rousse 155

Datation : 1800-1827

Largeur parcelle : 29 m.

Façade sur rue :

Largeur : 29 m. Nbre travées : 9 Largeur moy. par travée : 3,2 m.

Hauteur : 21,3 m. Nbre niveaux : 6 Hauteur moy. par étage : 3,6 m.

Photo : Vue d'ensemble depuis le boulevard (Photo : A-S. Cléménçon)



N° : C-L-138 Adresse : Lyon 4e Place de la Croix Rousse 1

Datation : 1800-1827

Largeur parcelle : 20,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 20,7 m. Nbre travées : 9 Largeur moy. par travée : 2,3 m.

Hauteur : 25,1 m. Nbre niveaux : 6 Hauteur moy. par étage : 4,2 m.

Photo : Vue générale de l'immeuble sur la place (photo : E. Mille)



N° : C-L-200 Adresse : Lyon 4e rue Lebrun 9

Datation : 1810-1827

Largeur parcelle : 23,4 m.

Façade sur rue :

Largeur : 23,4 m. Nbre travées : 8 Largeur moy. par travée : 2,9 m.

Hauteur : 21,3 m. Nbre niveaux : 6 Hauteur moy. par étage : 3,6 m.

Photo : Façade sur rue de l'immeuble (Photo : Google)

f : 1832-1848



N° : C-L-201 Adresse : Lyon 4e rue Pailleron 1

Datation : 1841

Largeur parcelle : 22 m.

Façade sur rue :

Largeur : 22 m. Nbre travées : 9 Largeur moy. par travée : 2,4 m.

Hauteur : 21,4 m. Nbre niveaux : 5 Hauteur moy. par étage : 4,3 m.

Photo : Élévation sur le Pailleron (Photo : E. Mille)

K : Immeuble mitoyen très large (>18m) et très élevé (5 à 6 niveaux) - Suite



N° : C-L-203 Adresse : Lyon 4e rue Pelletier 12

Datation : 1844-1848

Largeur parcelle : 42,2 m.

Façade sur rue :

Largeur : 42,2 m. Nbre travées : 16 Largeur moy. par travée : 2,6 m.

Hauteur : 21,9 m. Nbre niveaux : 6 Hauteur moy. par étage : 4,4 m.

Photo : Elévation nord, le fameux "mur des canuts" (Photo : Service des Balmes, ville de Lyon)



N° : C-L-204 Adresse : Lyon 4e Rue Perrod 2b

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 24,3 m.

Façade sur rue :

Largeur : 24,3 m. Nbre travées : 9 Largeur moy. par travée : 2,7 m.

Hauteur : 22,2 m. Nbre niveaux : 5 Hauteur moy. par étage : 4,4 m.

Photo : Façade sur rue de l'immeuble (Photo : Google)

g : 1848-1861



N° : C-L-285 Adresse : Lyon 7e rue d'Aguesseau 23

Datation : 1853-1863

Largeur parcelle : 31 m.

Façade sur rue :

Largeur : 31 m. Nbre travées : 11 Largeur moy. par travée : 2,8 m.

Hauteur : 20,5 m. Nbre niveaux : 5 Hauteur moy. par étage : 4,1 m.

Photo : Elévation sud-est donnant sur la place (Photo : Google)

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848) : pas d'entité

i : 1861-1920 : pas d'entité

L : Maison basse (1 à 3 niveaux) avec jardin du rue

a : XVI^e s. : pas d'entité

b : XVII^e s. : pas d'entité

c : XVIII^e s. : pas d'entité

d : Avant 1800 (non daté précisément)



N° : C-L-329 Adresse : Lyon 9e avenue Barthélémy Buyer 36

Datation : Avant 1786

Largeur parcelle : 24,6 m.

Façade sur rue :

Largeur : 12 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 6 m.

Hauteur : 6,3 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,2 m.

Photo : Vue de l'édifice depuis l'avenue (Photo : E. Mille)



N° : C-L-351 Adresse : Lyon 9e rue Docteur Rafin 27

Datation : Avant 1789

Largeur parcelle : 46 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6,9 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,5 m.

Hauteur : 9,5 m. Nbre niveaux : 4 Hauteur moy. par étage : 3,2 m.

Photo : Façades nord et Est depuis la rue (Photo : Google)

e : 1800-1832



N° : C-L-295 Adresse : Lyon 7e rue du Repos 12

Datation : 1786-1824

Largeur parcelle : 13,2 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6 m. Nbre travées : 1 Largeur moy. par travée : 6 m.

Hauteur : 9 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3 m.

Photo : Vue du bâtiment depuis la rue dans les années 1980 (Photo : A-S. Cléménçon)

f : 1832-1848



N° : C-L-135 Adresse : Lyon 4e passage Dumont

Datation : 1844-1847

Largeur parcelle : 14,1 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6,5 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.

Hauteur : 14,3 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 4,8 m.

Photo : Vue aérienne montrant la façade est en pierre (photo : Google)



N° : C-L-210 Adresse : Lyon 5e Avenue Docteur Almeric Pont 9

Datation : 1844-1848

Largeur parcelle : 16,3 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6,5 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.

Hauteur : 4,8 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 2,4 m.

Photo : Vue depuis la rue en 2019 (Photo : Google)

L : Maison basse (1 à 3 niveaux) avec jardin du rue - Suite



N° : C-L-314 Adresse : Lyon 8e rue Cazeneuve 19, 19 bis
Datation : 1844-1847 Largeur parcelle : 90,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 9,6 m. Nbre travées : 1 Largeur moy. par travée : 9,6 m.
Hauteur : 8 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 4 m.

Photo : Vue générale depuis la rue en 2008 (avant démolition). Photo : Google

g : 1848-1861



N° : C-L-207 Adresse : Lyon 4e rue Saint Dié 2
Datation : 1844-1847 Largeur parcelle : 39 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6,9 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.
Hauteur : 8,6 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 4,3 m.

Photo : Façade nord donnant sur le jardin (Photo : S. Moriset, CRAterre)



N° : C-L-273 Adresse : Lyon 7e grande rue de la Guillotière 255 ; rue Robin
Datation : 1800-1824 ; 1848-1861 Largeur parcelle : 22 m.

Façade sur rue :

Largeur : 9,4 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 3,1 m.
Hauteur : 5,9 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3 m.

Photo : Façade sur la Grande rue (Photo : Inventaire général du patrimoine)

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848)



N° : C-L-343 Adresse : Lyon 9e rue de Saint Cyr 194
Datation : 1844-1861 Largeur parcelle : 26 m.

Façade sur rue :

Largeur : 8,5 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 4,3 m.
Hauteur : 8,3 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 2,8 m.

Photo : Façades ouest et sud (Photo : Google)

i : 1861-1920



N° : C-L-004 Adresse : Lyon 1e montée de Vauzelles 23
Datation : 1861-1863 Largeur parcelle : 14,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7,8 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,9 m.
Hauteur : 12,2 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 4,1 m.

Photo : Façade nord en cours de récrépiage (Photo : Marie Bienaimé)

L : Maison basse (1 à 3 niveaux) avec jardin du rue - Suite



N° : C-L-024 Adresse : Lyon 3e Boulevard Pinel 34
 Datation : 1873-1920 Largeur parcelle : 49 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.
 Hauteur : 6,2 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,1 m.

Photo : Vue générale depuis le sud-est (Photo : E. Mille)



N° : C-L-036 Adresse : Lyon 3e rue Alfred de Vigny
 Datation : 1856-1920 Largeur parcelle : 14,2 m.

Façade sur rue :

Largeur : 5,4 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 2,7 m.
 Hauteur : 3,5 m. Nbre niveaux : 1 Hauteur moy. par étage : 3,5 m.

Photo : Façade sur rue et pignon nord en 2020 (photo : Google)



N° : C-L-047 Adresse : Lyon 3e rue des Dahlias 20
 Datation : 1856-1907 Largeur parcelle : 39,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 9 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.
 Hauteur : 7 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,5 m.

Photo : Elévation de la façade sur rue (Photo : A-S. Cléménçon)



N° : C-L-048 Adresse : Lyon 3e rue des Peupliers 25
 Datation : 1873-1913 Largeur parcelle : 16,8 m.

Façade sur rue :

Largeur : 4,8 m. Nbre travées : 1 Largeur moy. par travée : 4,8 m.
 Hauteur : 5,2 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 2,6 m.

Photo : Vue générale de la maison et de son mur de clôture depuis la rue (Photo : E. Mille)



N° : C-L-053 Adresse : Lyon 3e rue Ferdinand Buisson 122
 Datation : 1856-1913 Largeur parcelle : 23,3 m.

Façade sur rue :

Largeur : 11 m. Nbre travées : 1 Largeur moy. par travée : 11 m.
 Hauteur : 8,4 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 2,8 m.

Photo : Vue du bâtiment depuis la rue Buisson en 2014 avant la construction du bâtiment mitoyen ouest (Photo : Google)



N° : C-L-060 Adresse : Lyon 3e Rue Jean-Marc Bernard 24
 Datation : 1873-1913 Largeur parcelle : 27,4 m.

Façade sur rue :

Largeur : 14,1 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 4,7 m.
 Hauteur : 10,5 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,5 m.

Photo : Bati vu depuis la rue en 2014 (Photo : Google).

L : Maison basse (1 à 3 niveaux) avec jardin du rue - Suite



N° : C-L-062 Adresse : Lyon 3e Rue Jean-Marc Bernard 3
 Datation : 1856-1911 Largeur parcelle : 22 m.

Façade sur rue :
 Largeur : 9,6 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 4,8 m.
 Hauteur : 5,8 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 2,9 m.

Photo : Vie générale depuis la rue. Pisé visible en pignon sud (Photo : Inventaire participatif du patrimoine en pisé lyonnais).



N° : C-L-065 Adresse : Lyon 3e rue Julien 46
 Datation : 1856-1912 Largeur parcelle : 15,3 m.

Façade sur rue :
 Largeur : 7,5 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,8 m.
 Hauteur : 7 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,5 m.

Photo : Façade Nord en 2015 (Photo : Google).



N° : C-L-066 Adresse : Lyon 3e rue Lamartine 25b
 Datation : 1873-1907 Largeur parcelle : 14,9 m.

Façade sur rue :
 Largeur : 4,2 m. Nbre travées : 1 Largeur moy. par travée : 4,2 m.
 Hauteur : 7,4 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,7 m.

Photo : Vue d'ensemble depuis la rue en 2008 (Photo : Google).



N° : C-L-077 Adresse : Lyon 3e rue Sainte Marie 28
 Datation : 1856-1912 Largeur parcelle : 19,5 m.

Façade sur rue :
 Largeur : 7,8 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,9 m.
 Hauteur : 6 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3 m.

Photo : Élévation sur rue (Photo : Google)



N° : C-L-080 Adresse : Lyon 3e rue Trarieux 85
 Datation : 1873-1913 Largeur parcelle : 25,7 m.

Façade sur rue :
 Largeur : 7,6 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,8 m.
 Hauteur : 6,6 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 2,2 m.

Photo : Pignon Est avant travaux, en 2008 (Photo : Google)



N° : C-L-250 Adresse : Lyon 5e rue du Commandant Charcot 33
 Datation : 1861-1920 Largeur parcelle : 20,9 m.

Façade sur rue :
 Largeur : 13,8 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.
 Hauteur : 7,8 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,9 m.

Photo : Façade Ouest et pignon sud (Photo : Google)

L : Maison basse (1 à 3 niveaux) avec jardin du rue - Suite



N° : C-L-251 Adresse : Lyon 5e rue du commandant Charcot 92
Datation : 1861-1920 Largeur parcelle : 28,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7,8 m. Nbre travées : 1 Largeur moy. par travée : 7,8 m.
Hauteur : 5,2 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 2,6 m.

Photo : Pignon Sud et mur mitoyen Est en 2008, avant effondrement (Photo : Google)



N° : C-L-315 Adresse : Lyon 8e rue des Hérídaeux 2
Datation : 1861-1885 Largeur parcelle : 17,8 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7,2 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 3,6 m.
Hauteur : 7 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,5 m.

Photo : Élévation Nord (à G.) et Ouest (à D.). (Photo : Inventaire général du patrimoine)



N° : C-L-318 Adresse : Lyon 8e rue du 1er Film 6
Datation : 1856-1873 Largeur parcelle : 23,9 m.

Façade sur rue :

Largeur : 5,9 m. Nbre travées : 1 Largeur moy. par travée : 5,9 m.
Hauteur : 6,5 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,3 m.

Photo : Élévation nord et ouest de la maison vues depuis la rue (Photo : Google)



N° : C-L-323 Adresse : Lyon 8e rue Jean Perréal 11
Datation : 1873-1920 Largeur parcelle : 21,3 m.

Façade sur rue :

Largeur : 10,6 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 5,3 m.
Hauteur : 6,6 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 3,3 m.

Photo : Façade sur rue (Photo : Inventaire général du patrimoine)



N° : C-L-360 Adresse : Lyon 9e rue Laborde 27
Datation : 1866-1920 Largeur parcelle : 22,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 8,9 m. Nbre travées : 2 Largeur moy. par travée : 4,5 m.
Hauteur : 9,8 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,3 m.

Photo : Pignon sud et façade est. (Photo : Google)

M : Immeuble bas (2 à 3 niveaux) ayant une façade latérale très développée du fait de la largeur importante de la parcelle

a : XVI^e s. : pas d'entité

b : XVII^e s. : pas d'entité

c : XVIII^e s. : pas d'entité

d : Avant 1800 (non daté précisément) : pas d'entité

e : 1800-1832 : pas d'entité

f : 1832-1848 : pas d'entité

g : 1848-1861



N° : C-L-009 Adresse : Lyon 1e rue de Crimée 1

Datation : 1848-1861

Largeur parcelle : 15,7 m.

Façade sur rue :

Largeur : 5 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.

Hauteur : 8,5 m. Nbre niveaux : 2 Hauteur moy. par étage : 4,3 m.

Photo : Façades ouest et sud (Photo : E. Mille)



N° : C-L-050 Adresse : Lyon 3e rue du Dauphiné 131

Datation : 1844-1856

Largeur parcelle : 30,5 m.

Façade sur rue :

Largeur : 6 m. Nbre travées : 1 Largeur moy. par travée : 6 m.

Hauteur : 10,3 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,4 m.

Photo : Vue de la façade depuis la parcelle mitoyenne nord (Photo : E. Mille)



N° : C-L-297 Adresse : Lyon 7e rue Saint-Michel 24

Datation : 1853-1861

Largeur parcelle : 33,6 m.

Façade sur rue :

Largeur : 9 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 3 m.

Hauteur : 13,5 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 4,5 m.

Photo : Vue globale (google).

h : 1832-1861 (non daté précisément avant ou après 1848) : pas d'entité

i : 1861-1920



N° : C-L-123 Adresse : Lyon 4e Impasse Dubois 10

Datation : 1861-1867

Largeur parcelle : 16,4 m.

Façade sur rue :

Largeur : 7,3 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.

Hauteur : 10,8 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,6 m.

Photo : Elévation Ouest (Photo : E. Mille)

M : Immeuble bas (2 à 3 niveaux) ayant une façade latérale très développée du fait de la largeur importante de la parcelle - Suite



N° : C-L-124 Adresse : Lyon 4e Impasse Dubois 2
Datation : 1867-1880 Largeur parcelle : 12,9 m.

Façade sur rue :
Largeur : 9,6 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.
Hauteur : 11 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,7 m.

Photo : Elévation Ouest, vue depuis la rue (Photo : E. Mille)



N° : C-L-126 Adresse : Lyon 4e Impasse Dubois 4
Datation : 1861-1867 Largeur parcelle : 17,3 m.

Façade sur rue :
Largeur : 7,2 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.
Hauteur : 11 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,7 m.

Photo : Elévation Est (Photo : E. Mille)



N° : C-L-129 Adresse : Lyon 4e Impasse Dubois 6
Datation : 1861-1867 Largeur parcelle : 17,3 m.

Façade sur rue :
Largeur : 7,2 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.
Hauteur : 10,9 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,6 m.

Photo : Façade ouest, vue depuis l'impasse (Photo : E. Mille)



N° : C-L-130 Adresse : Lyon 4e Impasse Dubois 8
Datation : 1861-1867 Largeur parcelle : 17,3 m.

Façade sur rue :
Largeur : 7,2 m. Nbre travées : Largeur moy. par travée : m.
Hauteur : 10,9 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 3,6 m.

Photo : Façade Est, vue depuis l'impasse (Photo : E. Mille)



N° : C-L-133 Adresse : Lyon 4e impasse Gord 6
Datation : 1861-1867 Largeur parcelle : 13,2 m.

Façade sur rue :
Largeur : 8,5 m. Nbre travées : 3 Largeur moy. par travée : 2,8 m.
Hauteur : 13,3 m. Nbre niveaux : 3 Hauteur moy. par étage : 4,4 m.

Photo : Vue générale des façade Sud (enduite) et Est (en pierre apparente), depuis l'impasse (Photo : E. Mille).

Annexe 13. Synthèse de l'évolution de la réglementation encadrant l'usage du pisé de terre à Lyon et dans ses faubourgs (XVI^e – début XX^e siècle)

Le tableau suivant synthétise les principales réglementations sur la construction, dont certaines ont eu une incidence sur l'utilisation du pisé de terre. Les territoires de Lyon, la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise sont distingués jusqu'en 1852, date à laquelle ces communes sont fusionnées.

Ces informations sont issues des données historiographiques que nous avons partiellement vérifiées et complétées par des recherches en archives³.

Tableau 7 : Tableau de synthèse de l'évolution de la réglementation encadrant l'usage du pisé de terre à Lyon et dans ses faubourgs (XVI^e – début XX^e siècle)

3 Fonds consultés :

- Procès-verbaux des conseils Municipaux (CM) de Lyon, la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise (AML).
- Dossiers de demandes d'autorisation de construction (AML, 315 WP)

Date	Lyon	Guillotière	Croix Rousse	Vaise	titre de la réglementation	Détail	source bibliographique	source archivistique	Vérification faite dans les archives ?
1495	Pisé concerné ?				Règlement de voirie	Premier règlement de voirie adopté à Lyon Pisé concerné ?	Dufieux, 2016, d'ap Cottin (inédit)	?	Non vérifié. Voir le fond Cottin de la SAAL. La construction en pisé de terre y est-elle évoquée ?
après 1550 env.	Interdiction complète du pisé ?				Permissions de voirie à Lyon	<i>« les autorisations de travaux mentionnent explicitement que les murs des constructions devront désormais être construites en "pierre, chaux et sable" [...] prohibant de fait la construction en terre. »</i>	Dufieux, 2016, d'ap Cottin (inédit)	?	Non vérifié. Voir le fond Cottin de la SAAL.
1604	Pisé non concerné				Ordonnance du Consulat de Lyon	Interdiction de la construction en pan de bois à Lyon	Dufieux, 2016, d'ap Cottin	?	Non vérifié. Voir le fond Cottin de la SAAL.
1607	Pisé non concerné				Édit sur les attributs du grand voyer, la juridiction en matière de voirie et la police des rues et chemins	- S'applique principalement à Paris - Concerne principalement l'espace public, les alignements, et l'entretien des rues - Interdit, pour les façades sur rue, le pan de bois et les saillies et porte à faux (art 4)	Bertin, 1988, p. 410	AML, série O, liasse règlement, permissions, 1811-1877	Vérifié (copie de l'archive annexée à la publication)
1671	Pisé non concerné				« Règlement general concernant les œuvres de Massonnerie, pierre de taille, charpenterie, employ des matériaux [...] »	Règlement mis en place par le Consulat. La pisé de terre n'est pas évoqué dans la liste des « matériaux pour la construction de la massonerie » (art. 1).	Gattefosse, 1972	BML, fond coste, Ch. Industries diverses réf 355.823. Lyon-Valençol. 1671. in-4 19 p.	Vérifié (retranscription de l'archive annexée au document).
1688	Pisé non concerné				« Règlement general concernant les œuvres de Massonnerie, pierre de taille, charpenterie, employ des matériaux [...], qui sera observé doresnavant tant dans la ville de Lyon que Fauxbourgs»	Règlement mis en place par le Consulat. La pisé de terre n'est pas évoqué dans la liste des « matériaux pour la construction de la massonerie » (art. 1). Evacuation des terres : « les massons ne pourront rien pretendre de l'enlevement des terres, ou autres matériaux en l'espace des fondations ou murailles qu'ils auront construites ; le surplus des autres enlevements de terre des caves, et autres espaces vuides, seront toisez à toises cubes » (art XX)	Cottin, 1984, p. 49-62	Extrait des registres des Actes Consulaires de la Ville et Communauté de Lyon AML BB 245	Vérifié (retranscription de l'archive annexée au document).

Date	Lyon	Guillotière	Croix Rousse	Vaise	titre de la réglementation	Détail	source bibliographique	source archivistique	Vérification faite dans les archives ?
1717	Pisé non concerné				Confirmation par le Consulat du règlement général de 1688		Cottin, 1984, p. 48	AML BB 279	Vérifié (copie de l'archive annexée au document).
11 avril 1810		Interdiction du pisé en rez-de-chaussée (projet inabouti)			Projet de réglementation des Hospices Civils de Lyon	Projet inabouti, rejeté par le gouvernement. Article 13 : interdiction du pisé en rez-de-chaussée pour « les constructions pour habitation » sur cour ou sur rue.	Bertin, Clémenton, Idrissi, 1983, p. 4-5	Registre des délibérations des HCL de 1730 à 1833, 11 avril 1810	Vérifié (copie de l'archive annexée au document).
1811	Interdiction complète du pisé				Projet de Règlement général de voirie de Lyon	Suite à l'incendie du quartier des Célestins en 1807, le Conseil municipal rappelle l'interdiction du pan de bois et tente de bannir l'usage du pisé : « les constructions en pisé, planches, ou pans de bois revêtus de lattes et enduits en torchis de mortier ou de plâtre » sont prohibées ; les bâtiments neufs devant désormais être élevés en « bons matériaux et bonne maçonnerie »	Barre, 1988, p. 217 ; 2001, p. 201-203	AML PV du CM de Lyon, T3, séance du 28/01/1811 (p 46)	Vérifié
Entre 1811 et 1823 ?	Interdiction partielle du pisé (hypothèse)				Arrêté du Maire ?	Dans une autorisation accordée pour une construction rue de l'ancienne Monnaie (act. Rue Leynaud, 1 ^e arrondissement de Lyon) datée entre 1816 et 1823, il est stipulé que « les façades et les murs mitoyens « doivent être en bons matériaux et bonne maçonnerie », le pisé étant admis pour les façades arrières, les partitions intérieures et les bâtiments de moins de 12 m. de hauteur ». Hypothèse : ces prescriptions s'appuient sur un règlement postérieur à 1811 mais antérieur à 1823, qui encadrerait l'usage du pisé à Lyon.	Mathian, 2016, p. 102	AML, 316WP12	Non vérifié (n'apparaît pas dans les PV du conseil municipal de 1807 (date de l'incendie des Célestins) et ni entre début 1811 et fin 1822). Pour aller plus loin, il faudrait : - vérifier aux AML cette archive (date, lieu) et voir à quel règlement l'arrêté d'autorisation se réfère (référence a priori indiquée en préambule) - consulter ce règlement éventuel (dans les arrêtés du Maire?)
30 juin 1813	Pisé non concerné				Règlement de Voirie	Le texte encadre les alignements et divers détails de façade sur rue. Il n'évoque pas les matériaux et ne reprend pas les dispositions de l'interdiction de 1811 : est-elle encore valable ?	Bertin, 1988, p. 421	AML, série O, liasse règlement, permissions, constructions 1811-1877	Vérifié (copie de l'archive annexée au document).

Date	Lyon	Guillotière	Croix Rousse	Vaise	titre de la réglementation	Détail	source bibliographique	source archivistique	Vérification faite dans les archives ?
Avril 1817			Interdiction complète ou partielle ?		Arrêté du maire de la Croix-Rousse	J. Barre mentionne une interdiction d'utiliser le pisé. Cette interdiction est-elle complète ou partielle ?	Barre, 1988, p. 217	?	Non vérifié. Il faudrait consulter le texte. Il n'est pas évoqué dans les PV du conseil municipal.
20 octobre 1819			Renouvellement des dispositions d'avril 1817		Règlement général de voirie de la Croix-rousse	« Art. 13 Constructions en pisé. Toutes les dispositions de l'arrêté sus rappelé du 3 avril 1817 approuvé par M. le Préfet le 2 mai suivant, relativement aux constructions en pisé sont expressément maintenues et continueront à recevoir leur entière exécution, comme si elles faisaient partie intégrante du présent règlement. »	Inédit	CM de la Cx Rousse, séance du 20 octobre 1819, p 122 AML 3WP5_1	Vérifié
13 mai 1825	Pisé non concerné				Règlement général de voirie de Lyon	p. 2 : diagnostic des problèmes motivant la création du règlement Le règlement encadre les hauteurs, saillies sur la voie publique et oblige, pour déposer une demande de construction, qu'un architecte soit missionné. Les matériaux constructifs possiblement prohibés (bois, pisé...) ne sont pas évoqués.	Cléménçon, 1999, p. 503-506	AML, copie transmise par AS. Cléménçon	Vérifié
1825		Pisé non concerné ?			arrêté du maire de la Guillotière du 25 avril 1825	Texte en lien avec la préoccupation de la municipalité face aux « risques d'écroulement d'un certain nombre de maisons, dus à leur trop grande hauteur et à la mauvaise qualité des techniques de construction. L'absence d'un architecte pour superviser les travaux est interprétée comme la cause principale de cet état de chose » Règlement très proche de celui de Lyon, le pisé n'y serait pas évoqué.	Cléménçon, 1999, p 505	?	Non vérifié. Il faudrait consulter le texte. Il n'est pas évoqué dans les PV du conseil municipal.
22 juillet 1826.	Pisé non concerné				article additionnel et explicatif au règlement de 1825	Complément au règlement de 1825, qui ne concerne que les alignements et gabarits des façades sur rue. Le pisé n'y est pas évoqué.	Bertin, 1988, p. 421	AML, série O, liasse règlement, permissions, 1811-1877	Vérifié (copie de l'archive annexée au document).
25 janvier 1828			Interdiction partielle		Règlement général de voirie de la Croix-rousse	Texte originel non consulté. Règlement cité en préambule du Règlement général de voirie de 1841. L'analyse d'un dossier de permission de voirie de 1841 montre que le pisé était autorisé en fonction de la localisation dans la construction et de sa hauteur.	Monnet, 1990, p. 141 et 151	?	Non. Il faudrait consulter le texte. Il n'est pas évoqué dans les PV du conseil municipal de 1825 à 1828 (AML 3WP5 et 3WP6 1)

Date	Lyon	Guillotière	Croix Rousse	Vaise	titre de la réglementation	Détail	source bibliographique	source archivistique	Vérification faite dans les archives ?
Janvier 1828		Pisé non concerné			Règlement général de voirie de la Guillotière	Très proche du règlement de Lyon de 1825. p. 1 : pose le diagnostic d'une hauteur trop importante des constructions et de la nécessité de cadrer l'ouverture de nouvelles voiries. Impose de faire appel à un architecte pour toute demande d'autorisation de construction.	(Clémentçon, 1999, p. 506)	AML (copie aimablement transmise par A-S. Clémentçon)	Vérifié
13 nov. 1840	Courrier du Préfet adressé aux maires des communes du département suite aux inondations de 1840.					Le Préfet « invite » (mais n'impose pas !) les maires « à prendre immédiatement des arrêtés qui régleront la hauteur des bases de maçonnerie sur laquelle devront être établis, dans vos communes, les murs en pisé, tant extérieurs que de refend des bâtiments d'habitation qui seront construits à l'avenir. »	Bertin, Clémentçon, Idrissi, 1983, p. 14-15, d'ap Baron, 1841.	?	Vérification faite dans Baron 1841, pp 186-188
7 nov. 1840		Soubassement minimum			Acte de voirie municipale de la Guillotière	- à l'avenir le niveau de la partie en maçonnerie des nouvelles constructions doit être supérieur à 60 centimètres au-dessus du niveau du Rhône du 31 octobre 1840 - l'obligation s'applique aussi à l'existant, dont les maçonneries doivent être surélevées jusqu'au niveau indiqué »	- Freynet, 2002, p.125 - Combe 2007, p. 137-138	AML, 4WP 0051	Non vérifié. Le texte n'apparaît pas dans les PV du Conseil municipal.
1840				Soubassement minimum	?	- en dehors des zones inondables, « les murs doivent être en pierre jusqu'au premier étage des maisons. » - « toutes les constructions situées dans la zone inondable, y compris celles qui demeurent dans des clos ou des cours, doivent comprendre un soubassement de pierre supérieur d'un mètre au niveau de l'inondation de la Saône. »	- Freynet, 2002, p.135 - Combe 2007, p. 137-138	?	Non vérifié. Le texte n'apparaît pas dans les PV des Conseils Municipaux de Vaise de 1840 et 1841. S'agit-il d'une confusion avec le règlement de voirie de 1845 ?
Sept. 1841			Interdiction partielle.		Règlement général de voirie de la Croix-rousse	Article 7 entièrement consacré au pisé. Autorisation du pisé en fonction de la localisation dans la construction et de sa hauteur.	Monnet, 1990, p. 151-158	?	Vérifié (copie de l'archive annexée au document).
20 février 1845				Interdiction partielle.	Règlement général de voirie de Vaise	Article 6 entièrement consacré au pisé. Autorisation du pisé en fonction de la localisation dans la construction et de sa hauteur. Hauteur minimale de soubassements	Inédit	AML, CM de Vaise, 23 juillet 1844, p21	Vérifié
1845		Interdiction du pan de bois			arrêté du maire de la Guillotière	Interdiction du pan de bois. Le pisé est présenté « comme un matériau alternatif, plus sûr que le pan de bois ».	Ochandiano (de), 2010, p. 62.		Non vérifié (n'apparaît pas dans les PV du Conseil municipal)
15 nov. 1849	Pisé non concerné				arrêté limitant la hauteur des immeubles à Lyon	Ne concerne que les alignements et gabarits des façades sur rue. Le pisé n'est pas évoqué.	Bertin, 1988, p. 421	AML, série O, liasse règlement,, 1811-1877	Vérifié (copie de l'archive annexée au document).

Date	Lyon (y compris Vaise, Croix-Rousse et Guillotière)	titre de la réglementation	Détail	source bibliographique	source archivistique	Vérification faite dans les archives ?
1852	Fusion des communes de Lyon, la Guillotière, Croix-rousse et Vaise		La réglementation urbaine n'est pas harmonisée (A-S. Cléménçon, 1999) . Que deviennent les anciens règlements de voirie locaux ? Dans les formulaires d'autorisations accordées pour les constructions, c'est le Règlement général de voirie de Lyon du 13 mai 1825 qui est cité comme texte de référence en préambule. Est-il pour autant appliqué ?	Cléménçon, 1999 Bertin, 1988, p. 410	AML, série O, délibération de la commission municipale	Vérifié
Janvier 1854	Demande d'autorisation de construction obligatoire avant chantier	Décret de 1852 relatif aux rues de Paris	Application «à Lyon le décret de 1852 relatif aux rues de Paris » qui oblige notamment à « soumettre à la préfecture avant toute ouverture de chantier, un plan des constructions projetées et une coupe géologique des fouilles pour fondation réalisée par un architecte ». Est ce également valable pour les constructions en cœur de parcelles ?	Ochandiano (de), 2010, p. 62 Bertin, 1988, p. 411	Bulletin des lois, 1852	Vérifié (copie de l'archive annexée au document).
19 juin 1856	Réglementation du pisé suite aux inondations de 1856	Décret	Distinction entre le bâti intra-muros (le pisé y est strictement interdit, même en cœur de parcelle) et le bâti « rural et isolé » extra-muros (interdiction partielle).	Bertin, Cléménçon, Idrissi, 1983, p. 30-31	?	Vérifié (copie de l'archive annexée au document).
1er déc. 1859	Pisé non concerné ?	Règlement général des chemins vicinaux et de la grande voirie	Décrit la répartition de l'instruction des autorisations de construction entre le service municipal et le service départemental ?	Bertin, 1988, p. 429	AML, série O, alignement	Vérifié partiellement (copie d'un extrait de l'archive annexée au document).
25 février 1874	Autorisation du pisé en fonction de la localisation dans la construction et de sa hauteur. Hauteur minimale de soubassements	Règlement général de voirie	Chapitre VI sur le pisé.	Cléménçon, 1999, p. 511	AML, CM de Lyon, 1874	Vérifié
12 avril 1898	Autorisation du pisé en fonction de la localisation dans la construction et de sa hauteur. Hauteur minimale de soubassements	Règlement général de voirie	Articles 30 à 32	Cléménçon, 1999, p. 533	AML, CM du 24 avril 1896, pp. XX-XXII, AML 2CM110	Vérifié
17 octobre 1903	Pisé non concerné	Règlement sanitaire	Le pisé n'apparaît pas dans le règlement sanitaire	Cléménçon, 1999, p. 560	AML, CM de Lyon, 26 mai 1903	Vérifié
Nov. 1909	Autorisation du pisé en fonction de la localisation dans la construction et de sa hauteur. Hauteur minimale de soubassements	Règlement général de voirie	Articles 18 à 21	Cléménçon, 1999, p. 587	AML, CM de Lyon, 26 avril 1909, p 196	Vérifié

Annexe 14. Courrier du Préfet du Rhône aux maires suite aux inondations de 1840

Source : (Bertin, Cléménçon, Idrissi, 1983, p. 14-15)⁴

« Mesures à prendre pour régler le mode de construction des maisons en pisé

Lyon, le 13 novembre 1840

Le Préfet du Rhône,

A MM. Les maires de ce département.

Messieurs, les constructions dans lesquelles le pisé, employé comme partie principale, a été atteint par l'inondation, se sont toutes écroulées. Aucune n'a résisté à l'action des eaux ; il est inouï que personne n'ait péri au milieu des éboulements si multipliés dont nous avons eu le douloureux spectacle dans cette semaine désastreuse. Mais ce fait, heureusement constaté, n'en laisse pas moins subsister la preuve des dangers que peuvent présenter ces sortes de constructions, lorsqu'elles ne sont pas établies sur une base de maçonnerie qui élève la partie battue au-dessus de la partie des eaux.

Il est de votre devoir, Messieurs, de prévenir les fatales conséquences que pourrait avoir, en cas de nouvelle inondation, l'oubli des précautions dont les dernières crues n'ont que trop démontré la nécessité.

Je vous invite, dans ce but, à prendre immédiatement des arrêtés qui régleront la hauteur des bases de maçonnerie sur laquelle devront être établis, dans vos communes, les murs en pisé, tant extérieurs que de refend des bâtiments d'habitation qui seront construits à l'avenir.

Toutefois, comme le terrain, dans une même commune, présente des inégalités et des pentes qui rendraient inutiles et par conséquent injustes, des prescriptions générales et absolues, il conviendra que vous divisiez fictivement votre territoire en différentes zones, et que vous établissiez une règle différente pour chaque zone, suivant l'élévation des lieux, par rapport au niveau des eaux repéré à la dernière inondation.

Ces arrêtés devront, aux termes de la loi, m'être adressés avant d'être mis à exécution. Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Préfet du Rhône, H. JAYR. »

4 Extrait de Baron, 1841, pp 186-188

Annexe 15. Règlement général de voirie de la Commune de la Croix-rousse, 15 septembre 1841

Source : (Monnet, 1990, p. 151-158)

Article 7 "murs de pisé" :

" Dans les bâtiments qui auront plus de douze mètres d'élévation, les murs de face sur la voie publique ou mitoyens entre deux propriétés, devront être entièrement construits en maçonnerie de moellons : il est expressément défendu d'y introduire du pisé. Dans ces bâtiments, les murs de refend ou de face sur cour devront également être construits en maçonnerie au moins jusqu'à la hauteur du plancher inférieur du premier étage, le pisé qu'on pourra introduire sur cette maçonnerie ne devra jamais excéder douze mètres d'élévation, non compris les parties formant pignon, quelle que soit d'ailleurs la hauteur de ces murs.

Dans les bâtiments qui n'auront pas plus de douze mètres d'élévation, tous les murs, sans exception, devront être construits en maçonnerie de moellons jusqu'à la hauteur du plancher inférieur du premier étage, le surplus pourra être en pisé.

Les bâtiments qui à l'avenir seront construits sur la rive de la Saône, même dans l'intérieur des clos, devront être construits en maçonnerie de moellons jusqu'à la hauteur d'un mètre au moins au-dessus du niveau de débordement de la Saône qui a eu lieu en novembre 1840.

Les murs de clôture donnant sur la voie publique, ne pourront avoir que quatre mètres au plus d'élévation ; ils devront être construits en maçonnerie jusqu'à la hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol de la rue.

Dans aucune construction l'on ne pourra établir de la maçonnerie sur du pisé.

La permission d'exhausser un bâtiment ne sera accordée qu'après vérification de M. l'Architecte de la ville qui constatera que les murs à exhausser peuvent sans danger supporter la surcharge et que les murs en pisé ne dépasseront pas la hauteur fixée par le présent article."

Annexe 16. Règlement général de voirie de la Commune de Vaise, présenté en conseil municipal du 23 juillet 1844

Source : AML 2WP_2, p. 20⁵

Retranscription intégrale des articles 6, 7 et 8 concernant le pisé.

« **Article 6. Murs de pisé.**

L'usage du pisé est interdit dans les murs des bâtiments faisant façade sur la voie publique.

Dans les quartiers de la Commune sujets à l'inondation, tous les bâtiments, même à l'intérieur des clos et cours, devront être construits en pierre jusqu'à la hauteur d'un mètre au moins au dessus du niveau du débordement de la Saône qui a eu lieu en novembre 1840.

Dans les autres quartiers, tous les murs sans exception devront être construits en pierre, depuis le sol jusqu'à la hauteur du plancher inférieur du 1^{er} étage, surplus pouvant être en pisé.

Néanmoins, le pisé qu'on pourra faire sur cette maçonnerie ne devra jamais excéder 12 mètres d'élévation, non compris les parties formant pignon, quelque soit d'ailleurs la hauteur des murs.

Article 7.

Dans aucune construction l'on ne pourra établir de la maçonnerie sur du pisé, à l'exception de celle nécessaire pour l'arasement des murs.

Les murs de clôture donnant sur la voie publique ne pourront avoir plus de quatre mètres d'élévation, ils devront être construits en maçonnerie jusqu'à la hauteur d'un mètre au moins au dessus du sol de la rue.

Lorsque les dits murs seront utilisés pour des hangars, granges, écuries et autres constructions légères en bois ou en briques, le pisé sera démoli dans les portions de ces murs donnant sur la voie publique qui correspondront auxdits bâtiments.

Article 8. Des réparations.

La prescription d'exhausser un bâtiment ne sera accordée qu'après une vérification de M. l'architecte de la Commune, qui constatera que les murs à exhausser pourront sans danger supporter la surcharge et que les murs en pisé ne dépasseront pas la hauteur prescrite. »

5 Consultable en ligne sur le site internet des archives municipales de Lyon.

Annexe 17. Arrêté du Préfet Vaisse du 19 juin 1856 réglementant l'usage du pisé à Lyon

Source : (Bertin, Cléménçon, Idrissi, 1983, p. 30-31)

« Nous Sénateurs chargé de l'administration du département du Rhône,

Vu les lois des 16 - 24 Août 1790 et 22 Juillet 1791;

Vu le décret du 24 Mars 1852 sur l'agglomération lyonnaise, sur le rapport de l'ingénieur en chef du service municipal,

Considérant les faits qui se sont produits pendant la dernière **inondation** ont démontré que **les constructions en pisé sont dangereuses toutes les fois qu'elles sont exposées à l'action de l'eau**, que non seulement ces constructions se sont écroulées lorsqu'elles ont subi l'action directe de l'inondation, mais qu'il est arrivé fréquemment que des pisés qui reposaient sur un socle en maçonnerie plus élevé que le niveau de l'inondation, ont été mouillés par infiltration et se sont ensuite écroulés,

Considérant que **les pisés ne présentent qu'une résistance très faible à l'écrasement**, qu'ils cèdent souvent sous le poids-des charpentes et qu'il y a lieu, pour ce motif, de les interdire d'une manière absolue à l'intérieur des villes où il est d'usage de donner aux constructions une grande hauteur et où la mitoyenneté des murs et la contiguïté des maisons établit entre elles une solidarité telle que toute maison qui s'écroule compromet la stabilité des maisons voisines,

Considérant, entre autres, que **les pisés tiennent mal les enduits** et rendent, par conséquent, impossible l'application des règlements de police relatifs au nettoyage et à l'entretien des constructions privées,

Considérant que la surveillance des maçonneries en **béton de chaux grasse et de mâchefer, dit à Lyon pisé de mâchefer**, présente de très grandes difficultés; que l'expérience des dernières crues a démontré que le plus grand nombre des pisés de mâchefer existants, sont ou trop maigres ce qui les rend susceptibles de s'écraser sous des pressions même très faibles, ou mélangés de terre, ce qui les expose à être délayés par l'eau, qu'ils ont en outre, comme les pisé en terre l'inconvénient de ne pas tenir l'enduit,

Considérant que tous les propriétaires de terrains dans l'intérieur de la ville, sont soumis à **l'obligation de se clore**; que ce n'est pas remplir cette obligation que d'établir des murs en pisé qui s'écroulent à chaque débordement des fleuves et laissent ensuite pendant un tempe plus ou moins long les propriétés déclores,

Arrêtons ce qui suit :

- **Art.1. Les constructions en pisé et en béton de chaux grasse et de mâchefer, dit pisé de mâchefer, sont interdites dans toute l'étendue de l'agglomération lyonnaise, y compris la commune de Villeurbanne.**

Néanmoins, **les constructions rurales, isolées, situées en dehors de l'enceinte fortifiée pourront être bâties en pisé à partir du plancher du premier étage, pourvu que cet étage se trouve à 1 m 50 au moins en contre-haut du niveau qu'ont atteint les eaux pendant la dernière crue. Dans aucun cas, la hauteur des murs en pisé du premier étage ne pourra excéder 5 m.**

- **Art.2. Les constructions en pisé** qui sont devenues dangereuses à la suite de la dernière crue ne pourront pas être réparées ; **les propriétaires seront tenus de les faire démolir** dans le délai de huit jours, à partir de la publication du présent arrêté ; sinon, elles seront démolies, par mesure de police, à leurs frais, risques et périls.

Les constructions qui, sans être dangereuses, ont subi des avaries et toutes celles qui se trouvent dans le champ des crues, sans exception **devront être reprises en maçonnerie jusqu'à la hauteur du premier étage** et dans tous les cas, jusqu'à 1 m 50 au moins en contre-haut de la dernière crue.

- **Art. 3.** Il est interdit de construire des **murs de clôture de pisé** dans la partie de l'agglomération lyonnaise située en dedans de l'enceinte fortifiée.

Néanmoins, tout mur de clôture construit en maçonnerie sur 2 m de hauteur, pourra être surmonté d'une partie en pisé si le propriétaire le juge convenable ; auquel cas il devra demander l'autorisation spéciale à cet effet.

- **Art. 4.** Sont renouvelés en tant que de besoin et rendus applicables à toute l'agglomération lyonnaise les règlements de police antérieurs qui défendent les **constructions en pans de bois**. **En conséquence, il ne sera plus à l'avenir, élevé dans toute l'étendue de l'agglomération lyonnaise de constructions autres qu'en bonne maçonnerie de chaux et sable, sauf, néanmoins, l'exception pour les constructions rurales,** prévue par l'article 1. du présent arrêté.

A Lyon, le 19 Juin 1856

Le Sénateur chargé de l'administration du département du Rhône,

Väisse.

Annexe 18. Ville de Lyon - Règlement général de voirie – 25 février 1874

Source : copie du document original aimablement transmise par Anne-Sophie Cléménçon.
Retranscription effectuée par nos soins.

Chapitre VI : Murs en pisé de terre (p. 15)

§ 17. Dispositions relatives aux bâtiments sur rues (p. 15)

Art. 25 – 1°. *L'usage du pisé est interdit dans la face [comprendre la façade] de tout bâtiment riverain de la voie publique.*

2°. *Les murs mitoyens entre deux bâtiments devront être construits en maçonnerie ; il est expressément défendu d'y introduire du pisé.*

3°. *Dans tout bâtiment, les murs de refend ou de face sur cour, sur jardin, devront être construits en maçonnerie jusqu'à la hauteur du plancher inférieur du premier étage.*

4°. *Le surplus pourra être en pisé. Néanmoins le pisé qu'on pourra faire sur cette maçonnerie ne devra jamais excéder 8 mètres, sans aucune surélévation. Les murs en pisé sur cour et jardin devront avoir leurs trumeaux d'une largeur double de celle des baies.*

5°. *Dans aucune construction l'on ne pourra établir de la maçonnerie sur pisé, à l'exception de celle nécessaire pour l'arasement des murs.*

6°. *Le pisé de mâchefer et de chaux hydraulique sera considéré comme maçonnerie.*

7°. *Toute maçonnerie employée aux bâtiments et murs de clôture devra être liée avec du bon mortier confectionné suivant les règles de l'art, la maçonnerie de pierres sèches étant formellement interdite dans l'étendue de l'agglomération lyonnaise.*

8°. *Tous les murs apparents des bâtiments habités, tant sur cour qu'à l'extérieur, qui seront construits en maçonnerie de moellons, pisé, briques ou tuf, devront être revêtus d'un enduit de mortier. Ceux qui en sont actuellement dépourvus devront être enduits dans un délai de cinq ans.*

Néanmoins les faces apparentes des murs séparatifs surmontant un mur mitoyen pourront n'être que rejointoyées soigneusement au mortier au lieu de recevoir un enduit plein. Ces faces ne seront pas astreintes à l'obligation du badigeonnage décennal, mais l'administration pourra ordonner d'y faire les réparations qu'elle jugera nécessaires.

§ 18. Murs de clôture sur la voie publique (p. 16)

Art. 26 – 1°. *Les murs de clôture riverains de la voie publique devront être construits en maçonnerie de moellons jusqu'à la hauteur de 1 mètre au moins au dessus de la rue. Le surplus pourra être en pisé et ne pourra avoir plus de 3 mètres de hauteur.*

2°. Lorsque les dits murs seront utilisés pour des maisons, hangars, écuries et autres constructions, ayant plus de cinq mètres d'élévation, le pisé sera démoli et remplacé par une maçonnerie dans la portion de ces murs correspondants aux dits bâtiments.

§ 19. Constructions dans les quartiers sujets aux inondations (p. 17)

Art. 27 – 1°. Dans les quartiers sujets aux inondations, tous les murs des bâtiments devront, indépendamment des prescriptions ci-dessus, être construits en maçonnerie de moellons jusqu'à 1 mètre au moins au dessus du niveau du débordement de la Saône en 1840, et du Rhône en 1856.

[A noter que le chapitre suivant consacré aux constructions en bois et briques réglemente très sévèrement leur utilisation, vraisemblablement en raison des risques d'incendies urbains : elles sont « interdites sur la voie publique et dans l'intérieur des propriétés, à moins qu'elles ne soient situées à une distance d'au moins 15 mètres de la voie publique et d'autres bâtiments habités » (p. 17)]

Annexe 19. Ville de Lyon - Règlement général de voirie – 12 avril 1898

Source : Procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 24 avril 1896, pp. XX-XXII, AML 2CM110. Retranscription effectuée par nos soins.

Chapitre VI : Murs en pisé.

ART. 30.

1° Usage du pisé de terre dans les bâtiments sur rue. Défendu dans les façades.

Défendu dans les murs mitoyens.

Toléré dans les murs au-dessus du rez-de-chaussée.

Maximum de hauteur du pisé.

Interdiction de bâtir en maçonnerie au dessus du pisé.

1° L'usage du pisé de terre est interdit dans la face de tout bâtiment riverain de la voie publique ;

2° Les murs mitoyens entre deux bâtiments devront être construits en maçonnerie; il est expressément défendu d'y introduire du pisé de terre, ils auront au moins 0 m. 50 cent. d'épaisseur à la base ;

3° Dans tout bâtiment, les murs de refend ou de face sur cour, sur jardin, devront être construits en maçonnerie jusqu'à la hauteur du plancher inférieur du premier étage;

4° Le surplus pourra être en pisé; néanmoins, le pisé de terre qu'on pourra faire sur cette maçonnerie, ne devra jamais excéder 8 mètres, sans aucune surélévation ;

5° Dans aucune construction, on ne pourra établir de la maçonnerie sur pisé de terre, à l'exception de celle nécessaire pour l'arasement des murs ;

6° Le pisé de mâchefer et de chaux hydraulique sera considéré comme maçonnerie ;

7° Toute maçonnerie employée aux bâtiments et murs de clôture devra être liée avec du bon mortier confectionné suivant les règles de l'art, la maçonnerie de pierres sèches étant formellement interdite dans l'étendue de l'agglomération lyonnaise, à l'exception de celle des murs en saillie sur la voie publique ;

8° Tous les murs apparents des bâtiments habités, tant sur cour qu'à l'extérieur, qui seront construits en maçonnerie de moellons, pisé, briques ou tuf, devront être revêtus d'un enduit au mortier, lequel ne pourra être altéré ou additionné d'aucune teinte susceptible de diminuer le jour au détriment des maisons voisines. Ceux qui en sont

actuellement dépourvus devront être enduits dans un délai de cinq ans. Il est fait exception pour les maçonneries exécutées avec des matériaux appareillés en vue d'un effet décoratif.

Néanmoins, les faces apparentes des murs séparatifs surmontant un mur mitoyen pourront n'être que rejointoyées soigneusement au mortier hydraulique, au lieu de recevoir un enduit plein. Ces faces seront astreintes à l'obligation du badigeonnage décennal.

ART. 31.

1° Les murs de clôture riverains de la voie publique devront être construits en maçonnerie de moellons jusqu'à la hauteur de 1 mètre au moins au-dessus du sol de la rue; le surplus pourra être en pisé de terre et ne pourra avoir plus de 3 mètres de hauteur;

2° Lorsque lesdits murs seront utilisés pour des maisons, hangars, écuries et autres constructions, ayant plus de 5 mètres d'élévation, le pisé de terre sera démolit et remplacé par une maçonnerie dans la portion de ces murs correspondant auxdits bâtiments.

Quant à la maçonnerie que pourrait contenir cette même portion et qui serait conservée, elle devra subir la différence de taxe y afférente.

ART. 32.

Dans les quartiers sujets aux inondations, tous les murs des bâtiments devront, indépendamment des prescriptions ci-dessus, être construits en maçonnerie de moellons jusqu'à la cote 169 mètres du nivellement général de la France, qui est au-dessus du niveau du débordement de la Saône en 1840, et du Rhône en 1856.

2° Usage du pisé dans les murs de clôture sur rue. Dans quelles conditions le pisé y est autorisé.

Démolition du pisé dans les parties correspondantes aux bâtiments.

Le pisé ne pourra commencer qu'à un mètre au-dessus des plus fortes inondations.

Annexe 20. Ville de Lyon - Règlement général de voirie – novembre 1909

Source : Séance du Conseil Municipal du 26 avril 1909, in (Ville de Lyon, 1909a, p. 193-210)

Re transcription effectuée par nos soins.

« Chapitre VI

Pisé de terre

ART. 18.

Usage du pisé de terre dans les bâtiments sur rue.

Défendu dans les façades. — 1° L'usage du pisé de terre est interdit dans la façade de tout bâtiment riverain de la voie publique ;

Défendu dans les murs mitoyens. — 2° Les murs mitoyens entre deux bâtiments devront être construits en maçonnerie ; il est expressément défendu d'y introduire du pisé de terre, ils auront au moins 0 m. 50 c. d'épaisseur à la base ;

Toléré dans les autres murs au-dessus du rez-de-chaussée. — 3° Dans tout bâtiment, les murs de refend ou de face sur cour, sur jardin, devront être construits en maçonnerie jusqu'à la hauteur du plancher inférieur du premier étage ;

Maximum de hauteur du pisé. — 4° Le surplus pourra être en pisé ; néanmoins, le pisé de terre qu'on pourra faire sur cette maçonnerie ne devra jamais excéder 8 mètres, sans aucune surélévation ;

Interdiction de bâtir en maçonnerie au-dessus du pisé. — 5° Dans aucune construction on ne pourra établir de la maçonnerie sur pisé de terre, à l'exception de celle nécessaire pour l'arasement des murs ;

ART. 19.

Usage du pisé de terre dans les murs de clôture sur rue.

Dans quelles conditions le pisé y est autorisé — 1° Les murs de clôture riverains de la voie publique devront être construits en maçonnerie de moellons jusqu'à la hauteur de 1 mètre au moins au-dessus du sol de la rue, le surplus pourra être en pisé de terre et ne pourra avoir plus de 3 mètres de hauteur ;

Démolition du pisé dans les parties correspondantes aux bâtiments. — 2° Lorsque lesdits murs seront utilisés pour des maisons, hangars, écuries et autres constructions, le pisé de terre sera démoli et remplacé par une maçonnerie dans la portion de ces murs correspondant auxdits bâtiments.

ART. 20.

Le pisé de terre ne pourra commencer qu'à 1 mètre au dessus du niveau des plus fortes inondations. — Dans les quartiers sujets aux inondations, tous les murs des bâtiments devront indépendamment des prescriptions ci-dessus, être construits en maçonnerie de moellons jusqu'à 1 mètre au moins du niveau du débordement de la Saône en 1840, et du Rhône en 1856.

Pisé de mâchefer. — Enduits. — Maçonnerie de pierres sèches.

ART. 21.

Le pisé de mâchefer et de chaux hydraulique sera considéré comme maçonnerie ;

Toute maçonnerie employée aux bâtiments et murs de clôture devra être liée avec du bon mortier, confectionné suivant les règles de l'art, la maçonnerie de pierres sèches étant formellement interdite dans toute l'étendue de l'agglomération lyonnaise ;

Tous les murs apparents des bâtiments habités, tant sur cour qu'à l'extérieur, qui seront construits en maçonnerie de moellons, pisé, briques ou tuf, devront être revêtus d'un enduit au mortier. Il est fait exception pour les maçonneries exécutées avec des matériaux appareillés en vue d'un effet décoratif.

Néanmoins, les faces apparentes des murs séparatifs surmontant un mur mitoyen pourront n'être que rejointoyées soigneusement au mortier hydraulique, au lieu de recevoir un enduit plein. Ces faces seront astreintes à l'obligation de badigeonnage décennal. »

Annexe 21. Analyse des modes d'application des réglementations de 1856 et 1874 à travers l'étude des archives des demandes d'autorisation de construction

Synthèse des dossiers consultés

Le tableau suivant synthétise les informations concernant l'usage ou la réglementation du pisé de terre tels qu'évoqués dans les dossiers de demandes d'autorisation de construction⁶. Cette analyse a été effectuée afin de mettre en lumière les modes d'application des règlements de 1856 et 1874. Les données recueillies proviennent soit de l'historiographie, soit de sondages que nous avons entrepris dans les dossiers d'archives (Archives Municipales de Lyon, 315 WP). Les dossiers consultés ont été réalisés à Lyon dans la seconde moitié du XIX^e siècle.

Tableau 8 : Synthèse des dossiers de demandes d'autorisation de construction consultés (Archives Municipales de Lyon, 315 WP)

⁶ Ce sont les ancêtres des actuels permis de construire.

Date	Commune	Quartier	Adresse	Lat. estimée	Long. estimée	Pétitionnaire	Objet de la demande	Localisation du bâtiment	Instructeur ⁷	Pisé interdit ?	Commentaires	Sources
1854	Lyon 3e	Brotteaux	71 avenue de Saxe / place du marché (actuelle rue Bossuet)	45.767281	4.844529	M. Saunier, charpentier	Construction d'une petite maison sur cour « en piset »	Bâti sur cour	Service municipal	Pisé non interdit	Localisation précise non identifiée. La construction est autorisée. Étant située « en dehors de la voie publique, il n'y a pas lieu de lui appliquer des droits de voirie »	Bertin, Cléménçon, Idrissi, 1983, p. 16-22 (d'après AML, série O)
1856	Lyon 3e	Brotteaux	141 avenue de Saxe/ secteur rue Corneille (anc. Madame) et rue Rabelais (anc. Rue de la Paix)	45.762659	4.844949	M. Dumusay	« petite construction de 2,4 m de largeur et 7 m de hauteur » entre deux maisons	Bâti sur rue	Service municipal	Pisé interdit	Localisation précise non identifiée. Demande instruite en février 1856, avant l'inondation et ses conséquences. L'arrêté spécifie l'alignement et interdit l'usage du pisé de terre en façade sur rue : « La façade [sur rue] sera entièrement construite en pierre et chaux ». Cette limitation ne semble s'appuyer sur aucune réglementation.	Bertin, Cléménçon, Idrissi, 1983, p. 23-25 (d'après AML, série O)
1856	Lyon 3e	Brotteaux	89-91 avenue de Saxe	45.766041	4.844657	M. Biondat	Reconstruction d'un bâtiment en pisé de terre et de mâchefer partiellement détruit lors de l'inondation de 1856	Bâti sur cour	Service municipal	Pisé interdit	Localisation précise non identifiée. Demande instruite en juin 1856, après l'inondation et ses conséquences. L'arrêté demande la destruction des parties en pisé subsistantes et autorise la reconstruction en « pierre et chaux », « sous peine de démolition immédiate ».	Bertin, Cléménçon, Idrissi, 1983, p. 26-28 (d'après AML, série O)
1859	Lyon 8e	Grand Trou / route de Vienne	rue Fonlupt (anc. chemin vicinal n°132 de la Croix Mathon)	45.737946	4.853144	Mme Veuve Rolin	Construction d'un hangar sur un mur en pisé	Bâti sur rue	Service départemental	Pisé non interdit	Localisation précise non identifiée. L'administration ne fait que spécifier l'alignement. La question des matériaux de construction et d'une éventuelle réglementation restreignant l'usage du pisé n'apparaît pas. Le rapport du voyer indique que le dit mur est « joignant le chemin rural de la Croix Mathon, (...), l'autorisation demandée (...) peut être accordée sans inconvénient »	AML 315 WP/123/8
1859	Lyon 8e	Grand Trou / route de Vienne	rue Fonlupt (anc. chemin vicinal n°132 de la Croix Mathon)	45.737667	4.853152	M. Verrier	Construction d'un « petit corps de bâtiment su côté Nord de celui qui existe (...). [Elle] aura 7.5 mètre de façade sur rue (...), par 5.5 m de hauteur ».	Bâti sur rue	Service départemental	Pisé non interdit	- Localisation précise non identifiée. - l'administration ne fait que spécifier l'alignement. La question des matériaux de construction et d'une éventuelle réglementation restreignant l'usage du pisé n'apparaît pas.	AML 315 WP/123/8
1859	Lyon 3e	Maisons neuves	rue Baraban	45.759347	4.867868	M. Vire	construction d'un « petit bâtiment sur le chemin de Baraban (...) qui aura 7 m. de façade sur 6 m. de profondeur et 6 m. de hauteur en maçonnerie et mâchefer »	Bâti sur rue	Service départemental	Pisé non interdit	Localisation précise non identifiée. L'arrêté ne fait que spécifier l'alignement, sans rappeler la réglementation concernant le mâchefer.	AML 315WP113

7 À partir de 1859, les demandes sont instruites soit par le Service municipal de voirie urbaine, soit par le Service départemental des chemins vicinaux.

Date	Commune	Quartier	Adresse	Lat. estimée	Long. estimée	Pétitionnaire	Objet de la demande	Localisation du bâtiment	Instructeur	Pisé interdit ?	Commentaires	Sources
1859	Lyon 3e	Maisons neuves	rue Baraban / place Ste Anne	45.757375	4.865500		Chantier de l'église Ste Anne du Sacré Cœur par Bossan : constructions de façade, chœur et sacristies provisoires en pisé de mâchefer.	Bâti sur cour	Service départemental	Pisé non interdit	<p>- Rapport du voyer n° 443 du Service municipal de voirie du 13 octobre 1863 : « l'emplacement où doit être édifiée l'église Ste Anne se trouve en dehors des limites du service de la voirie municipale. La demande doit être transmise à Monsieur le Voyer en chef du Département. »</p> <p>- Courrier interne (du service ordinaire du département ?) du 12 novembre 1863 : « le service ordinaire [du Département] n'a point à s'occuper de la pétition dont il s'agit (...). Les constructions projetées devant être élevées dans l'intérieur d'un enclos loin de toute voie publique, il est à croire, d'après les termes de la pétition, que la demande d'une autorisation a été faite en vue de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté préfectoral qui fixe le niveau inférieur des constructions en pisé par rapport à celui des eaux d'inondations. » Note ajoutée en bas de page par une autre personne (du service vicinal du Département ?) : « les constructions dans l'intérieur des clos ne concernent point le service vicinal (...) »</p> <p>-Rapport du voyer n°513 du Service municipal de voirie du 21 novembre 1863 : « Le sieur Bossant, architecte, de l'église Ste Anne, demande l'autorisation d'employer le pisé de mâchefer dans la construction de ce petit édifice. (...). Il n'y a pas d'alignement à prescrire, attendu que l'édifice en construction est en dehors de la voie publique. Cette construction étant située dans la banlieue et isolée de toute part, nous paraît rentrer dans la catégorie des constructions rurales où l'emploi du pisé est permis, lorsqu'il porte sur des murs en maçonnerie élevés d'au moins 1m50 au dessus du niveau atteint par les eaux de 1856. Nous proposons de faire droit à la demande de M. Bossan. ». Cet avis est repris dans le texte de l'arrêté d'autorisation.</p>	AML 315WP113
1870	Lyon 4e	Croix-Rousse	Impasse Dubois	45.777542	4.828055	MM. Vitton et Chapelle	Construction d'une maison sur cour	Bâti sur cour	Service municipal	Pisé interdit	<p>« la façade aura une longueur de 17m50 et une hauteur de 8m25. Tous les murs seront en bonne maçonnerie de pierre et chaux fondés au solide. »</p> <p>Il n'y a pas de précision sur l'alignement, probablement en raison de l'implantation en cœur de propriété, ce qui n'empêche pas que la demande soit instruite et que le pisé soit interdit.</p>	AML 315 WP030/14

Date	Commune	Quartier	Adresse	Lat. estimée	Long. estimée	Pétitionnaire	Objet de la demande	Localisation du bâtiment	Instructeur	Pisé interdit ?	Commentaires	Sources
1873	Lyon 4e	Croix-Rousse	19 Rue Gorjus (anc. Rue de l'enfance)	45.775867	4.823647	Mlle Berrier	Construction d'une maison alignée sur rue	Bâti sur rue	Service municipal	Pisé interdit	Localisation précise non identifiée. « Tous les murs seront en bonne maçonnerie de pierre et chaux et fondés au solide »	AML 315 WP/36
1873	Lyon 3e	Montchat	Cours Docteur Long (anc. Cours Henri)	45.750179	4.886559	M. Vernus	Construction d'une « petite maisonnette sur un vieux mur de clôture (...) La façade aurait en longueur 12m80, profondeur 7m60 et hauteur 7m30 »	Bâti sur rue	Service départemental	Pisé non interdit	Localisation précise non identifiée. L'administration ne fait que spécifier l'alignement. La question des matériaux de construction et d'une éventuelle réglementation restreignant l'usage du pisé n'apparaît pas.	AML 315WP/110
1873	Lyon 8e	Grand Trou / route de Vienne	rue Fonlupt (anc. chemin vicinal n°132 de la Croix Mathon)	45.737178	4.853192		Construction de murs de clôture	Bâti sur rue	Service départemental	Pisé non interdit	Localisation précise non identifiée. L'administration ne fait que spécifier l'alignement. La question des matériaux de construction et d'une éventuelle réglementation restreignant l'usage du pisé n'apparaît pas.	AML 315 WP/123/8
1876	Lyon 4e	Croix-Rousse	10 Rue Gorjus (anc. Rue de l'enfance)	45.77578	4.823878	M. Bellet	Construction d'une maison alignée sur rue	Bâti sur rue	Service municipal	Pisé non interdit	Localisation précise non identifiée. L'administration spécifie l'alignement et ne donne aucune consigne sur les matériaux de construction à employer.	AML 315 WP/36
1877	Lyon 8e	Grand Trou / route de Vienne	rue Fonlupt (anc. chemin vicinal n°132 de la Croix Mathon)	45.736579	4.853083	M. Sublet	Construction d'une maison « aura en façade 12m90 sur la route Nationale n°7 et 11 mètres 80 sur le chemin de la Croix Mathon »	Bâti sur rue	Service départemental	Pisé non interdit	Localisation précise non identifiée. La réponse ne fait que spécifier l'alignement. La question des matériaux de construction et d'une éventuelle réglementation restreignant l'usage du pisé n'apparaît pas.	AML 315 WP/123/8
1882	Lyon 3e	Montchat	Cours Docteur Long (anc. Cours Henri)	45.752359	4.893170	M. Torret	Construction d'une maison de 3 niveaux (2 étages) alignée sur rue	Bâti sur rue	Service départemental	Pisé non interdit	Localisation précise non identifiée. L'administration ne fait que spécifier l'alignement. La question des matériaux de construction et d'une éventuelle réglementation restreignant l'usage du pisé n'apparaît pas.	AML 315WP/110
1891	Lyon 8e	Grand Trou / route de Vienne	22 rue Fonlupt (anc. chemin vicinal n°132 de la Croix Mathon)	45.736876	4.853203	Mme Lancelat	reconstruction d'une maison sur rue, d'une façade de 7,3 m de long	Bâti sur rue	Service départemental	Pisé non interdit	Localisation précise non identifiée. La réponse ne fait que spécifier l'alignement. La question des matériaux de construction et d'une éventuelle réglementation restreignant l'usage du pisé n'apparaît pas.	AML 315 WP/123/8

Extraits détaillés des archives consultées (AML 315 WP)

Rue Gorjus (anc. rue de l'Enfance), Lyon 4^e – AML 315 WP/36

- ◆ **Novembre 1873 : demande de Mlle Berrier pour la construction d'une maison au 19 rue de l'enfance, alignée sur rue.**

Réponse de l'administration :

« (...) Vu notre arrêté du 19/06/1856 relatif aux constructions ;

Vu le rapport de M. le voyer de la ville [pas de mention manuscrite de la « banlieue »] de Lyon (...) » ;

l'administration spécifie l'alignement « déterminé par une ligne droite allant de la maison n°9 à celle n°21 », « la façade aura une longueur de 9m et une hauteur de 6m60. **Tous les murs seront en bonne maçonnerie de pierre et chaux et fondés au solide** »

- ◆ **Mai 1876 : demande de M. Bellet pour la construction d'une maison sur rue au 10 rue de l'enfance.**

Réponse de l'administration : « (...) **Vu notre arrêté du 19/06/1856 relatif aux constructions ; Vu le rapport de M. le voyer de la ville de Lyon (...)** » ; l'arrêté spécifie l'alignement et **ne donne aucune consigne sur les matériaux de construction à employer.**

Impasse Dubois, Lyon 4^e – AML 315WP030/14⁸

- ◆ **Juin 1870 : demande d'autorisation de MM. Vitton et Chapelle « propriétaires demeurant impasse Dubois rue d'Enfer » pour « construire une maison ».**

- Les demandeurs précisent « attendre l'alignement ».

- Rapport du Voyer en chef du bureau de la **voirie Municipale** du 30/06/1870 : « la façade aura une longueur de 17m50 et une hauteur de 8m25. **Tous les murs seront en bonne maçonnerie de pierre et chaux fondés au solide.** » Il n'y a pas de précision sur l'alignement, probablement en raison de l'implantation en cœur de propriété.

- Arrêté d'autorisation du Sénateur, instruit par le bureau de la Voirie urbaine de la préfecture du Rhône (« (...) **Vu notre arrêté du 19/06/1856 relatif aux constructions ; Vu le rapport de M. le voyer de la ville de Lyon (...)** ; ») : l'autorisation est accordée, sans autre précision.

Cours Docteur Long, (anc. cours Henri), Lyon 3^e – AML 315WP/110

- ◆ **Avril 1873 : demande de Vernus pour « élever une petite maisonnette sur un vieux mur de clôture à la suite de sa grande maison située cité de Mont-Chat cours Henri. (...) La façade aurait en longueur 12m80, profondeur 7m60 et hauteur 7m30 »**

Réponse de l'administration (« (...) Vu notre arrêté du 19/06/1856 relatif aux constructions ; Vu le rapport de M. le voyer de la ville⁹ de Lyon (...) ») : l'administration ne fait que spécifier l'alignement. La question des matériaux de construction et d'une éventuelle réglementation restreignant l'usage du pisé n'apparaît pas.

- ◆ **1882 : Demande de M. Torret pour la construction d'une maison « le long du chemin vicinal ordinaire n°2 dit cours Henri [pas de n°]. (...) La maison aura une longueur sur façade de 5 mètres et une hauteur de 10 mètres [2 étages, 3 niveaux] »**

La réponse est apportée par le « service **vicinal** » (« l'agent voyer **spécial de la banlieue de Lyon** »).

8 informations transmises aimablement par Mme. G., habitante propriétaire d'un appartement situé dans l'un des immeubles de l'impasse.

9 A noter qu'il n'y a pas de mention manuscrite de la « banlieue » comme sur certaines autorisations. Est-ce un oubli ?

Rue Fonlupt (Anc. chemin vicinal n°132 de la Croix Mathon), Lyon 8^e - 315WP/123/8

◆ **Avril 1859 : « demande de Mme Veuve Rolin propriétaire domiciliée au Grand Trou Guillotière route de Vienne n°8 (...) [qui] veut établir une petite construction danguar ausser [?] sur un mur en pisay, de un mètre d'auteur sur 5 mètres 60 de long sur le chemin de la Croix Mathon qui donne sur la route de Vienne (...). »**

- Le rapport du voyer indique que le dit mur est « joignant le chemin rural de la Croix Mathon, (...), l'autorisation demandée (...) peut être accordée **sans inconvénient** ».

- Autorisation : « (...) Vu notre arrêté du 19/06/1856 relatif aux constructions ; Vu le rapport de M. le voyer de la ville¹⁰ de Lyon (...) », l'arrêté ne fait que spécifier l'alignement. La question des matériaux de construction et d'une éventuelle réglementation restreignant l'usage du pisé n'apparaît pas.

◆ **1^{er} Octobre 1859 : Demande de M. Verrier, résidant rue Thomassin à Lyon, « propriétaire d'une maison située à la Guillotière et d'un terrain y contigu, rue de la Croix Mathon, lieu dit Grand Trou, désirant faire élever un petit corps de bâtiment su côté Nord de celui qui existe (...). [Elle] aura 7.5 mètre de façade sur rue (...), par 5.5 m de hauteur ».**

- Rapport du bureau du Voyer en chef du Service des Chemins Vicinaux, département du Rhône.

- Arrêté d'autorisation du Sénateur, instruit par le bureau de la Voirie urbaine de la préfecture du Rhône du 1^{er} octobre 1859 « (...) Vu notre arrêté du 19/06/1856 relatif aux constructions ; Vu le rapport de M. le voyer de la ville [barré] **banlieue** [mention manuscrite] de Lyon et l'avis de M. l'Ingénieur [barré] le voyer [manuscrit] en chef de cette ville »

- l'administration ne fait que spécifier l'alignement. **La question des matériaux de construction et d'une éventuelle réglementation restreignant l'usage du pisé n'apparaît pas.**

◆ **1873 : demande pour la construction de murs de clôture**

Réponse de l'administration : « (...) Vu notre arrêté du 19/06/1856 relatif aux constructions ; Vu le rapport de M. le voyer de la ville¹¹ de Lyon (...) » ; l'administration ne fait spécifier l'alignement. La question des matériaux de construction et d'une éventuelle réglementation restreignant l'usage du pisé n'apparaît pas.

◆ **Avril 1877 : Demande M. Sublet « de bâtir une maison sur un terrain (...) situé toute de Marseille n°99, quartier St Vincent de Paul. Cette maison aura en façade 12m90 sur la route Nle n°7 et 11 mètres 80 sur le chemin de la Croix Mathon »¹²**

Arrêté d'autorisation du Sénateur, instruit par le bureau de la Voirie urbaine de la préfecture du Rhône : « vu le règlement de voirie du 25 février 1874 [pas de mention de l'arrêté de 1856] ; Vu le rapport de M. l'Agent voyer de la **banlieue** de Lyon (...) » : La réponse ne fait que spécifier l'alignement. La question des matériaux de construction et d'une éventuelle réglementation restreignant l'usage du pisé n'apparaît pas.

◆ **1891 : Demande de permission de voirie pour la reconstruction d'une maison sur rue, d'une façade de 7,3 m de long, au n° 22 (pour Mme Fçoise Lancelat domiciliée route de Vienne n°123) .**

Le rapport est réalisé par le service vicinal du département, et non pas par le service municipal de voirie. Le pisé de terre n'est pas évoqué.

10 pas de mention manuscrite de la « banlieue »

11 pas de mention manuscrite de la « banlieue »

12 Cela semble correspondre à une parcelle étroite, à double orientation, en partie sud de l'îlot.

Rue Baraban - 315WP113

◆ **8 sept 1859 : Demande de M. Vire pour la construction d'un « petit bâtiment sur le chemin de Baraban (...) qui aura 7 m. de façade sur 6 m. de profondeur et 6 m. de hauteur en maçonnerie et machefer »**

- Rapport du bureau du Voyer en chef du **service des chemins vicinaux du Département du Rhône**, daté du 8 novembre 1859.

- Arrêté d'autorisation de l'Préfecture du 16/11/1859 : « (...) Vu notre arrêté du 19/06/1856 relatif aux constructions ; Vu le rapport de M. le voyer de la ville [barré] **banlieue** [mention manuscrite] de Lyon et l'avis de M. le Voyer en chef de cette ville » : l'arrêté ne fait que spécifier l'alignement, sans rappeler la réglementation concernant le machefer.

◆ **Octobre 1863 : Construction de l'église St Anne (paroisse du Sacré Cœur) par Bossan, en pisé de machefer :**

- Courrier du 5 octobre 1863 de M. Bourbon (de la part de Bossan) adressé au Sénateur en charge de l'administration du Département du Rhône (le Préfet Vaïsse, également Maire de Lyon) : « le devis de l'église du Sacré Cœur (Sainte Anne) a reçu votre approbation et les travaux s'exécutent sur un terrain appartenant à la fabrique, près le chemin de Baraban, et en reculement de la route Départementale n°9 (chemin du sacré Cœur). **Ce devis mentionne des constructions de façade, chœur et sacristies provisoires en pisé de machefer**, nous avons l'honneur de prier Monsieur le Sénateur d'autoriser la fabrique à exécuter ces constructions au-dessus d'une maçonnerie de moellons élevée de 2m70 au dessus du trottoir de la route ci-dessus désignée (...) »

- Rapport du voyer n° 443 du Service municipal de voirie du 13 octobre 1863 : « l'emplacement où doit être édifiée l'église Ste Anne se trouve **en dehors des limites du service de la voirie municipale**. La demande doit être transmise à Monsieur le Voyer en chef du Département. »

En bas de page, une note manuscrite du 29 octobre 1863 du service vicinal du département indique : « les constructions dont il s'agit sont situées le long de la route départementale n°9, elles ne concernent point le Service vicinal [du Département], mais plutôt celui de MM les ingénieurs des Ponts et Chaussées ».

- Le dossier a donc été transmis au service ordinaire du Département, qui indique dans une note datée du 9 novembre 1863, au verso du même document : « Il résulte de l'inspection des lieux que les constructions qui font l'objet de la pétition ci-jointe doivent être établies à environ 40 mètres en arrière des alignements de la route départementale n°9, dans l'intérieur d'un clos dépendant de l'église Ste Anne ; cette affaire n'intéresse donc pas le service ordinaire du département. »

Courrier interne (du service ordinaire du département ?) du 12 novembre 1863 suite à un courrier reçu possiblement par erreur du service Municipal de voirie : « Ce renvoi est sans doute le résultat d'une erreur, le service ordinaire [du Département] n'a point à s'occuper de la pétition dont il s'agit (...). **Les constructions projetées devant être élevées dans l'intérieur d'un enclos loin de toute voie publique, il est à croire, d'après les termes de la pétition, que la demande d'une autorisation a été faite en vue de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté préfectoral qui fixe le niveau inférieur des constructions en pisé par rapport à celui des eaux d'inondations.** »

Note ajoutée en bas de page par une autre personne (du service vicinal du Département ?) : « **les constructions dans l'intérieur des clos ne concernent point le service vicinal (...)** »

- Rapport du voyer n°513 du Service municipal de voirie du 21 novembre 1863 : « Le sieur Bossant, architecte, de l'église Ste Anne, demande l'autorisation d'employer le pisé de machefer dans la construction de ce petit édifice. Cette construction étant située extra-muros, nous avons pensé que c'était au service des

chemins vicinaux [du Département] qu'il appartenait d'émettre un avis. La demande nous revient après avoir été communiquée à qui de droit. En conséquence, nous nous pensons autorisés à répondre. Il n'y a pas d'alignement à prescrire, attendu que l'édifice en construction est en dehors de la voie publique. Cette construction étant située dans la banlieue et isolée de toute part, nous parait rentrer dans la catégorie des constructions rurales où l'emploi du pisé est permis, lorsqu'il porte sur des murs en maçonnerie élevés d'au moins 1m50 au dessus du niveau atteint par les eaux de 1856. Nous proposons de faire droit à la demande de M. Bossan. »

- Arrêté d'autorisation du Sénateur, instruit par le bureau de la Voirie urbaine de la préfecture du Rhône du 24/11/1863 :

*« (...) **Vu notre arrêté du 19/06/1856 relatif aux constructions ;***

Vu le rapport de M. le voyer de la ville de Lyon (...) ;

Arrêtons : (...) M. Bossan architecte est autorisé aux fins de sa demande. Il n'y a pas d'Alignement à prescrire, attendu que l'église est en dehors de la voie publique. L'édifice rentrant dans la catégorie des constructions rurales, l'on pourra employer le pisé mâchefer, à la condition qu'il portera sur des murs en bonne maçonnerie de pierre et chaux, ayant 50 [Cm ?] d'épaisseur solidement fondés et élevés d'au moins 1m50 au dessus du niveau atteint par les eaux de 1856 [...]»¹³

13 Ces conditions correspondent à la retranscription détaillée de l'arrêté de 1856.

Index des illustrations

Illustration 1 : Plan de l'agglomération lyonnaise (Source : http://www.geoportail.gouv.fr/).....	3
Illustration 2 : Site historique de Lyon inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1998. Délimitation du site (orangé foncé, 427 ha) et de sa zone tampon (orange clair, 323 ha). Plan : N. Martin, CNRS, 2011.....	3
Illustration 3 : Localisation des arrondissements de Lyon (source : www.archi-guide.com).....	3
Illustration 4 : Estimation de la population de Lyon et ses faubourgs entre 1400 et 1900.....	5
Illustration 5 : Estimation de la population de Lyon et ses faubourgs entre 1400 et 1900, détaillée suivant les emprises des anciens territoires communaux (av. 1852).....	5
Illustration 6 : Evolution urbaine de Lyon entre 1550 et 1900 (dans l'emprise de l'actuelle commune).....	7
Illustration 7 : extrait de la page d'accueil. Source : http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/ ; réalisation : Musée des Confluence (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.....	13
Illustration 8 : extrait du site de l'inventaire participatif, présentation de l'histoire du pisé de terre à Lyon. Source : http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/ ; réalisation : Musée des Confluence (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.....	14
Illustration 9 : extrait du site de l'inventaire participatif, présentation des enjeux de la recherche. Source : http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/ ; réalisation : Musée des Confluence (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.....	15
Illustration 10 : extrait du site de l'inventaire participatif, présentation des enjeux de la recherche (suite). Source : http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/ ; réalisation : Musée des Confluence (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.....	16
Illustration 11 : extrait du questionnaire de l'inventaire participatif (1/4). Source : http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/ ; réalisation : Musée des Confluence (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.....	17
Illustration 12 : extrait du questionnaire de l'inventaire participatif (2/4). Source : http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/ ; réalisation : Musée des Confluence (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.....	18
Illustration 13 : extrait du questionnaire de l'inventaire participatif (3/4). Source : http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/ ; réalisation : Musée des Confluence (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.....	19
Illustration 14 : extrait du questionnaire de l'inventaire participatif (4/4). Source : http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/ ; réalisation : Musée des Confluence (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.....	20
Illustration 15 : Site internet de l'inventaire participatif, extrait du questionnaire de participation : carte interactive en ligne, affichant les bâtiments déjà signalés, ainsi que ceux connus par d'autres	

sources. Source : http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/ ; réalisation : Musée des Confluences (M. Antremont, C. Bodet) et E. Mille, 2016.....	21
Illustration 16 : Vue de l'exposition «Ma terre première pour construire demain», musée des Confluences de Lyon, mars-juillet 2016 (photo : B. Perello).....	21
Illustration 17 : Borne d'accès au site de l'inventaire participatif installée dans l'exposition «Ma terre première pour construire demain», musée des Confluences de Lyon, mars-juillet 2016.....	21
Illustration 18 : Carte de répartition du corpus à l'échelle des 63 communes de la Métropole de Lyon (731 constructions).....	26
Illustration 19 : Carte de répartition du corpus et contexte urbain à l'échelle de la commune de Lyon (366 constructions) et de ses abords immédiats (170 constructions).....	27
Illustration 20 : Carte de répartition du corpus et contexte géologique simplifié à l'échelle de la commune de Lyon (366 constructions) et de ses abords immédiats (170 constructions).....	28
Illustration 21 : Carte de répartition du corpus et contexte hydrographique à l'échelle de la commune de Lyon (366 constructions) et de ses abords immédiats (170 constructions).....	29
Illustration 22 : Typologie du corpus bâti pour la ville de Lyon (366 édifices).....	31
Illustration 23 : Typologie du corpus bâti pour la ville de Lyon et ses abords (536 édifices).....	31
Illustration 24: Carte de répartition du corpus à l'échelle de la commune de Lyon (366 constructions) et de ses abords immédiats (170 constructions). Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte avec représentation statistique.....	32
Illustration 25 : Contextualisation historique des édifices du corpus datés du XVI ^e siècle et situés sur le territoire de la ville de Lyon.....	35
Illustration 26 : Contextualisation historique des édifices du corpus datés du XVII ^e siècle et situés sur le territoire de la ville de Lyon.....	36
Illustration 27 : Contextualisation historique des édifices du corpus datés du XVIII ^e siècle et situés sur le territoire de la ville de Lyon.....	37
Illustration 28 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits avant 1800 (non daté précisément) et situés sur le territoire de la ville de Lyon.....	38
Illustration 29 : Localisation des édifices du corpus construits avant 1830 (non daté précisément) et situés sur le territoire de la ville de Lyon.....	39
Illustration 30 : Localisation des édifices du corpus non datés et situés sur le territoire de la ville de Lyon.....	40
Illustration 31 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1830 et 1848 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon.....	41
Illustration 32 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1848 et 1860 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon.....	42
Illustration 33 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1830 et 1860 env. (non daté précisément avant ou après 1848) et situés sur le territoire de la ville de Lyon.....	43

Illustration 34 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits pendant l'époque moderne (XVI ^e - XVIII ^e siècles) et situés sur le territoire de la ville de Lyon. Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte de travail.....	45
Illustration 35 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1800 et 1830 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon. Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte de travail.	46
Illustration 36 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1830 et 1860 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon. Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte de travail.	47
Illustration 37 : Contextualisation historique des édifices du corpus construits entre 1860 et 1890 env. et situés sur le territoire de la ville de Lyon. Focus sur l'habitat mitoyen dense, carte de travail.	48
Illustration 38 : Présence du pisé dans les anciens Clos de la Croix-Rousse urbanisés au XIX ^e siècle	50
Illustration 39 et suivantes : Corpus des bâtiments d'habitation mitoyens alignés sur rue et situés dans la ville de Lyon, présenté sous forme de fiches de synthèse et classé par dimension de la façade sur rue (largeur et nombre de niveaux) et par époque de construction.....	52

Index des tableaux

Tableau 1 : Evolution de la population de Lyon du XIV ^e au XXI ^e s., détaillée suivant le découpage communal antérieur à 1852.....	4
Tableau 2 : Synthèse de prix de matériaux (extraction, transformation, transport et mise en œuvre) aux XVIII ^e et XIX ^e siècles, issus de l'historiographie.....	8
Tableau 3 : Répartition géographique du corpus d'étude par catégories de bâtiments.....	30
Tableau 4 : Répartition du corpus situé à Lyon, par catégorie et par période de construction (en nombre d'entités).....	33
Tableau 5 : Répartition du corpus situé à Lyon, par catégorie et par période de construction en nombre moyen d'entités construites par an, suivant les périodes considérées.....	33
Tableau 6 : Classement des bâtiments d'habitation alignés sur rue, contenant du pisé et situés à Lyon en fonction de leur façade sur rue (largeur, nombre de niveaux) et de leur date de construction.....	51
Tableau 7 : Tableau de synthèse de l'évolution de la réglementation encadrant l'usage du pisé de terre à Lyon et dans ses faubourgs (XVI ^e – début XX ^e siècle).....	86
Tableau 8 : Synthèse des dossiers de demandes d'autorisation de construction consultés (Archives Municipales de Lyon, 315 WP).....	104